



مقدمه:

در جهان امروز اطلاعات جزو سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شود، تا جایی که این مهم به محرز رقابت بین المللی تبدیل شده است. بکارگیری تکنولوژی اطلاعات از مهمترین ابزارهای است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مدیران بهداشتی و درمانی در شناختن این قاعده مستثنی نیستند، بلکه با توجه به هدف نهایی تسهیلات بهداشت و درمان بکارگیری تکنولوژی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

آمار بر اساس مدل پایه دست می آیند و مدل ساخته ذهن گونه است. اختلاف در آمار هم نشان ضعف برنامه و هم گویای ناکارآمدی آماری است. لذا ضروری است که آمارها از یک مرکزیت فکری، برای طراحی، اجرایی و یکدستی برخوردار باشند. امروزه به تمامی اطلاعاتی که به صورت عدد و رقم از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جداول با تعریف مشخص و طبقه بندی گویایان شده است، اطلاعات آماری یا آمار گفته می شود و به مجموع این جداول آمارنامه گفته می شود. مفهوم دیگر کلمه آمار، علم آمار است که اصول و روش جمع آوری اطلاعات آماری، نمایش دادن آنها و تجزیه و تحلیل و استنتاج آماری را مورد بحث قرار می دهد. به کمک علم آماری توان مشاهده یا نتایج اندازه گیری نامربوط به حوادث مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و قوانینی را که این حوادث از آنها پیروی می کنند معلوم کرد. علم آمار دارای شاخه های متعددی است که یکی از آنها آمار حیاتی (پزشکی) می باشد. آمار حیاتی از قرن ۱۷ میلادی توسط جانث کرانت انگلیسی پایه گذاری شد. وی را پدر علم آمار حیاتی میدانند زیرا او بود که برای اولین بار آمارهای مرکز را مطالعه نمود و جداول مرکز و میراث خفیه سم و امپراطور روسی در سنین مختلف را محاسبه نمود.

نتیج تولید آمار جامعه را قادر می سازد تا به تفاوت، مشخصه که در مورد ساله مشخصی نسبت به متغیر زمانی معین، می شرفت، توقف و یا تعبیر فکلی حاصل شده است اولین گام جمع آوری و ثبت صحیح و دقیق اطلاعات تحت یک فرآیند علمی می باشد. دومین گام وجود متخصصین کارآمد جهت تهیه و تدوین شاخص های مناسب مبتنی بر داده های موجود است. سومین گام نیز استفاده صحیح از شاخص با جهت تصمیم گیری برنامه ریزی و جنبش عملکرد در حوزه های مختلف مدیریتی است.

در پایان از کلیه کارشناسان معاونت بهداشتی، مدیران گروه و سرپرست معاونت بهداشتی (دکتر محسن میرزایی) که با صبر و حوصله و تدوین آمارنامه، همکاری صمیمانه داشته اند تشکر و قدردانی می نمایم.

فهرست مطالب:

۱-۴۴ گروه بهداشت خانواده

۴۵-۸۱ گروه بهداشت محیط و حرفه ای


۸۲-۱۰۲ گروه کتشن


۱۰۳-۱۱۶ گروه بهداشت دندان و دندان مدارس

۱۱۷-۱۳۷ واحد آموزش سلامت

۱۳۸-۱۴۱ واحد تغذیه

۱۴۲-۲۳۱ گروه مبارزه با بیماریها





کردآوری:

فروزندہ کلاستری، صدیقہ علیشاہی، پروین کرباسیان، کیتی قوجانی، مریم ناگر، حبیب ا... لایانی پور

شاخص ارزیابی عملکرد بهداشت خانواده هیئت امنای سال ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد زنان واجد شرایطی که تست پاپ اسمیر را در موقع مقرر انجام داده اند	۷۹.۱	۵۷.۰	۶۹.۵	۸۸.۲	۹۹.۸	۱۲.۰۴	۱۰.۶۷	۶.۶۹	۱۸.۸۴	۲.۸۶	۱.۴۴	۴.۵۲
درصد شیوع استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان ۱۵-۴۹ ساله همسر دار	۶۶.۱۴	۷۲.۱۱	۶۰.۷۸	۶۲.۲۶	۶۱.۷۷	۶۳.۹۲	۶۴.۳۸	۵۹.۲۱	۶۷.۷	۶۲.۵۴	۵۵.۲۸	۵۹.۴۸
درصد مراجعین به مراکز ارائه خدمات در یک دوره معین که درباره موضوعات بهداشت باروری خدمات مشاوره دریافت کرده اند *												
میزان مرگ اطفال زیر یکسال	۱۱.۸۴	۱۲.۳۱	۱۵.۲۶	۳.۳۰	۱۲.۳۵	۱۱.۰۲	۱۰.۴۲	۱۴.۵۸	۱۳.۴۷	۱۱.۹۸	۳.۰۴	۷.۴۹
میزان مرگ نوزادان	۸.۶۱	۱۰.۳۶	۱۰.۱۷	۰	۱۰.۵۸	۷.۸۷	۶.۹۴	۱۰.۷۷	۱۱.۴۰	۸.۷۱	۱.۶۳	۵.۲۶
میزان مرده زایی	۰.۳۲	۰.۲۶	۰	۰.۳۳	۰.۵۳	۱.۷۳	۰.۶۹	۰.۶۳	۱.۰۴	۰.۵۴	۰.۰۹	۰.۳۱
پوشش ثبت موارد مرگ *												
میزان مرگ کودکان زیر ۵ سال به دلیل بیماریهای اسهالی یا تنفسی یا سرخک *												
درصد تزریق روگام به مادران باردار واجد شرایط	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۶.۱۵	۹۸.۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۵۲
درصد حاملگی های پرخطر که به موقع به مراکز زایمان ارجاع شده اند *												
درصد مادرانی که مراقبتهای بارداری و پس از زایمانشان تکمیل شده است *												
میزان مرگ مادران باردار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۸۵	۱۴.۲۲
درصد پوشش مراقبتهای پیش از بارداری	۳۵.۵۷	۲۸.۵۸	۲۰.۲۵	۳۰.۷۱	۲۸.۹۸	۶۰.۰۹	۴۱.۷۱	۳۰.۱۹	۷۲.۶۷	۱۴.۵۸	۱۳.۴۷	۲۵.۲۴
درصد پوشش مراقبتهای بارداری حداقل ۵ بار	۷۵.۸۱	۵۱.۸۹	۵۹.۹۲	۸۴.۲۹	۶۳.۹۲	۸۵.۴۹	۶۶.۴۹	۶۸.۳۹	۸۸.۱۹	۶۷.۲۳	۵۰.۹۳	۶۱.۵۵
درصد پوشش حداقل یک بار مراقبت ، در ۲۰ هفته اول بارداری	۹۳.۶۰	۸۸.۸۸	۹۳.۲۵	۹۶.۰۷	۸۸.۲۹	۹۵.۹۰	۹۰.۵۸	۹۵.۴۲	۹۶.۶۳	۹۱.۶۱	۷۶.۸۰	۸۶.۳۷
درصد پوشش مراقبت دوران بارداری حداقل سه بار: از هفته ۲۶ تا ۳۷ بارداری	۹۱.۴۳	۷۶.۳۴	۸۴.۰۷	۹۳.۹۳	۹۰.۴۰	۹۳.۵۳	۸۷.۹۶	۸۶.۱۳	۹۴.۹۴	۸۷.۳۹	۷۳.۷۵	۸۱.۷۴
درصد پوشش مراقبت دوران بارداری حداقل دو بار: از هفته ۳۸ تا ۴۰ بارداری	۷۶.۹۰	۵۹.۰۹	۶۹.۰۹	۸۷.۱۴	۶۳.۹۲	۸۵.۴۹	۶۶.۴۹	۶۸.۳۹	۸۹.۸۸	۷۲.۳۵	۵۰.۹۳	۶۳.۵۲
درصد سزارین انجام شده به تفکیک خصوصی و دولتی	دولتی	۴۴.۱	۴۲	۵۸.۲	۴۳	۴۲.۲	۰	۵۳.۵	۳۳.۲	۵۵.۳	۴۴.۷	۴۷.۲
	خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲.۳	۵۲.۳
درصد سزارین به تفکیک علت	تکراری	۴۲.۴۴	۴۱.۹۸	۵۵.۹۲	۰	۳۸.۰۴	۰	۳۴.۲۸	۵۳.۶۸	۴۷.۴۴	۴۳.۸۲	۴۳.۶۰
	انتخابی	۶.۴۷	۰.۸۰	۸.۵۳	۰	۲.۱۷	۰	۳.۲۲	۰	۰	۵.۶۰	۴.۸۴
	عدم تطابق لگن مادر با جنین	۱.۴۳	۰.۳۲	۴.۴۰	۰	۰	۰	۲.۳۸	۰	۵.۴۷	۳.۶۱	۳.۴۲
	افت قلب جنین *											
	چند قلوایی	۰.۷۱	۳.۵۲	۰.۲۷	۰	۱.۸۵	۱.۶۳	۰	۲.۰۳	۱.۶۱	۲.۱۸	۲.۰۹
	بریچ	۷.۱۹	۵.۲۸	۳.۰۳	۰	۶.۵۲	۰	۶.۵۷	۴.۷۳	۳.۲۳	۵.۳۴	۵.۲۷

شاخص ارزیابی عملکرد بهداشت خانواده هیئت امنا سال ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابركوه	اردكان	باقی	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد زایمان به تفکیک محل زایمان	۱۰۰	۹۹.۹۳	۱۰۰	۹۸.۶۷	۱۰۰	۹۵.۹۴	۹۹.۸۳	۹۳.۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸۹	۹۷.۷۶
	۰	۰	۰	۰.۶۶	۰	۳.۷۵	۰	۵.۲۹	۰	۰	۰	۲.۰۸
	مطب *											
	منزل	۰	۰.۰۷	۰	۰.۶۷	۰.۳۱	۰.۱۷	۰.۹۶	۰	۰	۰.۱۱	۰.۱۵
درصد زایمان به تفکیک عامل زایمان	بین راه *											
	پزشک متخصص زنان *											
	ماما *											
	پزشک عمومی *											
	ماما روستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲
	بهورز ماما *											
	مامای محلی	۰	۰.۰۷	۰	۰.۶۷	۰.۳۱	۰	۰.۸۳	۰	۰	۰.۱۱	۰.۱۴
	هیچکس *											
درصد پوشش حداقل سه بار مراقبت در ۶۰ روز اول پس از زایمان												
درصد انجام حداقل یکبار مراقبت پس از زایمان به تفکیک	۱ تا ۳ روز اول	۹۹.۶۷	۹۹.۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۹۷.۱۲	۱۰۰	۹۶.۸۵	۹۹.۵۵	۱۰۰	۹۹.۸۳	۹۹.۷۱
	۱۵ تا ۲۱ روز	۹۱.۸۷	۷۸.۴۷	۹۶.۳۱	۹۳.۹۳	۹۳.۰۹	۹۸.۶۰	۸۴.۲۶	۹۶.۸۵	۹۴.۰۹	۵۴.۱۶	۷۶.۰۶
	بعد از ۴۲ روز	۸۸.۰۷	۶۸.۵۷	۹۸.۴۲	۹۱.۴۳	۹۵.۹۷	۹۷.۷۳	۸۰.۵۸	۹۶.۴۰	۹۳.۰۲	۵۲.۶۶	۷۳.۹۴
درصد تشکیل بموقع کمیته بررسی موارد مرگ مادر												
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شاخصهای مربوط به برنامه مادران و زنان در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰

ردیف	درصدزایمانها در بیمارستان به کل زایمانها	درصدزایمانها در منزل توسط مامای دوره دیده به کل زایمانها	درصدزایمانها در منزل توسط مامای دوره ندیده به کل زایمانها	درصد مرده زایی	درصد مولید با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم	میزان مرگ مادران در اثر عوارض بارداری و زایمان	تعداد موارد مرگ مادر در اثر عوارض بارداری و زایمان
۱	۱۰۰	۰	۰	۰.۳۲	۶.۴۶	۰	۰
۲	۹۹.۹۳	۰	۰.۰۷	۰.۲۶	۵.۳۸	۰	۰
۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۶.۷۲	۰	۰
۴	۹۹.۳۳	۰	۰.۶۷	۰.۳۳	۱۲.۵۴	۰	۰
۵	۱۰۰	۰	۰	۰.۵۳	۹.۵۲	۰	۰
۶	۹۹.۶۹	۰	۰.۳۱	۱.۷۳	۷.۵۷	۰	۰
۷	۹۹.۸۳	۰.۱۷	۰	۰.۶۹	۷.۴۷	۰	۰
۸	۹۹.۰۴	۰.۱۳	۰.۸۳	۰.۶۳	۱۳.۰۵	۰	۰
۹	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۴	۹.۹۵	۰	۰
۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۵۴	۶.۵۹	۰	۰
۱۱	۹۹.۸۹	۰	۰.۱۱	۰.۰۹	۵.۳۳	۲۶.۸۵	۳
۱۲	۹۹.۸۴	۰.۰۱	۰.۱۴	۰.۳۱	۶.۶۹	۱۴.۲۲	۳

مقایسه پوشش پاپ اسمیر استان در ۳ سال اخیر

سال	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰
پوشش پاپ اسمیر	۶.۴۴	۵.۰۶	۵.۳۵	۴.۵۲

آمار تنظیم خانواده استان سال ۱۳۹۰

روش	قرص (بسته)					آی بودی (نفر)	کاندوم	آمپول (ویال تزریقی به عدد)		بستن لوله (نفر)	
	ال دی	اچ دی	تری فازیک	لاینسترونول	لونورژسترونول			یک ماهه	سه ماهه	زن	مرد
شهر	۵۱۰۷۴	۵۲	۷۶۴۱	۱۱۴۹۴	۷۵۹۲۹	۳۸۶۷	۲۲۸۷۸۶	۵۰۷۷	۳۰۵۲	۹۵۴	۴۲۷
روستا	۳۱۲۵۲	۴۲	۳۷۹۸	۴۱۲۹	۱۵۴۲۲	۳۲۶	۴۵۷۲۰	۲۹۷۱	۱۴۰۹	.	.
تیم سیار	۱۱۱۳	.	۵۸	۷۷	۳۱۷	.	۴۰۶	۲۳	۹۶	.	.
افاغنه	۴۰۵۳	۳۱	۷۹۶	۱۰۲۸	۹۰۰	۱۱	۲۵۳۵	۷۱۹	۱۲۲۶	.	.
واحد خصوصی	.	.	.	.	۲۰۰	.	۴۸۰	.	.	.	.
کل	۸۷۴۹۲	۱۲۵	۱۲۲۹۳	۱۶۷۲۸	۹۲۷۶۸	۴۲۰۴	۲۷۷۹۲۷	۸۷۹۰	۵۷۸۳	۹۵۴	۴۲۷

مقایسه شاخصهای باروری سال ۱۳۹۰ در کلیه مناطق شهری و روستایی استان یزد

شهرستان	درصد پوشش روشهای مطمئن	درصد پوشش کل روشهای پیشگیری از بارداری	میزان باروری عمومی	میزان موالید خام	میزان باروری کلی	رشد جمعیت
ابركوه	۶۶.۱۴	۷۵.۰۸	۷۱.۷۶	۲۰.۰۶	۲.۰۶	۱.۵۲
اردكان	۷۲.۱۱	۸۲.۸۹	۸۲.۵۵	۲۳.۰۸	۲.۳۵	۱.۸۵
بافق	۶۰.۷۸	۸۰.۸۲	۸۹.۷۶	۲۵.۲۲	۲.۵۸	۲.۲۲
بهباد	۶۲.۲۶	۷۵.۳۳	۷۱.۰۱	۲۱.۲۳	۲.۲۱	۱.۸۳
تفت	۶۱.۷۷	۷۶.۹۴	۵۵.۹۰	۱۳.۶۲	۱.۷۲	۰.۵۲
خاتم	۶۳.۹۲	۷۱.۴۸	۶۵.۹۳	۱۸.۹۶	۱.۹۶	۱.۴۸
صدوق	۶۴.۳۸	۷۶.۶۴	۷۶.۰۲	۲۰.۱۵	۲.۲۳	۱.۳۴
طبس	۵۹.۲۱	۷۳.۹۶	۷۶.۰۸	۲۲.۶۹	۲.۳۰	۱.۸۹
مهریز	۶۷.۷۰	۷۸.۳۰	۷۹.۱۸	۲۱.۷۹	۲.۳	۱.۶۲
میبد	۶۲.۵۴	۷۸.۶۳	۸۴.۸۶	۲۴.۰۵	۲.۳۹	۲.۰۴
یزد	۵۵.۲۸	۷۰.۵۹	۷۱.۷۳	۲۰.۴۷	۲.۰۳	۱.۹۴
استان	۵۹.۴۸	۷۳.۷۹	۷۴.۱۱	۲۰.۹۶	۲.۱۲	۱.۸۲

مقایسه شاخصهای باروری سال ۱۳۹۰ در کلیه مناطق شهری استان یزد

شهرستان	درصد پوشش روشهای مطمئن	درصد پوشش کل روشهای پیشگیری از بارداری	میزان باروری عمومی	میزان موالید خام	میزان باروری کلی	رشد جمعیت
ابركوه	۶۴.۸۷	۷۵.۳۴	۷۱.۴۹	۲۰.۳۷	۲.۰۹	۱.۵۹
اردكان	۷۲.۳۳	۸۳.۷۷	۸۲.۷۵	۲۳.۵۲	۲.۳۵	۱.۹۲
بافق	۶۱.۰۶	۸۲.۰۰	۹۳.۰۱	۲۶.۶۷	۲.۶۳	۲.۴۶
بهباد	۶۴.۴۳	۷۸.۴۵	۷۴.۷۷	۲۴.۵۶	۲.۲۰	۲.۲۶
تفت	۶۴.۱۲	۸۳.۳۸	۶۱.۶۹	۱۷.۳۵	۱.۸۹	۱.۳۲
خاتم	۶۳.۹۹	۷۱.۷۳	۶۵.۸۴	۱۹.۲۱	۱.۸۹	۱.۵۵
صدوق	۶۱.۶۰	۷۶.۰۱	۸۵.۲۱	۲۳.۴۲	۲.۳۶	۱.۸۱
طبس	۵۸.۶۵	۷۴.۷۰	۷۴.۴۷	۲۳.۱۹	۲.۳۱	۱.۹۶
مهریز	۶۹.۱۹	۷۹.۹۵	۷۹.۸۶	۲۳.۷۱	۲.۲۸	۱.۸۹
میبد	۶۲.۵۰	۷۸.۸۲	۸۳.۷۸	۲۳.۸۲	۲.۳۷	۲.۰۲
یزد	۵۴.۷۱	۷۰.۱۸	۷۱.۵۸	۲۰.۴۶	۲.۰۳	۱.۹۴
استان	۵۸.۶۵	۷۳.۶۷	۷۴.۵۹	۲۱.۴۴	۲.۱۲	۱.۹۳

مقایسه شاخصهای باروری سال ۱۳۹۰ در کلیه مناطق روستایی استان یزد

شهرستان	درصد پوشش روشهای مطمئن	درصد پوشش کل روشهای پیشگیری از بارداری	میزان باروری عمومی	میزان موالید خام	میزان باروری کلی	رشد جمعیت
ابركوه	۶۸.۶۵	۷۴.۵۷	۷۲.۳۳	۱۹.۴۳	۱.۹۹	۱.۳۷
اردكان	۷۰.۰۶	۷۴.۶۸	۸۰.۷۹	۱۹.۸۰	۲.۳۷	۱.۳۵
بافق	۵۹.۰۰	۷۳.۲۶	۶۷.۴۳	۱۶.۶۵	۲.۲	۰.۸۰
بهباد	۵۹.۰۹	۷۰.۷۸	۶۳.۹۷	۱۶.۳۷	۲.۲۴	۱.۲۱
تفت	۵۹.۶۲	۷۱.۰۳	۵۱.۰۲	۱۱.۱۸	۱.۵۱	۰.۰
خاتم	۶۳.۸۱	۷۱.۱۶	۶۶.۰۵	۱۸.۶۶	۲.۰۹	۱.۴
صدوق	۶۹.۳۸	۷۷.۷۸	۶۰.۵۵	۱۵.۱۴	۱.۹۵	۰.۶۳
طبس	۶۰.۰۸	۷۲.۸۱	۷۸.۷۰	۲۱.۹۶	۲.۳۴	۱.۷۸
مهریز	۶۵.۰۸	۷۵.۴۱	۷۷.۸۹	۱۸.۸۲	۲.۳۲	۱.۲۱
میبد	۶۲.۸۵	۷۶.۹۳	۹۵.۰۸	۲۶.۲۱	۲.۵۹	۲.۲۱
یزد	۶۶.۹۳	۷۸.۷۹	۷۵.۲۹	۲۰.۷۴	۲.۱۸	۱.۸
استان	۶۴.۰۷	۷۴.۴۶	۷۱.۳۵	۱۸.۴۶	۲.۱۲	۱.۲۳

مراقبت مادران -۱۳۹۰

شهرستان	فصل	دوران بارداری																پس از زایمان					
		تعداد زنان مراقبت شده																عوارض بارداری و زایمان					
		تعداد زنانی که تا هفته ۱۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کدار)	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کدار) مراقبت شده	تعداد مادرانی که تا هفته ۲۰ حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۲۱ تا ۳۷ بارداری ۳ بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۳۸ تا ۴۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	مراقبت در بارداری	مراقبت ۸-۲۸	مراقبت ۲۹-۶۰	دریافت ۳ بار مراقبت پس از زایمان	پره اکلامپسی (فشار خون بالا)	زایمان زود رس	زایمان دیر رس	دییات بارداری	هیپاتیت	سایر						
ایرکوه	بهار	۶۹	۱۶۲	۱۵۵	۱۵۲	۱۹۵	۱۸۶	۱۵۵	۱۴۹	۲۰۰	۲۰۰	۱۹۱	۱۸۵	۱۸۳	۴	۹	۰	۴	۱	۰			
	تابستان	۸۶	۲۰۷	۱۹۲	۱۹۱	۲۲۹	۲۲۳	۱۹۰	۱۸۶	۲۴۴	۲۴۴	۲۲۷	۲۲۰	۲۱۹	۵	۱۴	۱	۵	۱	۱			
	پاییز	۷۶	۱۹۲	۱۷۹	۱۶۵	۲۰۸	۲۱۵	۱۷۸	۱۷۸	۲۳۰	۲۳۰	۲۱۱	۲۰۶	۲۰۵	۴	۱۰	۱	۳	۰	۲			
	زمستان	۹۷	۲۱۲	۱۹۷	۱۷۵	۲۳۱	۲۱۹	۱۸۶	۱۸۶	۲۴۸	۲۴۸	۲۱۸	۲۰۱	۱۹۵	۴	۱۶	۰	۴	۰	۱			
اردکان	بهار	۸۹	۳۱۲	۱۶۷	۲۲۰	۳۱۵	۲۴۹	۲۰۳	۱۸۰	۳۶۱	۳۶۱	۲۹۱	۲۲۶	۲۰۶	۳	۱۰	۳	۷	۰	۰			
	تابستان	۸۹	۳۰۰	۱۳۴	۲۱۴	۲۹۰	۲۳۶	۱۸۲	۱۵۰	۳۳۷	۳۳۷	۲۴۷	۲۲۴	۲۰۱	۲	۳۱	۳	۲	۱	۰			
	پاییز	۱۰۰	۲۸۶	۲۴۳	۲۲۱	۲۸۷	۲۸۸	۲۰۱	۲۰۱	۳۲۰	۳۲۰	۲۶۶	۲۵۸	۲۲۷	۶	۲۴	۰	۸	۰	۲			
	زمستان	۱۲۳	۳۴۴	۲۴۲	۲۴۵	۳۵۵	۲۹۸	۲۴۳	۱۹۷	۳۸۵	۳۸۵	۲۹۷	۲۵۴	۲۰۵	۷	۱۸	۲	۹	۰	۰			
باقی	بهار	۴۴	۲۱۲	۲۰۶	۱۶۸	۲۰۹	۲۰۰	۱۵۵	۱۳۴	۲۳۶	۲۳۶	۲۲۴	۲۲۷	۲۲۱	۳	۱۵	۳	۷	۴	۰			
	تابستان	۴۶	۱۹۴	۱۸۵	۱۶۷	۲۱۹	۱۹۶	۱۵۴	۱۴۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۲۱	۲۲۸	۲۲۱	۴	۱۴	۲	۷	۱	۰			
	پاییز	۴۰	۱۹۴	۱۹۴	۱۴۴	۲۰۷	۱۸۰	۱۵۱	۱۲۹	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۱	۲۱۴	۲۱۱	۶	۱۳	۰	۸	۱	۰			
	زمستان	۶۲	۲۲۸	۲۲۸	۱۹۰	۲۴۹	۲۲۱	۱۹۵	۱۶۳	۲۶۴	۲۶۴	۲۵۷	۲۶۴	۲۵۷	۲	۱۵	۴	۳	۲	۰			

مراقبت مادران -۱۳۹۰

شهرستان	فصل	دوران بارداری																	پس از زایمان					
		تعداد زنان مراقبت شده																	عوارض بارداری و زایمان					
		تعداد زنانی که تا هفته ۱۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کدار)	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کدار)	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد مادرانی که تا هفته ۲۰ حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۲۱ تا ۳۷ بارداری ۳ بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۳۸ تا ۴۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	دریافت حداقل ۵ بار مراقبت در بارداری	تعداد زنانی که ۶۰ روز از زایمان آنها گذشته است	مراقبت ۱-۷	مراقبت ۸-۲۸	مراقبت ۲۹-۶۰	دریافت ۳ بار مراقبت پس از زایمان	پره اکلامپسی (فشار خون بالا)	زایمان زود رس	زایمان دیر رس	دییات بارداری	هیپاتیت	سایر				
بهباد	بهار	۲۱	۵۵	۵۵	۵۳	۶۴	۶۰	۵۵	۵۵	۶۷	۶۳	۶۱	۶۱	۶۱	۲	۵	۰	۰	۱	۰				
	تابستان	۲۰	۴۵	۴۵	۵۱	۵۲	۵۲	۴۹	۴۹	۵۷	۵۴	۵۲	۵۲	۵۰	۲	۱	۰	۱	۰	۷				
	پاییز	۲۴	۷۹	۷۹	۸۶	۹۱	۹۰	۸۳	۸۳	۹۳	۸۶	۸۵	۸۳	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷				
	زمستان	۲۱	۵۵	۵۵	۵۶	۶۲	۶۱	۵۷	۵۷	۶۳	۶۰	۵۸	۵۸	۵۸	۰	۱	۰	۰	۰	۵				
تفت	بهار	۳۷	۷۹	۶۹	۸۸	۱۰۹	۱۱۲	۷۵	۷۵	۱۲۲	۱۱۴	۱۱۷	۱۱۴	۱۱۴	۴	۷	۰	۳	۰	۴				
	تابستان	۳۳	۸۴	۷۸	۷۸	۱۰۶	۱۰۸	۸۲	۸۲	۱۳۰	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۲	۱۲۲	۲	۱	۰	۱	۰	۱۲				
	پاییز	۳۹	۹۴	۹۰	۹۲	۱۱۰	۱۱۶	۸۹	۸۹	۱۲۵	۱۱۹	۱۲۲	۱۱۹	۱۱۹	۱	۴	۰	۲	۰	۲				
	زمستان	۴۲	۱۰۷	۱۰۳	۱۱۲	۱۳۵	۱۳۵	۸۷	۸۷	۱۴۴	۱۳۰	۱۳۷	۱۳۰	۱۳۰	۰	۴	۰	۴	۰	۱				
فشم	بهار	۸۵	۱۲۲	۱۱۵	۱۲۳	۱۳۲	۱۲۶	۱۲۲	۱۲۲	۱۳۳	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۲	۱۳۲	۴	۵	۰	۱	۰	۰				
	تابستان	۱۱۰	۱۴۵	۱۳۴	۱۴۸	۱۵۸	۱۵۶	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۳	۱۵۸	۱۵۶	۱۵۸	۱۵۵	۳	۶	۱	۲	۰	۰				
	پاییز	۹۹	۱۵۳	۱۱۹	۱۴۶	۱۶۳	۱۵۷	۱۳۳	۱۳۳	۱۷۵	۱۶۳	۱۵۷	۱۶۳	۱۵۰	۹	۵	۱	۶	۰	۲				
	زمستان	۸۷	۱۴۷	۱۳۰	۱۳۹	۱۵۵	۱۵۴	۱۳۷	۱۳۷	۱۶۳	۱۶۱	۱۵۷	۱۶۱	۱۵۷	۶	۴	۱	۱	۱	۳				

مراقبت مادران -۱۳۹۰

شهرستان	فصل	دوران بارداری																	پس از زایمان					
		تعداد زنان مراقبت شده																	عوارض بارداری و زایمان					
		تعداد زنانی که ۶۰ روز از زایمان آنها گذشته است	دریافت حداقل ۵ بار مراقبت در بارداری	تعداد مادرانی که در هفته ۳۸ تا ۴۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۳۱ تا ۳۷ بارداری ۳ بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که تا هفته ۲۰ حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد زنانی که تا هفته ۱۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کددار)	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کددار)	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	مراقبت ۱-۷	مراقبت ۸-۲۸	مراقبت ۲۹-۶۰	دریافت ۳ بار مراقبت پس از زایمان	پره اکلامپسی (فشار خون بالا)	زایمان زود رس	زایمان دیر رس	دییات بارداری	هیپاتیت	سایر				
صندوق	بهار	۶۰	۱۰۸	۹۱	۱۰۶	۱۲۹	۱۲۵	۹۴	۹۴	۱۴۱	۱۴۱	۱۳۷	۱۳۴	۱۳۲	۷	۴	۰	۳	۱	۰				
	تابستان	۶۸	۱۲۷	۱۰۸	۱۰۴	۱۵۳	۱۴۳	۱۲۱	۱۲۱	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۷	۱۴	۳	۱	۸	۱	۱				
	پاییز	۵۵	۱۰۵	۹۱	۸۰	۱۲۰	۱۱۷	۸۵	۸۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۳	۱۲۹	۱۲۹	۶	۶	۲	۳	۴	۱				
	زمستان	۵۶	۱۰۹	۸۵	۸۷	۱۱۷	۱۱۹	۸۱	۸۱	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۸	۱۲۹	۱۲۸	۱۰	۵	۰	۵	۰	۱				
طبرس	بهار	۱۱۵	۳۲۲	۲۹۸	۲۹۸	۳۵۳	۳۰۷	۲۷۵	۲۷۵	۳۶۹	۳۶۹	۳۱۳	۲۹۷	۲۷۰	۲۸	۱۴	۰	۱۶	۲	۲۱				
	تابستان	۱۰۰	۳۰۵	۲۹۸	۳۱۰	۳۵۵	۳۲۱	۲۳۱	۲۳۱	۳۶۶	۳۶۶	۳۰۸	۲۹۶	۲۶۷	۴۱	۲۶	۰	۱۳	۱	۵۴				
	پاییز	۱۰۸	۳۲۴	۳۰۴	۳۱۳	۳۶۰	۳۳۳	۲۵۲	۲۵۲	۳۸۷	۳۸۷	۳۲۷	۳۱۰	۲۶۹	۲۵	۳۰	۲	۱۴	۰	۷۶				
	زمستان	۱۴۵	۳۵۹	۳۵۳	۳۷۳	۴۱۱	۳۷۴	۳۰۲	۳۰۲	۴۲۸	۴۲۸	۳۵۸	۳۴۶	۳۱۲	۱۴	۳۳	۱	۷	۲	۴۳				
مهریز	بهار	۱۵۹	۱۶۵	۱۶۲	۱۸۷	۲۱۱	۲۰۹	۱۸۶	۱۸۲	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۳	۲۱۰	۲۰۹	۱	۱۸	۱	۳	۰	۰				
	تابستان	۱۷۹	۱۹۹	۱۹۹	۲۰۰	۲۴۱	۲۳۵	۲۳۷	۲۲۶	۲۵۰	۲۵۰	۲۳۸	۲۴۰	۲۳۷	۴	۱۷	۲	۱	۰	۰				
	پاییز	۱۴۲	۱۷۱	۱۶۲	۱۶۸	۱۹۶	۱۹۲	۱۸۲	۱۸۲	۲۰۵	۲۰۵	۱۹۶	۱۹۵	۱۹۵	۱	۱۱	۰	۸	۰	۰				
	زمستان	۱۶۶	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۴	۲۱۱	۲۰۸	۱۹۴	۱۹۴	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۴	۲۱۲	۲۱۲	۲	۱۴	۱	۴	۰	۰				

مراقبت مادران -۱۳۹۰

شهرستان	فصل	دوران بارداری																	پس از زایمان					
		تعداد زنان مراقبت شده																	عوارض بارداری و زایمان					
		تعداد زنان که مراقبت پیش از زایمان	مراقبت ۱-۷	مراقبت ۸-۲۸	مراقبت ۲۹-۶۰	دریافت ۳ بار مراقبت پس از زایمان	پره اکلامپسی (فشار خون بالا)	زایمان زود رس	زایمان دیر رس	دییبت بارداری	هیپیت	سایر	تعداد مادرانی که در هفته ۳۸ تا ۴۰ بارداری حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که در هفته ۲۰ تا ۳۷ بارداری ۳ بار مراقبت شده اند	تعداد مادرانی که تا هفته ۲۰ حداقل یک بار مراقبت شده اند	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کندار)	تعداد زنان نیازمند مراقبت ویژه (کندار)	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند	تعداد زنان بارداری که مراقبت پیش از بارداری را دریافت کرده اند
مبیل	بهار	۴۲	۴۰۳	۴۰۱	۲۷۹	۴۰۱	۳۶۵	۲۸۱	۴۴۸	۴۴۸	۴۴۸	۴۴۸	۳۶۵	۴۰۱	۲۷۹	۴۰۱	۴۰۳	۴۲	۴۰۳	۴۰۱	۲۷۹	۴۰۱	۳۶۵	۲۸۱
	تابستان	۵۷	۴۳۶	۴۳۴	۲۹۸	۴۵۶	۴۴۶	۳۶۶	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳	۳۶۶	۴۵۶	۲۹۸	۴۳۴	۴۳۶	۵۷	۴۳۴	۴۳۶	۲۹۸	۴۵۶	۴۴۶	۳۶۶
	پاییز	۸۴	۴۱۸	۴۱۲	۲۴۷	۳۹۷	۳۸۲	۳۱۷	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹	۳۸۲	۳۹۷	۲۴۷	۴۱۲	۴۱۸	۸۴	۴۱۲	۴۱۸	۲۴۷	۳۹۷	۳۸۲	۳۱۷
	زمستان	۷۶	۳۵۹	۳۴۹	۲۳۷	۳۷۳	۳۵۹	۲۹۷	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۴۰۶	۲۹۷	۳۷۳	۲۳۷	۳۴۹	۳۵۹	۷۶	۳۴۹	۳۵۹	۲۳۷	۳۷۳	۳۵۹	۲۹۷
نزد	بهار	۲۰۵	۸۰۵	۶۵۹	۶۱۵	۱۲۶۲	۱۱۸۲	۸۳۲	۱۵۸۶	۱۵۸۶	۱۵۸۶	۱۵۸۶	۸۳۲	۱۱۸۲	۶۱۵	۶۵۹	۸۰۵	۲۰۵	۶۵۹	۶۱۵	۱۲۶۲	۱۱۸۲	۸۳۲	۱۵۸۶
	تابستان	۲۰۲	۸۰۷	۶۳۸	۶۱۰	۱۲۳۸	۱۱۹۲	۸۲۰	۱۵۷۸	۱۵۷۸	۱۵۷۸	۱۵۷۸	۸۲۰	۱۱۹۲	۶۱۰	۶۳۸	۸۰۷	۲۰۲	۶۳۸	۶۱۰	۱۲۳۸	۱۱۹۲	۸۲۰	۱۵۷۸
	پاییز	۲۳۲	۸۱۸	۶۳۰	۶۴۳	۱۲۷۴	۱۱۸۸	۸۲۳	۱۶۴۸	۱۶۴۸	۱۶۴۸	۱۶۴۸	۸۲۳	۱۱۸۸	۶۴۳	۶۳۰	۸۱۸	۲۳۲	۶۳۰	۶۴۳	۱۲۷۴	۱۱۸۸	۸۲۳	۱۶۴۸
	زمستان	۲۲۴	۷۶۲	۶۴۴	۶۰۴	۱۱۴۵	۱۱۶۲	۷۸۷	۱۵۹۳	۱۵۹۳	۱۵۹۳	۱۵۹۳	۷۸۷	۱۱۶۲	۶۰۴	۶۴۴	۷۶۲	۲۲۴	۶۴۴	۶۰۴	۱۱۴۵	۱۱۶۲	۷۸۷	۱۵۹۳
استان	بهار	۹۲۶	۲۷۴۴	۲۳۷۸	۲۲۸۹	۳۳۸۰	۳۱۲۱	۲۴۵۷	۳۸۷۰	۳۸۷۰	۳۸۷۰	۳۸۷۰	۲۴۵۷	۳۱۲۱	۲۲۸۹	۲۳۷۸	۲۷۴۴	۹۲۶	۲۳۷۸	۲۲۸۹	۳۳۸۰	۳۱۲۱	۲۴۵۷	۳۸۷۰
	تابستان	۹۹۰	۲۸۴۹	۲۴۴۵	۲۳۷۸	۳۴۹۷	۳۳۰۸	۲۵۸۲	۴۰۱۸	۴۰۱۸	۴۰۱۸	۴۰۱۸	۲۵۸۲	۳۳۰۸	۲۳۷۸	۲۴۴۵	۲۸۴۹	۹۹۰	۲۴۴۵	۲۳۷۸	۳۴۹۷	۳۳۰۸	۲۵۸۲	۴۰۱۸
	پاییز	۹۹۹	۲۸۳۴	۲۵۰۳	۲۳۰۵	۳۴۱۳	۳۲۵۸	۲۴۹۴	۳۹۷۳	۳۹۷۳	۳۹۷۳	۳۹۷۳	۲۴۹۴	۳۲۵۸	۲۳۰۵	۲۵۰۳	۲۸۳۴	۹۹۹	۲۵۰۳	۲۳۰۵	۳۴۱۳	۳۲۵۸	۲۴۹۴	۳۹۷۳
	زمستان	۱۰۹۹	۲۸۶۷	۲۵۷۱	۲۴۰۲	۳۴۴۴	۳۳۱۰	۲۵۶۶	۴۰۴۰	۴۰۴۰	۴۰۴۰	۴۰۴۰	۲۵۶۶	۳۳۱۰	۲۴۰۲	۲۵۷۱	۲۸۶۷	۱۰۹۹	۲۴۰۲	۲۴۰۲	۳۴۴۴	۳۳۱۰	۲۵۶۶	۴۰۴۰

مقایسه تعداد مرگ مادران باردار از عوارض بارداری و زایمان ۱۳۸۵-۱۳۹۰

سال	ایرانی (کل)	غیر ایرانی	خارج استانی	داخل استانی
۱۳۸۵	۱	۰	۰	۱
۱۳۸۶	۲	۰	۰	۲
۱۳۸۷	۵	۰	۰	۵
۱۳۸۸	۰	۳	۰	۳
۱۳۸۹	۱۰	۱	۱	۱۰
۱۳۹۰	۸	۰	۵	۳

اطلاعات مربوط به زایمان - ۱۳۹۰

شهرستان	فصل	بیمارستان			تسهیلات زایمانی	سن مادر در این بارداری			وزن نوزاد زنده متولد شده				سقط		تولد زنده	مرده زایی	مرگ نوزاد	چند قلوینی	مرگ مادر	تعداد موارد تشکیل پرونده جدید بارداری
		طبیعی	سزارین			زیر ۱۸	بین ۱۸-۳۵	بالای ۳۵	زیر ۲۵۰۰	۲۵۰۰-۴۰۰۰ یا بیشتر	نامعلوم	زودرس	دیررس							
			بار اول	سایر																
ابركوه	بهار	۱۰۴	۵۴	۴۲	۰	۲	۱۹۰	۸	۷	۱۹۰	۳	۰	۶	۲	۲۰۰	۰	۲	۰	۰	۲۷۳
	تابستان	۱۰۶	۷۲	۶۶	۰	۴	۲۱۴	۲۶	۲۳	۲۲۰	۵	۲	۱۷	۰	۲۵۰	۱	۱	۷	۰	۲۵۸
	پاییز	۱۰۴	۷۲	۵۴	۰	۳	۲۱۱	۱۶	۱۳	۲۱۹	۳	۰	۹	۱	۲۳۵	۰	۰	۵	۰	۲۳۴
	زمستان	۱۰۶	۷۷	۶۵	۰	۱	۲۲۲	۲۵	۲۰	۲۲۴	۵	۱	۱۳	۴	۲۵۰	۳	۱	۵	۰	۲۷۴
ادكان	بهار	۱۹۵	۸۹	۷۷	۰	۵	۳۳۱	۲۵	۱۹	۳۳۸	۸	۳	۶	۲	۳۶۸	۰	۶	۷	۰	۴۸۶
	تابستان	۱۷۵	۸۳	۷۹	۰	۷	۳۱۹	۱۱	۳۲	۳۰۴	۴	۳	۲۶	۱۰	۳۴۳	۵	۴	۱۱	۰	۳۷۴
	پاییز	۱۸۲	۷۷	۶۱	۰	۱۱	۲۹۹	۱۰	۱۹	۳۰۱	۶	۰	۶	۸	۳۲۶	۲	۱	۸	۰	۳۱۶
	زمستان	۲۰۴	۹۴	۸۷	۰	۱۴	۳۳۷	۳۴	۴۰	۳۳۷	۱۵	۰	۱۵	۲	۳۹۲	۵	۱	۹	۰	۴۹۵
باقی	بهار	۹۳	۷۳	۷۰	۰	۱۰	۲۰۴	۲۲	۲۱	۲۱۲	۲	۱	۸	۶	۲۳۶	۱	۳	۱	۰	۹۴
	تابستان	۱۱۰	۵۵	۶۷	۰	۱۱	۲۰۹	۱۲	۱۳	۲۱۲	۸	۱	۶	۱	۲۳۴	۱	۵	۳	۰	۷۱
	پاییز	۸۰	۶۵	۷۱	۰	۹	۱۸۸	۱۹	۱۱	۲۰۱	۲	۰	۵	۰	۲۱۴	۳	۰	۱	۰	۲۹۱
	زمستان	۱۱۱	۷۶	۷۷	۰	۶	۲۴۰	۱۸	۱۷	۲۴۲	۵	۰	۸	۳	۲۶۴	۱	۳	۱	۰	۱۰۳

اطلاعات مربوط به زایمان - ۱۳۹۰

شهرستان	فصل	بیمارستان			تسهیلات زایمانی	سن مادر در این بارداری			وزن نوزاد زنده متولد شده				سقط		تولد زنده	مردۀ زایی	مرگ نوزاد	چند قلویی	مرگ مادر	تعداد موارد تشکیل پرونده جدید بارداری
		طبیعی	سزارین																	
بار اول	سایر																			
بهاباد	بهار	۴۲	۱۲	۱۳	۰	۲	۶۰	۵	۱۱	۵۹	۰	۰	۰	۲	۱	۷۰	۰	۲	۰	۴۴
	تابستان	۳۶	۹	۱۲	۰	۰	۵۱	۶	۳	۵۳	۰	۰	۰	۲	۱	۵۶	۰	۰	۷۵	
	پاییز	۵۴	۱۷	۲۲	۰	۴	۸۵	۴	۷	۸۸	۰	۰	۰	۶	۰	۹۵	۰	۲	۷۴	
	زمستان	۳۰	۱۵	۱۷	۱	۰	۶۲	۱	۳	۶۰	۰	۰	۰	۵	۰	۶۳	۰	۰	۵۷	
نفتن	بهار	۶۱	۴۰	۲۱	۰	۱	۱۱۷	۴	۱۴	۱۰۷	۰	۰	۰	۳	۲	۱۲۱	۰	۱	۰	۱۲۸
	تابستان	۶۷	۳۹	۲۴	۰	۰	۱۲۲	۸	۱۲	۱۱۸	۰	۲	۰	۳	۱	۱۳۲	۰	۲	۰	۱۲۵
	پاییز	۷۵	۲۵	۲۵	۰	۰	۱۱۲	۱۳	۱۳	۱۰۷	۰	۵	۰	۲	۱	۱۲۵	۰	۱	۰	۱۱۰
	زمستان	۸۷	۲۷	۳۰	۰	۱۲	۱۲۶	۶	۱۵	۱۲۷	۰	۲	۰	۲	۲	۱۴۴	۰	۲	۰	۱۱۴
فاتح	بهار	۶۱	۴۵	۲۶	۱	۲	۱۲۳	۸	۱۳	۱۱۹	۰	۲	۰	۵	۱	۱۳۴	۱	۳	۰	۱۸۹
	تابستان	۹۴	۴۲	۲۶	۱	۰	۱۴۸	۱۵	۵	۱۵۴	۰	۵	۰	۷	۷	۱۶۴	۰	۱	۰	۱۸۱
	پاییز	۷۹	۵۳	۴۱	۲	۳	۱۵۸	۱۴	۱۲	۱۵۸	۰	۲	۰	۶	۷	۱۷۲	۰	۴	۰	۱۷۴
	زمستان	۸۲	۴۷	۳۴	۰	۱	۱۴۱	۲۱	۱۳	۱۴۸	۰	۲	۰	۹	۲	۱۶۳	۰	۲	۰	۱۷۴

اطلاعات مربوط به زایمان - ۱۳۹۰

شهرستان	فصل	بیمارستان			تسهیلات زایمانی	سن مادر در این بارداری			وزن نوزاد زنده متولد شده				سقط		تولد زنده	مردۀ زایی	مرگ نوزاد	چند قلویی	مرگ مادر	تعداد موارد تشکیل پرونده جدید بارداری
		طبیعی	سزارین																	
بار اول	سایر																			
صندوق	بهار	۷۸	۳۶	۲۷	۰	۲	۱۳۲	۷	۵	۱۳۲	۴	۰	۱۵	۵	۱۴۰	۱	۰	۰	۱۵۴	
	تابستان	۸۷	۵۰	۳۱	۰	۵	۱۵۷	۶	۱۷	۱۵۳	۳	۰	۱۱	۴	۱۷۳	۰	۵	۰	۱۶۶	
	پاییز	۶۷	۳۶	۳۲	۰	۲	۱۲۶	۷	۱۲	۱۲۰	۱	۱	۷	۵	۱۳۴	۳	۱	۲	۱۶۴	
	زمستان	۷۹	۲۹	۲۱	۰	۵	۱۱۹	۵	۹	۱۱۸	۲	۰	۲۰	۵	۱۲۹	۰	۲	۰	۱۴۹	
طبس	بهار	۱۷۶	۱۱۵	۷۲	۶	۴	۳۴۵	۲۰	۳۲	۳۲۷	۷	۱	۱۶	۹	۳۶۷	۴	۲	۲	۵۱۰	
	تابستان	۱۷۸	۱۱۶	۶۹	۳	۳	۳۲۹	۳۴	۵۱	۳۱۲	۵	۰	۲۲	۹	۳۶۸	۰	۲	۲	۴۴۲	
	پاییز	۱۷۳	۱۲۵	۸۵	۴	۷	۳۴۹	۳۱	۴۷	۳۳۸	۵	۰	۲۶	۶	۳۹۰	۳	۲	۶	۴۹۹	
	زمستان	۱۸۳	۱۶۰	۸۰	۵	۷	۳۹۴	۲۷	۵۳	۳۷۴	۶	۰	۱۹	۱۱	۴۳۳	۲	۸	۱	۵۲۵	
مهریز	بهار	۱۳۰	۴۹	۳۸	۰	۲	۲۰۶	۹	۱۷	۱۹۸	۴	۰	۱۵	۷	۲۱۹	۳	۲	۵	۲۶۷	
	تابستان	۱۵۹	۴۳	۴۸	۰	۲	۲۳۵	۱۳	۱۸	۲۳۲	۳	۰	۱۱	۷	۲۵۳	۲	۰	۵	۲۵۵	
	پاییز	۱۰۸	۵۶	۴۱	۰	۲	۱۹۳	۱۰	۲۰	۱۸۴	۳	۰	۱۶	۴	۲۰۷	۴	۰	۶	۲۵۹	
	زمستان	۱۲۰	۴۳	۵۴	۰	۱	۱۹۶	۲۰	۲۱	۱۹۶	۲	۰	۲۱	۸	۲۱۹	۱	۱	۳	۲۸۳	

اطلاعات مربوط به زایمان - ۱۳۹۰

شهرستان	فصل	بیمارستان			تسهیلات زایمانی	سن مادر در این بارداری			وزن نوزاد زنده متولد شده				سقط		تولد زنده	مرده زایی	مرگ نوزاد	چند قلبویی	مرگ مادر	تعداد موارد تشکیل پرونده جدید بارداری
		طبیعی	سزارین			زیر ۱۸	بین ۱۸-۳۵	بالای ۳۵	زیر ۲۵۰۰	۲۵۰۰-۴۰۰۰	پیشتر ۴۰۰۰ یا	نامعلوم	زودرس	دیررس						
			بار اول	سایر																
مبید	بهار	۱۹۲	۱۳۰	۱۱۶	۰	۱۱	۴۰۴	۲۳	۳۰	۴۰۳	۱۰	۷	۵	۴۴۳	۴	۶	۸	۰	۵۲۰	
	تابستان	۲۰۵	۱۴۱	۱۴۷	۰	۱۵	۴۵۰	۲۸	۳۱	۴۳۹	۲۳	۷	۲	۴۹۳	۳	۲	۳	۰	۵۰۷	
	پاییز	۱۷۶	۱۰۶	۱۵۷	۰	۶	۴۰۴	۲۹	۳۴	۳۹۷	۱۵	۱۱	۱	۴۴۶	۰	۴	۷	۰	۵۵۰	
	زمستان	۱۹۲	۱۱۰	۱۰۴	۰	۶	۳۸۱	۱۳	۲۵	۳۸۱	۹	۱۲	۱	۴۱۵	۲	۴	۳	۰	۴۶۳	
نزد	بهار	۸۶۰	۳۶۸	۳۵۸	۰	۳۳	۱۴۷۰	۸۳	۱۱۶	۱۴۶۴	۳۰	۱۷	۶	۱۶۱۰	۴	۱۱	۲۷	۲	۱۵۷۲	
	تابستان	۸۶۳	۳۶۲	۳۵۳	۰	۳۸	۱۴۷۰	۷۰	۱۱۰	۱۴۵۶	۲۴	۲۲	۵	۱۵۹۰	۵	۵	۱۴	۱	۱۵۱۸	
	پاییز	۹۴۰	۳۵۰	۳۵۸	۰	۴۲	۱۵۱۶	۹۰	۱۲۰	۱۵۰۸	۲۸	۱۴	۲	۱۶۵۶	۲	۵	۹	۰	۱۶۷۳	
	زمستان	۸۶۴	۳۶۵	۳۶۴	۰	۴۸	۱۴۷۵	۷۰	۱۰۸	۱۴۹۵	۱۴	۱۳	۱۰	۱۶۱۷	۶	۷	۲۸	۰	۲۱۸۶	
استان	بهار	۱۹۹۲	۱۰۱۱	۸۶۰	۷	۷۴	۳۵۸۲	۲۱۴	۲۸۵	۳۵۴۹	۶۹	۱۰۰	۵۱	۳۹۰۸	۲۰	۳۳	۵۵	۲	۴۲۳۷	
	تابستان	۲۰۸۰	۱۰۱۲	۹۲۲	۴	۸۵	۳۷۰۴	۲۲۹	۳۱۵	۳۶۵۳	۸۲	۱۳۴	۴۷	۴۰۵۶	۱۸	۲۲	۵۳	۱	۳۹۷۲	
	پاییز	۲۰۳۸	۹۸۲	۹۴۷	۶	۸۹	۳۶۴۱	۲۴۳	۳۰۸	۳۶۲۱	۷۰	۱۰۸	۲۸	۴۰۰۰	۲۴	۱۶	۵۱	۰	۴۳۴۴	
	زمستان	۲۰۵۸	۱۰۴۳	۹۳۳	۶	۱۰۱	۳۶۹۹	۲۴۰	۳۲۴	۳۷۰۲	۶۲	۱۳۷	۴۸	۴۰۸۹	۲۱	۳۵	۶۷	۰	۴۸۲۳	

اطلاعات بینایی سنجی کودکان - ۱۳۹۰

شهرستان	منطقه	بار مراقبت کودکان از نظر بینایی				تعداد کودکان دارای مشکل بینایی			
		۲-۹ ماهگی	۱۲-۲۴ ماهگی	۳-۸ سالگی	مجموع	۲-۹ ماهگی	۱۲-۲۴ ماهگی	۳-۸ سالگی	مجموع
ابرکوه	شهری	۱۹۴۱	۲۳۵۷	۱۷۵۷	۶۰۵۵	۲	۱	۱۵	۱۸
	روستایی	۷۲۹	۸۶۰	۸۴۱	۲۴۳۰	۱	۱	۵	۷
اردکان	شهری	۱۷۰۵	۲۴۶۹	۹۴۴	۵۱۱۸	۵	۳	۱۳	۲۱
	روستایی	۳۳۱	۲۲۹	۱۹۳	۷۵۳	۱	۲	۸	۱۱
بافق	شهری	۳۲۹۹	۳۲۱۵	۲۲۹۷	۸۸۱۱	۰	۰	۶	۶
	روستایی	۳۵۹	۳۴۷	۳۳۳	۱۰۳۹	۰	۰	۵	۵
بهباد	شهری	۲۰۶	۳۵۷	۲۲۱	۷۸۴	۱	۱	۲	۴
	روستایی	۱۲۷	۱۷۵	۱۲۱	۴۲۳	۰	۱	۱	۲
نفت	شهری	۱۱۹۶	۱۰۳۷	۷۱۶	۲۹۴۹	۰	۰	۰	۰
	روستایی	۱۱۰۰	۸۹۰	۱۰۰۳	۲۹۹۳	۰	۰	۴	۴
خاتم	شهری	۱۱۸۸	۱۳۴۷	۱۱۶۸	۳۷۰۳	۱	۰	۸	۹
	روستایی	۱۰۱۳	۷۰۳	۹۴۵	۲۶۶۱	۲	۲	۳	۷
صدوق	شهری	۱۴۱۴	۱۴۳۶	۱۱۱۲	۳۹۶۲	۱	۱	۱۳	۱۵
	روستایی	۶۶۳	۷۷۰	۶۷۳	۲۱۰۶	۰	۱	۱۱	۱۲
طبس	شهری	۳۲۶۵	۳۴۰۰	۲۶۶۹	۹۳۳۴	۲	۳	۱۰	۱۵
	روستایی	۲۰۸۷	۱۶۳۲	۱۷۳۰	۵۴۴۹	۲	۱	۷	۱۰
مهريز	شهری	۱۴۹۰	۲۰۳۰	۱۴۹۲	۵۰۱۲	۲	۲	۱۰	۱۴
	روستایی	۱۰۰۲	۸۳۱	۸۰۷	۲۶۴۰	۱	۲	۱۲	۱۵
میبد	شهری	۵۰۴۴	۵۳۶۱	۳۱۳۹	۱۳۵۴۴	۲	۲	۱۰	۱۴
	روستایی	۸۴۸	۵۷۲	۵۳۸	۱۹۵۸	۰	۰	۴	۴
یزد	شهری	۳۳۳۵	۲۴۴۳۵	۷۳۷۲	۳۵۱۴۲	۱	۱	۱۱۰	۱۱۲
	روستایی	۲۴۹۲	۱۳۸۵	۱۴۵۰	۵۳۲۷	۱	۲	۳۶	۳۹
استان	شهری	۲۴۰۸۳	۴۷۴۴۴	۲۲۸۸۷	۹۴۴۱۴	۱۷	۱۴	۱۹۷	۲۲۸
	روستایی	۱۰۷۵۱	۸۳۹۴	۸۶۳۴	۲۷۷۷۹	۸	۱۲	۹۶	۱۱۶
مجموع کل شهری و روستایی		۳۴۸۳۴	۵۵۸۳۸	۳۱۵۲۱	۱۲۲۱۹۳	۲۵	۲۶	۲۹۳	۳۴۴

درصد استفاده از کنتراسپتیوها در مناطق شهری و روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰ بر اساس زیج حیاتی

شهرستان	قرص	کاندوم	IUD	آمپول	نورپلانت	توبکتومی	وازکتومی	روشهای مطمئن	روش طبیعی	روشهای مطمئن و طبیعی
ابرکوه	۱۳.۱۱	۲۶.۷۴	۵.۵۸	۱.۶۲	۰.۰۰	۱۷.۲۷	۱.۸۲	۶۶.۱۴	۸.۹۴	۷۵.۰۸
اردکان	۸.۲۴	۳۹.۲۳	۱۳.۷۰	۰.۵۰	۰.۰۰	۹.۰۴	۱.۳۹	۷۲.۱۱	۱۰.۷۹	۸۲.۸۹
بافق	۵.۸۹	۳۰.۷۸	۸.۵۱	۰.۶۹	۰.۰۰	۱۳.۷۲	۱.۱۹	۶۰.۷۸	۲۰.۰۴	۸۰.۸۲
بهباد	۹.۱۱	۲۷.۲۹	۷.۳۶	۲.۲۴	۰.۰۰	۱۵.۹۸	۰.۲۸	۶۲.۲۶	۱۳.۰۷	۷۵.۳۳
تفت	۵.۱۱	۲۹.۷۱	۸.۰۴	۱.۱۷	۰.۰۰	۱۵.۲۲	۲.۵۲	۶۱.۷۷	۱۵.۱۷	۷۶.۹۴
خاتم	۱۶.۹۶	۲۰.۲۴	۸.۵۸	۲.۹۵	۰.۰۰	۱۴.۶۷	۰.۵۲	۶۳.۹۲	۷.۵۷	۷۱.۴۸
صدوق	۴.۰۶	۴۱.۳۶	۵.۶۶	۰.۹۴	۰.۰۰	۱۱.۰۶	۱.۳۰	۶۴.۳۸	۱۲.۲۶	۷۶.۶۴
طبس	۱۱.۲۲	۲۶.۱۲	۴.۸۸	۲.۰۷	۰.۰۰	۱۴.۴۹	۰.۴۲	۵۹.۲۱	۱۴.۷۵	۷۳.۹۶
مهریز	۶.۶۴	۳۵.۶۱	۱۱.۱۷	۱.۰۲	۰.۰۰	۱۲.۴۳	۰.۸۲	۶۷.۷۰	۱۰.۶۰	۷۸.۳۰
میبد	۴.۶۴	۳۸.۷۱	۷.۶۶	۰.۵۲	۰.۰۰	۹.۶۳	۱.۳۷	۶۲.۵۴	۱۶.۱۰	۷۸.۶۳
یزد	۴.۹۷	۳۱.۷۷	۷.۸۹	۰.۴۶	۰.۰۰	۸.۴۱	۱.۷۹	۵۵.۲۸	۱۵.۳۰	۷۰.۵۹
استان	۶.۵۴	۳۲.۱۱	۸.۰۸	۰.۸۲	۰.۰۰	۱۰.۴۱	۱.۵۱	۵۹.۴۸	۱۴.۳۱	۷۳.۷۹

درصد استفاده از کنتراسپتیوها در مناطق شهری استان یزد در سال ۱۳۹۰ بر اساس زیج حیاتی

شهرستان	قرص	کاندوم	IUD	آمپول	نورپلانت	توبکتومی	وازکتومی	روشهای مطمئن روش طبیعی	روشهای مطمئن طبیعی	شهرستان
ابركوه	۱۲.۹۴	۲۶.۴۰	۴.۹۶	۰.۹۸	۰.۰	۱۷.۳۹	۲.۲۱	۶۴.۸۷	۱۰.۴۷	۷۵.۳۴
اردكان	۷.۹۷	۳۹.۷۷	۱۴.۰۳	۰.۳۹	۰.۰	۸.۶۸	۱.۴۷	۷۲.۳۳	۱۱.۴۵	۸۳.۷۷
بافق	۵.۳۰	۳۱.۴۸	۸.۵۴	۰.۶۹	۰.۰	۱۳.۸۶	۱.۱۹	۶۱.۰۶	۲۰.۹۴	۸۲.۰۰
بهباد	۱۱.۳۸	۲۶.۵۹	۶.۸۰	۲.۶۲	۰.۰	۱۶.۹۰	۰.۱۴	۶۴.۴۳	۱۴.۰۲	۷۸.۴۵
تفت	۲.۹۴	۳۵.۷۳	۷.۶۶	۰.۸۸	۰.۰	۱۳.۵۶	۳.۳۴	۶۴.۱۲	۱۹.۲۶	۸۳.۳۸
خاتم	۱۳.۴۷	۲۲.۷۷	۱۱.۲۲	۱.۶۸	۰.۰	۱۴.۱۸	۰.۶۷	۶۳.۹۹	۷.۷۳	۷۱.۷۳
صندوق	۲.۵۶	۴۰.۷۱	۶.۰۹	۰.۸۴	۰.۰	۹.۸۵	۱.۵۶	۶۱.۶۰	۱۴.۴۰	۷۶.۰۱
طبس	۷.۹۲	۲۸.۷۲	۵.۶۹	۱.۲۱	۰.۰	۱۴.۶۱	۰.۴۹	۵۸.۶۵	۱۶.۰۵	۷۴.۷۰
مهریز	۵.۵۳	۳۸.۵۶	۱۲.۰۴	۰.۷۶	۰.۰	۱۱.۳۷	۰.۹۳	۶۹.۱۹	۱۰.۷۵	۷۹.۹۵
میبد	۴.۴۸	۳۸.۷۲	۷.۶۶	۰.۵۳	۰.۰	۹.۷۰	۱.۴۱	۶۲.۵۰	۱۶.۳۲	۷۸.۸۲
یزد	۴.۸۴	۳۱.۴۸	۷.۸۲	۰.۴۷	۰.۰	۸.۲۹	۱.۸۰	۵۴.۷۱	۱۵.۴۷	۷۰.۱۸
استان	۵.۷۱	۳۲.۶۸	۸.۲۶	۰.۶۱	۰.۰	۹.۷۸	۱.۶۲	۵۸.۶۵	۱۵.۰۲	۷۳.۶۷

درصد استفاده از کنتراسپتیوها در مناطق روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰ بر اساس زیج حیاتی

شهرستان	قرص	کاندوم	IUD	آمپول	نورپلانت	توبکتومی	وازکتومی	روشهای مطمئن	روش طبیعی	روشهای مطمئن و طبیعی
ابركوه	۱۳.۴۶	۲۷.۴۲	۶.۸۰	۲.۸۹	۰.۰	۱۷.۰۳	۱.۰۶	۶۸.۶۵	۵.۹۲	۷۴.۵۷
اردكان	۱۰.۷۷	۳۴.۱۸	۱۰.۶۲	۱.۴۵	۰.۰	۱۲.۳۷	۰.۶۸	۷۰.۰۶	۴.۶۲	۷۴.۶۸
بافق	۹.۶۶	۲۶.۲۷	۸.۳۲	۰.۷۱	۰.۰	۱۲.۸۲	۱.۲۳	۵۹.۰۰	۱۴.۲۶	۷۳.۲۶
بهباد	۵.۷۸	۲۸.۳۱	۸.۱۸	۱.۶۸	۰.۰	۱۴.۶۵	۰.۴۹	۵۹.۰۹	۱۱.۶۸	۷۰.۷۸
تفت	۷.۱۰	۲۴.۱۹	۸.۴۰	۱.۴۳	۰.۰	۱۶.۷۳	۱.۷۷	۵۹.۶۲	۱۱.۴۱	۷۱.۰۳
خاتم	۲۱.۶۱	۱۶.۸۷	۵.۰۶	۴.۶۴	۰.۰	۱۵.۳۲	۰.۳۱	۶۳.۸۱	۷.۳۵	۷۱.۱۶
صندوق	۶.۷۷	۴۲.۵۴	۴.۸۸	۱.۱۴	۰.۰	۱۳.۲۴	۰.۸۲	۶۹.۳۸	۸.۴۰	۷۷.۷۸
طبس	۱۶.۳۵	۲۲.۰۸	۳.۶۳	۳.۴۱	۰.۰	۱۴.۳۰	۰.۳۰	۶۰.۰۸	۱۲.۷۳	۷۲.۸۱
مهریز	۸.۵۸	۳۰.۴۶	۹.۶۶	۱.۴۶	۰.۰	۱۴.۲۹	۰.۶۳	۶۵.۰۸	۱۰.۳۲	۷۵.۴۱
میبد	۶.۰۷	۳۸.۵۵	۷.۶۶	۰.۴۲	۰.۰	۹.۰۸	۱.۰۸	۶۲.۸۵	۱۴.۰۸	۷۶.۹۳
یزد	۷.۵۹	۳۷.۵۶	۹.۱۵	۰.۳۰	۰.۰	۱۰.۸۴	۱.۴۸	۶۶.۹۳	۱۱.۸۷	۷۸.۷۹
استان	۱۱.۱۶	۲۸.۹۷	۷.۱۳	۱.۹۷	۰.۰	۱۳.۹۳	۰.۹۲	۶۴.۰۷	۱۰.۳۹	۷۴.۴۶

مقایسه وضعیت مرگ و میر کودکان استان یزد در سالهای ۱۳۹۰

منطقه شهری و روستایی نسبت به موالید

الف- نوزادان (کمتر از یکماه)

علل	تعداد	میزان در هزار	درصد
عفونتهای تنفسی	۷	۰.۳۳	۶.۳۱
اسهال و استفراغ	۰	۰	۰
حوادث	۰	۰	۰
کمبود وزن	۱	۰.۰۵	۰.۹
نارسی نوزاد	۵۱	۲.۴۲	۴۵.۹۵
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن	۰	۰	۰
صدمات زایمانی	۲	۰.۰۹	۱.۸
ناهنجاریهای مادرزادی	۲۲	۱.۰۴	۱۹.۸۲
سایر علل	۲۸	۱.۳۳	۲۵.۲۳
جمع	۱۱۱	۵.۲۶	

ب- یکماه تا کمتر از یکسال

علل	تعداد	میزان در هزار	درصد
عفونتهای تنفسی	۳	۰.۱۴	۶.۳۸
اسهال و استفراغ	۱	۰.۰۵	۲.۱۳
حوادث	۲	۰.۰۹	۴.۲۶
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن	۱	۰.۰۵	۲.۱۳
ناهنجاریهای مادرزادی	۲۴	۱.۱۴	۵۱.۰۶
سایر علل	۱۶	۰.۷۶	۳۴.۰۴
جمع	۴۷	۲.۲۳	

ج- از یکسال تا کمتر از ۵ سال

علل	تعداد	میزان در هزار	درصد
عفونتهای تنفسی	۰	۰	۰
اسهال و استفراغ	۰	۰	۰
حوادث	۱۰	۰.۴۷	۲۸.۵۷
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن	۰	۰	۰
ناهنجاریهای مادرزادی	۱۵	۰.۷۱	۴۲.۸۶
سایر علل	۱۰	۰.۴۷	۲۸.۵۷
جمع	۳۵	۱.۶۶	

تعداد موالید در سال ۱۳۹۰ (ثبت شده در زیجهای حیاتی) = ۲۱۰۹۰

میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان در سال ۱۳۹۰ (در هزار نفر)

شاخص		ابركوه	اردكان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
نوزادان مرگ و میر	شهر	۷.۹۲	۱۰.۰۹	۹	۰	۱۰.۴۹	۸.۴۳	۹.۸۸	۱۳.۵۸	۹.۴۰	۷.۹۳	۱.۳۱	۴.۵۸
	روستا	۱۰.۰۷	۱۲.۸۲	۲۱.۲۸	۰	۱۰.۶۸	۷.۱۷	۰	۶.۴۴	۱۵.۲۹	۱۵.۲۳	۸.۵۷	۹.۳۸
	كل	۸.۶۱	۱۰.۳۶	۱۰.۱۷	۰	۱۰.۵۸	۷.۸۷	۶.۹۴	۱۰.۷۷	۱۱.۴۰	۸.۷۱	۱.۶۱	۵.۲۶
مرگ و میر زیر پنجسال	شهر	۱۱.۰۹	۱۲.۲۵	۱۱.۲۵	۴.۸۱	۱۰.۴۹	۱۴.۰۴	۹.۸۸	۱۶.۷۲	۱۰.۹۷	۱۰.۹۸	۲.۷۱	۶.۴۶
	روستا	۱۳.۴۲	۱۲.۸۲	۵۳.۱۹	۰	۱۴.۲۳	۷.۱۷	۱۱.۷۰	۱۱.۲۷	۱۸.۳۵	۲۰.۳۰	۱۰.۷۱	۱۳.۷۳
	كل	۱۱.۸۴	۱۲.۳۱	۱۵.۲۶	۳.۳۰	۱۲.۳۵	۱۱.۰۲	۱۰.۴۲	۱۴.۵۸	۱۳.۴۷	۱۱.۹۸	۳.۰۴	۷.۴۹
مرگ و میر زیر پنجسال به موالید	شهر	۱۷.۴۳	۱۳.۶۹	۱۲.۳۷	۹.۶۲	۱۰.۴۹	۱۶.۸۵	۱۴.۸۱	۱۶.۷۲	۱۰.۹۷	۱۵.۲۴	۳.۴۶	۷.۹۰
	روستا	۱۳.۴۲	۱۲.۸۲	۵۳.۱۹	۰	۱۴.۲۳	۷.۱۷	۱۷.۵۴	۱۴.۴۹	۲۴.۴۶	۳۰.۴۶	۱۴.۹۹	۱۶.۷۴
	كل	۱۶.۱۵	۱۳.۶۰	۱۶.۲۸	۶.۶۰	۱۲.۳۵	۱۲.۶۰	۱۵.۶۳	۱۵.۸۴	۱۵.۵۴	۱۶.۸۸	۳.۹۴	۹.۱۵
مرگ و میر زیر پنجسال به جمعیت	شهر	۳.۷۷	۳.۰۹	۲.۷۰	۲.۲۶	۲.۰۹	۳.۴۵	۳.۳۱	۴.۵۵	۲.۶۶	۳.۴۴	۰.۷۷	۱.۷۸
	روستا	۳.۱۴	۳.۱۹	۹.۸۴	۰	۲.۸۶	۱.۵۵	۳.۱۴	۳.۲۸	۵.۵۳	۷.۷۴	۲.۸۶	۳.۵۸
	كل	۳.۵۸	۳.۱۰	۳.۴۹	۱.۴۶	۲.۴۷	۲.۶۴	۳.۲۵	۳.۹۹	۳.۶۷	۳.۸۶	۰.۸۷	۲.۰۵
مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه	شهر	۹.۵۱	۳.۶۰	۳.۳۷	۹.۶۲	۰	۸.۴۳	۴.۹۴	۳.۱۳	۱.۵۷	۷.۳۲	۲.۱۵	۳.۳۱
	روستا	۳.۳۶	۰	۳۱.۹۱	۰	۳.۵۶	۰	۱۷.۵۴	۸.۰۵	۹.۱۷	۱۵.۲۳	۶.۴۲	۷.۳۷
	كل	۷.۵۳	۳.۲۴	۶.۱۰	۶.۶۰	۱.۷۶	۴.۷۲	۸.۶۸	۵.۰۷	۴.۱۵	۸.۱۷	۲.۳۳	۳.۸۹

جدول تعداد و درصد گروههای سنی زیر پنج سال و سالمندان به تفکیک شهرستانها و مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰							
سال	شهرستان	شهر		روستا		کل	
		زیر پنج سال	سالمندان	زیر پنج سال	سالمندان	زیر پنج سال	سالمندان
تعداد	ابرکوه	۲۹۱۹	۲۸۲۱	۱۲۷۵	۱۹۹۰	۴۱۹۴	۴۸۱۱
	اردکان	۶۱۴۴	۴۷۰۱	۶۲۶	۱۴۵۹	۶۷۷۰	۶۱۶۰
	بافق	۴۰۷۹	۱۹۱۱	۵۰۸	۹۳۷	۴۵۸۷	۲۸۴۸
	بهباد	۸۸۴	۵۵۵	۴۸۳	۹۰۹	۱۳۶۷	۱۴۶۴
	تفت	۱۴۳۳	۱۷۴۶	۱۳۹۸	۶۲۷۸	۲۸۳۱	۸۰۲۴
	خاتم	۱۷۳۷	۱۲۶۸	۱۲۹۰	۱۳۸۰	۳۰۲۷	۲۶۴۸
	صدوق	۱۸۱۲	۱۵۲۲	۹۵۶	۱۸۴۵	۲۷۶۸	۳۳۶۷
	طبس	۳۵۱۴	۲۶۲۳	۲۷۴۵	۳۰۱۸	۶۲۵۹	۵۶۴۱
	مهریز	۲۶۳۶	۱۸۷۹	۱۴۴۶	۲۹۳۶	۴۰۸۲	۴۸۱۵
	میبد	۷۲۵۷	۵۵۷۵	۷۷۵	۶۹۳	۸۰۳۲	۶۲۶۸
	یزد	۴۸۴۸۴	۴۱۹۳۸	۲۴۵۰	۱۶۷۷	۵۰۹۳۴	۴۳۶۱۵
	کل	۸۰۸۹۹	۶۶۵۳۹	۱۳۹۵۲	۲۳۱۲۲	۹۴۸۵۱	۸۹۶۶۱
	درصد	ابرکوه	۹.۴۲	۹.۱	۸.۳	۱۳	۹.۰۶
اردکان		۱۰.۴	۸	۷.۹۵	۱۸.۵	۱۰.۱۲	۹.۲
بافق		۱۲.۲۴	۵.۷	۹	۱۶.۶	۱۱.۷۷	۷.۳
بهباد		۱۰.۴۴	۶.۶	۸.۳۲	۱۵.۷	۹.۵۸	۱۰.۲۷
تفت		۸.۷	۱۰.۶	۵.۵۶	۲۵	۶.۸	۱۹.۲۸
خاتم		۹.۳۷	۶.۸	۸.۶۳	۹.۲	۹.۰۴	۸
صدوق		۱۰.۴۸	۸.۸	۸.۴۶	۱۶.۳	۹.۶۸	۱۱.۸
طبس		۸.۵	۶.۳۶	۹.۷	۱۰.۷	۹	۸
مهریز		۹.۸	۷	۸.۳۲	۱۷	۹.۲۲	۱۰.۹
میبد		۱۰.۵۴	۸	۱۰.۳	۹	۱۰.۵۲	۸
یزد		۹.۱۵	۸	۱۰.۸۸	۷.۴	۹.۲۲	۸
کل		۹.۵	۷.۸	۸.۶۳	۱۴	۹.۳۷	۸.۸۵

تعداد و درصد سالمندانی که شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی را آموزش دیده اند - سال ۱۳۹۰

شهر		روستا		کل	
تعداد		۱۳۷۹		۱۹۴۹	
درصد		۸۲.۸		۷۶.۸	

جدول عملکرد فعالیت برنامه کودکان زیر یکسال در سال ۱۳۹۰ استان یزد

شهرستان	مراکز بهداشتی درمانی شهری		خانه های بهداشت		مراکز شهری و روستایی	
	تعداد کل کودکان زیر یکسال	درصد تحت پوشش	تعداد کل کودکان زیر یکسال	درصد تحت پوشش	تعداد کل کودکان زیر یکسال	درصد تحت پوشش
ابركوه	۶۴۱	۸۷.۷۹	۲۹۸	۹۰.۵۶	۹۳۹	۸۸.۶۷
اردكان	۱۴۷۸	۸۰.۲۳	۱۴۰	۸۹.۲۹	۱۶۱۸	۸۱.۰۱
بافقی	۹۳۸	۸۸.۷۷	۱۰۴	۸۴.۳۸	۱۰۴۲	۸۸.۳۳
بهباد	۲۰۱	۸۳.۰۲	۱۰۷	۷۸.۹۷	۳۰۸	۸۱.۶۲
تفت	۳۱۷	۷۹.۷۷	۲۵۷	۹۰.۰۳	۵۷۴	۸۴.۳۶
خاتم	۳۸۰	۸۷.۴۰	۲۶۱	۹۶.۲۶	۶۴۱	۹۱.۰۱
صدوق	۴۰۴	۹۳.۹۴	۲۱۰	۸۷.۳۸	۶۱۴	۹۱.۶۹
طبس	۸۷۷	۹۷.۳۹	۵۵۵	۹۵.۲۵	۱۴۳۲	۹۶.۵۶
مهریز	۵۹۸	۹۸.۹۱	۳۲۷	۹۷.۸۶	۹۲۵	۹۸.۵۴
میبد	۱۴۷۹	۸۸.۲۳	۱۸۳	۸۲.۳۱	۱۶۶۲	۸۷.۵۸
یزد	۱۰۶۲۲	۶۸.۳۰	۵۲۹	۸۵.۴۷	۱۱۱۵۱	۶۹.۱۱
كل	۱۷۹۳۵	۷۶.۴۹	۲۹۷۱	۹۰.۳۶	۲۰۹۰۶	۷۸.۴۶

جدول عملکرد فعالیت خانه های بهداشت در برنامه کودکان زیر یکسال در سال ۹۰ استان یزد

شهرستان	تعداد کل کودکان زیر یکسال	بارمراقبت انجام شده	بارمراقبت مورد انتظار *	درصد تحت پوشش
ابركوه	۲۹۸	۲۱۵۹	۲۳۸۴	۹۰.۵۶
اردكان	۱۴۰	۱۰۰۰	۱۱۲۰	۸۹.۲۹
بافق	۱۰۴	۷۰۲	۸۳۲	۸۴.۳۸
بهباد	۱۰۷	۶۷۶	۸۵۶	۷۸.۹۷
تفت	۲۵۷	۱۸۵۱	۲۰۵۶	۹۰.۰۳
خاتم	۲۶۱	۲۰۱۰	۲۰۸۸	۹۶.۲۶
صدوق	۲۱۰	۱۴۶۸	۱۶۸۰	۸۷.۳۸
طبس	۵۵۵	۴۲۲۹	۴۴۴۰	۹۵.۲۵
مهریز	۳۲۷	۲۵۶۰	۲۶۱۶	۹۷.۸۶
مبید	۱۸۳	۱۲۰۵	۱۴۶۴	۸۲.۳۱
یزد	۵۲۹	۳۶۱۷	۴۲۳۲	۸۵.۴۷
كل	۲۹۷۱	۲۱۴۷۷	۲۳۷۶۸	۹۰.۳۶

جدول عملکرد فعالیت مراکز شهری در برنامه کودکان زیر یکسال در سال ۹۰ استان یزد

شهرستان	تعداد کل کودکان زیر یکسال	بارمراقبت انجام شده	بارمراقبت مورد انتظار*	درصد تحت پوشش
ابركوه	۶۴۱	۴۵۰۲	۵۱۲۸	۸۷.۷۹
اردكان	۱۴۷۸	۹۴۸۶	۱۱۸۲۴	۸۰.۲۳
بافق	۹۳۸	۶۶۶۱	۷۵۰۴	۸۸.۷۷
بهباد	۲۰۱	۱۳۳۵	۱۶۰۸	۸۳.۰۲
تفت	۳۱۷	۲۰۲۳	۲۵۳۶	۷۹.۷۷
خاتم	۳۸۰	۲۶۵۷	۳۰۴۰	۸۷.۴۰
صندوق	۴۰۴	۳۰۳۶	۳۲۳۲	۹۳.۹۴
طبس	۸۷۷	۶۸۳۳	۷۰۱۶	۹۷.۳۹
مهریز	۵۹۸	۴۷۳۲	۴۷۸۴	۹۸.۹۱
میبد	۱۴۷۹	۱۰۴۳۹	۱۱۸۳۲	۸۸.۲۳
یزد	۱۰۶۲۲	۵۸۰۳۹	۸۴۹۷۶	۶۸.۳۰
كل	۱۷۹۳۵	۱۰۹۷۴۳	۱۴۳۴۸۰	۷۶.۴۹

جدول عملکرد فعالیت مراکز شهری و روستایی در برنامه کودکان زیر یکسال در سال ۹۰ استان یزد

شهرستان	تعداد کل کودکان زیر یکسال	بارمراقبت انجام شده	بارمراقبت مورد انتظار*	درصد تحت پوشش
ابرکوه	۹۳۹	۶۶۶۱	۷۵۱۲	۸۸.۶۷
اردکان	۱۶۱۸	۱۰۴۸۶	۱۲۹۴۴	۸۱.۰۱
بافق	۱۰۴۲	۷۳۶۳	۸۳۳۶	۸۸.۳۳
بهباد	۳۰۸	۲۰۱۱	۲۴۶۴	۸۱.۶۲
تفت	۵۷۴	۳۸۷۴	۴۵۹۲	۸۴.۳۶
خاتم	۶۴۱	۴۶۶۷	۵۱۲۸	۹۱.۰۱
صندوق	۶۱۴	۴۵۰۴	۴۹۱۲	۹۱.۶۹
طبس	۱۴۳۲	۱۱۰۶۲	۱۱۴۵۶	۹۶.۵۶
مهریز	۹۲۵	۷۲۹۲	۷۴۰۰	۹۸.۵۴
میبد	۱۶۶۲	۱۱۶۴۴	۱۳۲۹۶	۸۷.۵۸
یزد	۱۱۱۵۱	۶۱۶۵۶	۸۹۲۰۸	۶۹.۱۱
کل	۲۰۹۰۶	۱۳۱۲۲۰	۱۶۷۲۴۸	۷۸.۴۶

جدول فعالیتهای آموزشی بیمارستانهای دوستدار کودک و گروه حامی در سال ۱۳۹۰

بیمارستان	نام بیمارستان	تعداد زایمان		تعداد کل زایمان	درصد سزارین	تعداد مادران آموزش دیده در بیمارستان	درصد مادران آموزش دیده	تعداد مادران آموزش دیده توسط گروه حامی	درصد مادران آموزش دیده توسط گروه حامی
		طبیعی	سزارین						
دوستدار کودک	مجیبیان	۲۵۹۱	۱۳۲۰	۳۹۱۱	۳۳.۷	۳۹۱۱	۱۰۰	۲۰۹۵	۵۳.۵
	مادر	۵۳۸	۱۰۰۳	۱۵۴۱	۶۵	۱۵۴۱	۱۰۰	۱۱۳۸	۷۳.۸
	سیدالشهداء	۷۶۳	۵۲۴	۱۲۸۷	۴۰.۷	۱۲۸۷	۱۰۰	۱۰۲۳	۷۹.۴
	شهدای کارگر	۳۲۵۳	۲۱۳۳	۵۳۸۶	۳۹.۶	۵۳۸۶	۱۰۰	۲۰۸۰	۳۸.۶
	افشار	۸۴۳	۷۱۶	۱۵۵۹	۴۵.۹	۱۵۵۹	۱۰۰	۸۶۹	۵۵.۷
	شهید صدوقی	۹۸۸	۸۳۴	۱۸۲۲	۴۵.۷	۱۸۲۲	۱۰۰	۱۲۸۰	۷۰.۲
	گودرز	۳۸۰	۱۹۸	۵۷۸	۳۴.۲	۵۷۸	۱۰۰	۳۳۸	۵۸.۴
	ضیایی	۸۹۳	۵۹۱	۱۴۸۴	۳۹.۸	۱۴۸۴	۹۵.۳	۴۲۵	۲۸.۶
	ولی عصر	۲۵۹	۳۶۱	۶۲۰	۵۸.۲	۶۲۰	۱۰۰	۲۶۰	۴۱.۹
	شهید بهشتی	۲۱۷	۱۶۸	۳۸۵	۴۳.۶	۳۸۵	۱۰۰	۲۲۵	۵۸.۴
	امام جعفر صادق	۶۵۴	۸۱۱	۱۴۶۵	۵۵.۳	۱۴۶۵	۱۰۰	-	-
	مصطفی خمینی	۷۷۰	۸۱۷	۱۵۸۷	۵۱.۴	۱۴۴۶	۹۱.۱	۱۹۱	۱۲
داوطلب	فاطمه الزهراء	۳۹۲	۱۹۵	۵۸۷	۳۳.۲	۵۸۷	۱۰۰	۱۳۵	۲۲.۹
	خاتم الانبیاء	۱۷۶	۱۳۹	۳۱۵	۴۴.۱	-	-	-	-
	مرناض	۱۱۹۷	۱۷۸۴	۲۹۸۱	۵۹.۸	-	-	-	-
سایر	آیت... خاتمی	۲۲۲	۱۸۶	۴۰۸	۴۵.۵	-	-	-	-
کل	استان	۱۴۰۹۹	۱۱۸۱۷	۲۵۹۱۶	۴۵.۵	۲۲۰۰۲	۸۴.۸۹	۱۰۰۵۹	۴۵.۲

درصد مادران آموزش دیده توسط گروه حامی بدون احتساب بیمارستانهای داوطلب دوستدار کودک محاسبه گردیده است

درصد نتایج پایش بیمارستانهای دوستدار کودک در سال ۹۰

نام شهرستان	نام بیمارستان	اقدام اول	اقدام دوم	اقدام سوم	اقدام چهارم	اقدام پنجم	اقدام ششم	اقدام هفتم	اقدام هشتم	اقدام نهم	اقدام دهم	درصد ده اقدام
یزد	مجیبیان	۱۰۰	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	مادر	۱۰۰	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	سیدالشهداء	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۹
	شهدای کارگر	۱۰۰	۹۹	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸
	افشار	۱۰۰	۹۸	—	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۴
	شهید صدوقی	۱۰۰	۹۷	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۶
	گودرز	۱۰۰	۱۰۰	—	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۷
اردکان	ضیایی	۱۰۰	۹۸	—	۹۹	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۹۹.۲
بافق	ولی عصر	۱۰۰	۹۸	—	۱۰۰	۹۸	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷.۳
تفت	شهید بهشتی	۱۰۰	۱۰۰	—	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
میبد	امام جعفر صادق	۸۱	۷	—	۸۶	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۵.۶
طبس	مصطفی خمینی	۱۰۰	۹۲	—	۱۰۰	۸۸	۹۲	۹۴	۹۸	۸۴	۶۹	۹۰.۷
مهریز	فاطمه الزهراء	۱۰۰	۹۵	—	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹

جدول درصد نتایج ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک در سال ۹۱ استان یزد

نام شهرستان	نام بیمارستان	اقدام اول	اقدام دوم	اقدام سوم	اقدام چهارم	اقدام پنجم	اقدام ششم	اقدام هفتم	اقدام هشتم	اقدام نهم	اقدام دهم	درصد ده اقدام *
یزد	مجیبیان	۱۰۰	۹۷	—	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۶	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۰.۴
	مادر	۱۰۰	۸۷	—	۸۰	۹۹	۱۰۰	۷۶	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۰.۲
	سیدالشهداء	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۹۷	۸۸	۱۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۷۵	۹۰.۸
	شهدای کارگر	۱۰۰	۸۷	—	۱۰۰	۹۶	۹۳	۹۱	۶۰	۱۰۰	۸۵	۹۰.۴
	افشار	۷۷	۷۳	—	۹۳	۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۹۲	۸۸
	شهید صدوقی	۱۰۰	۸۸	—	۹۷	۹۹	۸۸	۹۸	۶۰	۱۰۰	۹۵	۹۱.۸
	گودرز	۱۰۰	۷۷	—	۶۷	۸۸	۱۰۰	۸۱	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۹.۱
اردکان	ضیایی	۹۷	۹۵	—	۹۷	۹۸	۱۰۰	۹۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳
بافق	ولی عصر	۱۰۰	۸۲	—	۱۰۰	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	۷۷	۷۷	۸۹
تفت	شهید بهشتی	۱۰۰	۹۳	—	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۷۰	۱۰۰	۵۸	۸۹.۷
میبد	امام جعفر صادق	۱۰۰	۹۱	—	۷۷	۸۲	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۹۱	۷۲	۸۹.۳
طبس	مصطفی خمینی	۱۰۰	۹۷	—	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۷۵	۹۳.۲
مهریز	فاطمه الزهراء	۱۰۰	۹۴	—	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۶۶	۹۲.۱

* اطلاعات از طریق نرم افزار BFH – U (Breast Feeding Hospital - University) دریافت و درج گردیده است.

جدول عملکرد فعالیتهای زایمانی مراکز تسهیلات زایمانی استان یزد در سال ۱۳۹۰

مرکز تسهیلات زایمانی	جمعیت تحت پوشش	بار مراقبت دوران بارداری	تعداد زایمان	بار مراقبت بعد از زایمان	موارد گذاردن IUD	موارد خروج IUD	تعداد نمونه های پاپ اسمیر	زایمانهای انجام شده در مناطق تحت پوشش مرکز تسهیلات زایمانی	درصد پوشش زایمان
بهباد	۲۴۳۷۴	۶۸۰	۲	۱۳۶	۵۴	۰	۲۶۰	۳۰۲	۰.۶۶
مروست	۱۲۵۸۰	۷۲۳	۸	۹	۲۲	۱۸	۷۷	۲۱۳	۳.۷۵
ندوشن	۳۲۳۷	۹۵	۰	۱۸	۶	۵	۳۳	۳۵	۰
بخ	۳۶۳۶	۶۸۴	۰	۶۲	۱۷	۷	۱۹۳	۳۲	۰
عشق اباد	۱۰۹۵۳	۴۴۴	۸	۳۲	۳۲	۲۴	۲۲۹	۲۱۱	۳.۷۹
دیپوک	۸۲۶۶	۸۱۴	۱۲	۴۶	۲۵	۱۱	۱۰۸	۱۶۷	۷.۱۸
زارچ	۲۱۱۳۰	۱۲۸۵	۰	۶۵۶	۱۰۲	۴۶	۹۰	۴۷۶	۰
کل استان	۸۴۱۷۶	۴۷۲۵	۳۰	۹۵۹	۲۵۸	۱۱۱	۹۹۰	۱۴۳۶	۲.۰۸

شهرستان	خانداده شده	تعداد کل پاپ اسمیر	ناکافی	تعداد نمونه های	نرمال	عفونت	التهاب	نتایج بررسی لام				سایر بدخیمی ها	تعداد گروه هدف پاپ اسمیر			
								سلولهای سنگفرشی						سلولهای غددی		
								ASCUS	LSIL	HSIL	SCC			در زنان	اندومترال	AGUS
ایرکوه	شهر	۴۷۳	۳	۶۶	۱۳۱	۳۰۶	۳	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۷۴۴۸		
	روستا	۴۱۷	۳	۵۷	۱۰۴	۲۸۲	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۸۰۱		
	کل	۸۹۰	۶	۱۲۳	۲۳۵	۵۸۸	۵	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۱۱۲۴۹		
اردکان	شهر	۷۴۶	۹	۲۴۱	۶۵	۴۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸۳۲		
	روستا	۲۰۳	۳	۸۳	۱۷	۱۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱۰		
	کل	۹۴۹	۱۲	۳۲۴	۸۲	۵۸۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶۴۲		
افق	شهر	۴۵۵	۱	۹۳	۳۴	۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱۷		
	روستا	۱۸۱	۲	۳۱	۵۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۲		
	کل	۶۳۶	۳	۱۲۴	۸۴	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴۹		
	شهر	۱۵۴	۰	۳۰	۵	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲۰		
بهاباد	روستا	۱۱۲	۰	۲۸	۵	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹۵		
	کل	۲۶۶	۰	۵۸	۱۰	۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱۵		
	شهر	۳۶۰	۳	۳۳	۴۵	۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷۵		
تفت	روستا	۶۱۸	۲	۵۷	۲۱۷	۴۶۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۱۸		
	کل	۹۷۸	۵	۹۰	۲۶۲	۷۵۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹۳		
	شهر	۴۸۲	۱	۷۰	۱۴	۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸۰		
خاتم	روستا	۴۸۸	۲	۸۱	۲۲	۴۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷۶		
	کل	۹۷۰	۳	۱۵۱	۳۶	۸۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵۶		
	شهر	۲۷۴	۰	۶۴	۱۷	۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵۳		
صدوق	روستا	۴۵۶	۰	۸۵	۲۲	۳۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸۸		
	کل	۷۳۰	۰	۱۴۹	۳۹	۵۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴۱		
	شهر	۵۴۰	۰	۱۳۹	۱۱	۳۸۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱۵		
طبرس	روستا	۵۴۰	۵	۱۵۵	۲۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱۳		
	کل	۱۰۸۰	۵	۲۹۴	۳۱	۷۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱۲۸		
	شهر	۱۱۹۵	۸	۳۷۰	۴۹	۷۵۶	۱۷	۱	۰	۰	۴	۰	۰	۶۳۳۲		
مهریز	روستا	۷۵۸	۱۱	۱۷۱	۳۸	۵۲۴	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۰۳۱		
	کل	۱۹۵۳	۱۹	۵۴۱	۸۷	۱۲۸۰	۳۴	۱	۰	۰	۴	۰	۰	۱۰۳۶۳		
	شهر	۴۶۱	۳۷	۱۵۳	۸۸	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹۲۷		
مینبد	روستا	۷۶	۶	۱۹	۱۲	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳۹		
	کل	۵۳۷	۴۳	۱۷۲	۱۰۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷۶۶		
	شهر	۱۶۰۷	۰	۴۶۲	۱۶۹	۱۰۱۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴۲۰۲		
یزد	روستا	۲۶۸	۰	۱۵۴	۶۷	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲۱		
	کل	۱۸۷۵	۰	۶۱۶	۲۳۶	۱۱۶۷	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸۳۳		
	شهر	۶۷۴۷	۶۲	۱۷۲۱	۶۲۸	۴۴۷۹	۳۷	۱	۱	۰	۵	۰	۰	۲۰۱۹۰۱		
استان	روستا	۴۱۱۷	۳۴	۹۲۱	۵۷۴	۲۹۳۰	۲۷	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۳۷۹۲۴		
	کل	۱۰۸۶۴	۹۶	۲۶۴۲	۱۲۰۲	۷۴۰۹	۶۴	۱	۱	۰	۶	۱	۰	۳۳۹۸۲۵		

عملکرد و پوشش پاپ اسمیر در سال ۱۳۹۰

	شهری			روستایی			کل		
	گروه هدف	تعداد پاپ اسمیر	درصد پوشش پاپ اسمیر	گروه هدف	تعداد پاپ اسمیر	درصد پوشش پاپ اسمیر	گروه هدف	تعداد پاپ اسمیر	درصد پوشش پاپ اسمیر
ابرکوه	۷۴۴۸	۴۷۳	۶.۳۵	۳۸۰۱	۴۱۷	۱۰.۹۷	۱۱۲۴۹	۸۹۰	۷.۹۱
اردکان	۱۴۸۳۲	۷۴۶	۵.۰۳	۱۸۱۰	۲۰۳	۱۱.۲۱	۱۶۶۴۲	۹۴۹	۵.۷۰
بافق	۷۸۱۷	۴۵۵	۵.۸۲	۱۳۳۲	۱۸۱	۱۳.۵۸	۹۱۴۹	۶۳۶	۶.۹۵
بهباد	۱۷۲۰	۱۵۴	۸.۹۵	۱۲۹۵	۱۱۲	۸.۶۴	۳۰۱۵	۲۶۶	۸.۸۲
تفت	۴۱۷۵	۳۶۰	۸.۶۲	۵۶۱۸	۶۱۸	۱۱.۰۰	۹۷۹۳	۹۷۸	۹.۹۸
صدوق	۴۲۵۳	۲۷۴	۶.۴۴	۲۵۸۸	۴۵۶	۱۷.۶۱	۶۸۴۱	۷۳۰	۱۰.۶۷
مهریز	۶۳۳۲	۱۱۹۵	۱۸.۸۷	۴۰۳۱	۷۵۸	۱۸.۸۰	۱۰۳۶۳	۱۹۵۳	۱۸.۸۴
میبد	۱۶۹۲۷	۴۶۱	۲.۷۲	۱۸۳۹	۷۶	۴.۱۳	۱۸۷۶۶	۵۳۷	۲.۸۶
یزد	۱۲۴۲۰.۲	۱۶۰۷	۱.۲۹	۵۶۲۱	۲۶۸	۴.۷۶	۱۲۹۸۲۳	۱۸۷۵	۱.۴۴
خاتم	۴۵۸۰	۴۸۲	۱۰.۵۲	۳۴۷۶	۴۸۸	۱۴.۰۳	۸۰۵۶	۹۷۰	۱۲.۰۴
طَبَس	۹۶۱۵	۵۴۰	۵.۶۲	۶۵۱۳	۵۴۰	۸.۲۹	۱۶۱۲۸	۱۰۸۰	۶.۶۹
کل استان	۲۰۱۹۰۱	۶۷۴۷	۳.۳۴	۳۷۹۲۴	۴۱۱۷	۱۰.۸۵	۲۳۹۸۲۵	۱۰۸۶۴	۴.۵۲

جدول وضعیت مصرف شیر مصنوعی و افراد آموزش دیده در مراکز مشاوره شیر دهی در سال ۱۳۹۰

شهرستان	وضعیت مصرف شیر مصنوعی			
	شهری		روستایی	
	تعداد کودکان زیر یکسال	تعداد کودکانی که از شیر مصنوعی استفاده کرده اند	تعداد کودکان زیر یکسال	تعداد کودکانی که از شیر مصنوعی استفاده کرده اند
ابركوه	۶۴۱	۵۵	۲۹۸	۱۹
اردكان	۱۴۷۸	۳۶	۱۴۰	۱۰
بافقی	۹۳۸	۳۹	۱۰۴	۳
بهباد	۲۰۱	۱۵	۱۰۷	۱۰
تفت	۳۱۷	۱۲	۲۵۷	۱۶
خاتم	۳۸۰	۱۶	۲۶۱	۱۹
صدوق	۴۰۴	۲۵	۲۱۰	۱۳
طیس	۸۷۷	۱۹	۵۵۵	۲۶
مهریز	۵۹۸	۱۷	۳۲۷	۱۵
میبد	۱۴۷۹	۰	۱۸۳	۰
یزد	۱۰۶۲۲	۳۴۶	۵۲۹	۱۳۰
استان	۱۷۹۳۵	۵۸۰	۲۹۷۱	۲۷۱

جدول تعداد افراد آموزش دیده در مراکز مشاوره شیردهی سال ۱۳۹۰

شهرستان	نام مرکز مشاوره شیردهی	تعداد کل مادران مشاوره شده	تعداد مادرانی که گواهی شیر مصنوعی دریافت نموده اند
یزد	نیکوپور	۲۲۹	۶
	نعیم آباد	۲۳۵	۹
	اکبری	۱۵۲	۷
	جوی هرهر	۳۰	۸
ابرکوه	مرکز ۲ شهری	۱۰۴	۴۳
اردکان	مرکز ۱ شهری	۱۸۲	۳۶
بافق	مرکز ۲ شهری	۹۵	۳۵
تفت	مرکز ۲ شهری	۵۰	۲۸
صدوق	ستادبهداشت خانواده	۴۹	۱۹
طبس	مرکز ۱ شهری	۴۵	۴۵
	مرکز ۲ شهری	۴۴	
خاتم	مرکز مهدیه	۲۰	۱۴
	مرکز مروست	۱۷	۱
مهریز	مرکز شهید بهشتی	۴۸	۳۲
میبد	مرکز ۲ شهری	۰	۰
بهباد	—	—	—
کل استان	۱۵ مرکز	۱۳۰۰	۲۸۳

صور تجلسه کمیسیون توزیع شیر مصنوعی استان سال ۱۳۹۰

استان	یزد	میبد	مهریز	طبس	صدوق	خاتم	تفت	بهباد	بافق	اردکان	ابركوه	شهرستان	علت صدور
۶۵۱	۲۴۶	_____	۳۲	۸۹	۲۵	۶۶	۱۲	۲۵	۳۷	۳۶	۸۳	تعداد کل مراجعین	
۱۲۸	۷۷	_____	۶	۴	۶	۳	۳	۷	۵	۵	۱۲	چند قلوبی	
۲۶۳	۱۶۲	_____	۱۲	۷	۱۲	۵	۶	۱۵	۱۰	۱۰	۲۴	مورد	
۵۰	۳۵	_____	۳	۵	۱	_____	_____	۲	۱	۲	۱	تعداد	
												بیماری مزمن و صعب العلاج مادر	
۵۵	۴۵	_____	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۵	۰	استفاده دائمی مادر از داروهای نظیر ضد سرطان و	
۴	۲	_____	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معتاد به کوکائین یا هروئین	
۵	۳	_____	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	جدایی والدین (نگهداری بعهدہ پدر)	
۲	***۱	_____	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	***۱	۰	فوت مادر	
۲۰	۱۱	_____	۰	۱	۱	۱	۰	۲	۰	۱	۳	فرزند خواندگی	
۱۰۵	۱۵	_____	۱۲	۲۴	۷	۹	۲	۹	۲۱	۵	۲	کندی رشد	مطلوب نبودن نمودار رشد
۳۰	۸	_____	۳	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۴	۸	توقف رشد	
۱۹	۴	_____	۱	۴	۱	۰	۱	۲	۰	۴	۲	رشد نزولی	
۱۰۰	۵۶	_____	۴	۲	۰	۳	۵	۲	۶	۷	۱۵	سایر	تعداد سری کوپن صادر شده
۱۲۸	۴۵	_____	۴	۸	۲	۱۲	۱	۹	۸	۱۰	۱۱	کامل	
۴۶۸	۲۰۱	_____	۳	۳۷	۱۷	۷	۱۱	۶	۳۱	۲۶	۳۲	کمکی	

* علت فوت : سرطان بوده است.

** علت فوت : نارسایی قلبی بوده است.

جدول درصد مصرف شیرمصنوعی درسال ۱۳۹۰ استان یزد

موضوع	ابركوه	اردكان	بافق	بهباد	تفت	صدوق	مهریز	میبد	یزد	خاتم	طیس	استان
شهری	۸.۵	۲.۴	۴.۱	۷.۴	۳.۷	۶.۱	۲.۸	۰	۳.۲	۴.۲	۲.۱	۳.۲
روستایی	۶.۳	۷.۱	۲.۸	۹.۳	۶.۲	۶.۱	۴.۶	۰	۲۴.۵	۷.۲	۴.۶	۹.۱

جدول تعدادافراد آموزش دیده درکارگاههای آموزشی کودکان درسال ۱۳۹۰ استان یزد

موضوع	پزشک عمومی	كاردان كارشناس	بهورز
مانا	۵۴	۱۷۸	۱۸۵
كودك سالم	۲۷	۸۵	۲۶۸
ترویج تغذیه باشیرمادرو مشاوره شیردهی	۸	۱۰۸	۲۵۹
جمع كل	۸۹	۳۷۱	۷۱۲

پرسنل بیمارستانها توسط مراکز بهداشت در کار گاههای شیر مادر دعوت و آموزش می بینند.

جدول درصدانجام اقدامات دهگانه درپایش بیمارستانهای دوستدارکودک استان یزد درسال ۱۳۹۰

درصدانجام اقدامات دهگانه	تعدادبیمارستان پایش شده	اقدام اول	اقدام دوم	اقدام سوم	اقدام چهارم	اقدام پنجم	اقدام ششم	اقدام هفتم	اقدام هشتم	اقدام نهم	اقدام دهم	درصدده اقدام
	۱۳	۹۸	۹۱	۱۰۰	۹۸	۹۸	۹۷	۹۹	۹۹	۹۸	۹۷	۹۷.۵

جدول درصدانجام اقدامات دهگانه ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدارکودک استان یزد درسال ۱۳۹۰

درصدانجام اقدامات دهگانه	تعدادبیمارستان ارزیابی شده	اقدام اول	اقدام دوم	اقدام سوم	اقدام چهارم	اقدام پنجم	اقدام ششم	اقدام هفتم	اقدام هشتم	اقدام نهم	اقدام دهم	درصدده اقدام
	۱۳	۹۸	۸۹	۱۰۰	۸۹	۹۴	۹۸	۹۰	۷۲	۹۷	۸۴	۹۱.۱

اقدام اول : سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر وجود داشته باشد و در معرض دید کارکنان نصب باشد.

اقدام دوم : کلیه کارکنان جهت اجرای سیاست فوق آموزش لازم را دیده باشند .

اقدام سوم : مادران باردار در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر و چگونگی شیر دهی آموزش داده شوند .

اقدام چهارم : به مادران کمک کنند ظرف نیم ساعت تماس پوست با پوست و ظرف یکساعت اول تولد تغذیه نوزاد با شیر مادر را شروع کنند .

اقدام پنجم : به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیر دهی را و حتی هنگام جدا شدن از نوزاد خود را آموزش دهند و برای حل مشکلات شیر دهی او را کمک و حمایت کنند .

اقدام ششم : به شیر خوران سالم زیر شش ماه یجز شیر مادر غذا یا مایعات دیگر (آب ، آب قند) ندهند .

اقدام هفتم : برنامه هم اتافی مادر و نوزاد را در طول شبانه روز اجرا کنند و در بخشهای اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی و نیازهای فیزیکی و عاطفی مادران را تامین کنند .

اقدام هشتم : مادران را برای تغذیه شیر مادر بر حسب میل و تقاضای شیر خوار تشویق کنند و امکان دوشیدن مکرر شیر و ذخیره آن وجود داشته باشد .

اقدام نهم : مطلقا از شیشه و پستانک استفاده نکنند .

اقدام دهم : تشکیل گروههای حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و مادران را هنگام ترخیص به این گروهها معرفی کنند .

جدول اطلاعات کودک سالم در سال ۹۰ استان یزد

نوع مشکل	طبقه بندی شده (تعداد)	بهبود یافته (تعداد)	درصد بهبود یافته ها
احتمال عفونت شدید	۷۴	۵۹	۷۹.۷
مشکل جدی احتمالی	۱۳	۶	۴۶.۱
زردی شدید	۲۲۲	۲۰۱	۹۰.۵
زردی خفیف	۲۱۸۹	۲۱۱۲	۹۶.۴
زردی طولانی مدت	۲۴۶	۱۸۷	۷۶
کم وزنی شدید	۱۱۰۱	۴۸۴	۴۳.۹
اختلال رشد	۸۲۶۰	۵۵۱۴	۶۶.۷
کوتاه قدی شدید	۲۴۷	۱۰۷	۴۳.۳
رشد قدی نامطلوب	۲۳۱۶	۱۸۲۷	۷۸.۸
دور سر غیر طبیعی	۴۶۸	۲۰۶	۴۴
دور سر نامطلوب	۲۳۰۶	۱۶۸۵	۷۳

جدول اطلاعات مانا در کودکان زیر ۲ ماه سال ۹۰ استان یزد

نوع بیماری	طبقه بندی شده (تعداد)	بهبود یافته (تعداد)	درصد بهبود یافته ها
عفونت باکتریال شدید	۲۹	۲۹	۱۰۰
عفونت شدید چشم	۶	۶	۱۰۰
عفونت خفیف چشم	۸۷	۸۳	۹۵.۴
ماستیت	۴	۴	۱۰۰
عفونت شدید ناف	۰	۰	۰
عفونت خفیف ناف	۲۱	۲۱	۱۰۰
خونریزی بندناف	۹	۹	۱۰۰
عفونت شدید پوست	۶	۶	۱۰۰
عفونت خفیف پوست	۱۰	۱۰	۱۰۰
کم آبی شدید	۰	۰	۰
کم آبی نسبی	۹	۹	۱۰۰
اسهال پایدار شدید	۰	۰	۰
اسهال خونی	۰	۰	۰
کم وزنی شدید	۱۳۳	۷۹	۵۹.۳
مشکل شیر خوردن	۲۱۶	۱۵۵	۷۱.۷

جدول اطلاعات مانا در کودکان ۲ ماهه تا ۵ ساله ۹۰ استان یزد

نوع بیماری	طبقه بندی شده (تعداد)	بهبود یافته (تعداد)	درصد بهبود یافته ها
پنومونی شدید	۳۲	۳۰	۹۳.۷
پنومونی	۱۹۳۳	۱۷۹۸	۹۳
کم آبی شدید	۷	۳	۴۲.۸
کم آبی نسبی	۱۱۶	۱۰۹	۹۳.۹
اسهال پایدار شدید	۰	۰	۰
اسهال پایدار	۶	۵	۸۳.۳
اسهال خونی	۳	۳	۱۰۰
عفونت مزمن گوش	۱۶	۸	۵۰
عفونت حاد گوش	۵۱۷	۵۱۲	۹۹
گلودرد استرپتوکوکی	۵۳۴	۵۰۸	۹۵.۱
بیماری خیلی شدید تبدار	۱۰	۱۰	۱۰۰
بیماری شدید تبدار	۲۷۶	۲۵۹	۹۳.۸
بیماری خفیف تبدار	۲۶۲۴	۲۵۰۴	۹۵.۴
تب طولانی مدت	۰	۰	۰
مشکل تغذیه	۱۶۳۲	۱۱۲۴	۶۸.۸

تعداد موارد تماس با سیستم ندای بهداشت در سال ۱۳۹۰

عنوان موضوع آموزشی	ابركوه	اردكان	بافق	بهباد *	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
بهداشت کودکان	۳۳	۹	۸۴		۲۷	۴۸	۸۳	۱۶۵	۸۱	-	۸۵۵	۱۳۸۵
بهداشت مادران	۳۹	۷	۵۸		۲۰	۱۷	۱۸	۹۹	۹۲	-	۶۶۳	۱۰۱۳
روشهای جلوگیری از بارداری و بهداشت زناشویی	۱۳۴	۱۴	۱۴۲		۹۰	۸۳	۵۴	۳۴۲	۲۴۷	--	۲۳۴۳	۲۴۴۹
بیماریهای آمیزشی	۴۰	۶	۵۱		۲۴	۲۳	۱۶	۹۳	۶۵	-	۷۲۶	۱۰۴۴
اعتیاد	۱۴	۶	۳۲		۱۱	۱۳	۱۰	۳۵	۲۶	-	۲۸۱	۴۲۸
بیماریهای زنان	۹۹	۴	۳۰		۱۸	۱۳	۱۱	۶۵	۱۰۲	-	۶۱۵	۹۵۷
جوانان	۵۱	۲	۵۴		۳۴	۳۱	۱۳	۹۲	۱۰۱	-	۶۶۰	۱۰۳۸
حقوق افراد در ارتباط با بهداشت باروری	۱۷	۶	۲۴		۱۵	۳۸	۵۱	۷۲	۲۲	-	۲۹۲	۵۳۷
دوره سالمندی	۲۴	۱	۳۷		۱۳	۲۲	۱۳	۶۵	۵۶	-	۴۷۹	۷۱۰
تعداد کل تماس	۴۳۳	۱۱۴	۷۸۳		۳۷۰	۵۵۵	۴۸۹	۱۱۹۸	۹۶۴	-	۸۴۴۴	۱۳۳۵۰

* اطلاعات در دسترس نیست.

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - ۱۳۹۰


شاخص			ابرکوه			اردکان			بافق			بهباباد			تفت			خاتم		
ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل
شیوع استئوپروز در زنان ۴۵ تا ۶۵ سال *																				
تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان تا ۶ ماهگی			این شاخص بر اساس طرحهای تحقیقاتی DHS و IMES استخراج می گردد و دانشگاهها در استخراج آن دخالتی ندارند .																	
۳.۵۵	۶.۴۴	۴.۴۸	۷.۴۸	۷.۲۴	۷.۴۶	۷.۱۳	۹.۵۷	۷.۳۶	۵.۳۹	۴.۲۶	۵.۰۳	۴.۶۳	۸.۶۳	۶.۶۲	۲.۵۲	۴.۶۳	۳.۴۵			
۱۳.۷۱	۹.۴۷	۱۲.۳۵	۹.۰۱	۹.۲۱	۹.۰۳	۹.۰۵	۱۱.۷۰	۹.۳۰	۱۲.۲۵	۱۵.۹۶	۱۳.۴۲	۱۰.۳۲	۱۱.۵۱	۱۰.۹۱	۱۰.۹۲	۱۵.۶۶	۱۳.۰۱			
۶۶۶	۶۰۴	۶۴۶	۵۴۰	۵۱۳	۵۳۸	۶۶۴	۷۵۳	۶۷۲	۱۴۹۰	۷۳۷	۱۲۵۴	۸۷۴	۱۰۳۲	۹۵۲	۴۷۸	۱۱۱۵	۷۵۷			

*اطلاعات در دسترس نیست.

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - ۱۳۹۰


استان			یزد			میبد			مهریز			طبس			صدوق			شاخص
کل	ر	ش	کل	ر	ش	کل	ر	ش	کل	ر	ش	کل	ر	ش	کل	ر	ش	
																		شیوع استئوپروز در زنان ۴۵ تا ۶۵ سال *
این شاخص بر اساس طرحهای تحقیقاتی DHS و IMES استخراج می گردد و دانشگاهها در استخراج آن دخالتی ندارند .																		تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان تا ۶ ماهگی
۵.۷۹	۷.۰۹	۵.۵۷	۵.۵۸	۹.۹۶	۵.۳۹	۸.۱۵	۶.۶۰	۸.۳۳	۳.۸۷	۵.۸۸	۲.۸۵	۴.۲۷	۶.۳۲	۲.۹۴	۶.۶۳	۷.۶۹	۶.۱۹	درصد حاملگی زیر ۲۰ سال
۸.۶۲	۱۰.۷۷	۸.۲۷	۷.۶۶	۸.۲۳	۷.۶۳	۷.۳۷	۹.۱۴	۷.۱۶	۱۱.۳۱	۱۱.۱۵	۱۱.۳۹	۹.۲۵	۱۰.۸۶	۸.۲۰	۷.۱۶	۹.۴۷	۶.۱۹	درصد حاملگی بالای ۳۵ سال
۶.۶۹	۸.۵۳	۶.۳۸	۵.۳۳	۶.۰۰	۵.۳۰	۶.۵۹	۷.۱۱	۶.۵۲	۹.۹۵	۹.۷۹	۱۰.۰۳	۱۳.۰۵	۷.۶۰	۱۴.۴۴	۷.۴۷	۷.۶۰	۷.۴۱	شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد

*اطلاعات در دسترس نیست.



کردآوری:

وحید جعفری، پوران نانی، راضیه پرنگارزاده، محمد رضا محمودی صدر، حسن امیری، محمد مهدی دشتی، محمد رضا زارع، ولی داد، محمد رضا نجاتی



کردآوری:

محمد حسن دهقان، صدیقه میرعلی، فزیا منصوری، علی رضایی پندی

شاخص ارزیابی عملکرد بهداشت محیط و حرفه ای - هیئت امناء - سال ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد کارگاههای تحت پوشش	۹۷.۹	۶۱	۹۱.۷	۹۰.۸	۹۳.۷	۱۰۰	۴۵.۷	۷۳.۴	۶۹.۲	۸۳.۱	۵۵.۷	۶۹.۷
درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری	۳۰.۵	۳۲.۳	۴۷.۳	۲۳.۶	۳۶.۳	۵۲.۳	۲۱.۵	۴۷.۳	۳۷.۴	۴۲	۲۷.۸	۳۳
درصد کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای	۰	۳۹.۵	۱۸.۸	۰	۱۹.۴	۱۰۰	۲۱.۹	۵۲	۶۵.۵	۸۳.۹	۱۸.۷	۲۹.۵
درصد کارگاههایی که عامل ارگونومیکی در آنها کنترل گردیده	۲.۸	۵	۲.۷	۹	۶.۹	۹	۲.۳	۰.۴	۰.۳	۲.۹	۴.۱	۳.۳
درصد مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی که دارای شرایط حفاظتی مطلوب میباشند	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۰	۵۳	۶۶
درصدخانوارهای روستائی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.	۱۰۰	۹۸.۲	۹۹.۹	۹۹.۲	۹۸.۷	۹۹.۹	۹۹.۶	۹۹.۵	۹۹.۷	۱۰۰	۹۹.۸	۹۹.۵
درصدخانوارهای روستائی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار میباشند	۱۰۰	۹۴.۳	۹۹.۹	۹۵.۵	۸۶.۸	۹۹.۴	۹۹.۳	۹۵.۷	۹۹.۱	۹۹.۷	۹۹	۹۶.۱
درصدخانوارهای روستائی تحت پوشش دارای توالیت بهداشتی هستند	۹۸.۸	۹۳.۴	۹۳.۱	۹۳.۳	۹۲.۲	۸۵.۸	۹۵	۹۴.۴	۸۳.۷	۹۴.۷	۹۸.۶	۹۳
درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق شهری.	۱۰۰	۹۳.۵	۱۰۰	۶۱.۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۰.۴	۹۴.۹	۱۰۰	۹۹.۶	۹۶	۹۵.۹
درصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی	۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۹۷.۲	۱۰۰	۱۰۰	۹۲.۳	۹۸	۹۴	۸۴	۱۰۰	۹۷.۴
درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق شهری	۱۰۰	۸۸.۸	۹۹.۳	۶۴.۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۲.۷	۹۲.۳	۹۸.۱	۱۰۰	۹۶.۹	۹۶.۴
درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی	۱۰۰	۹۲.۳	۹۵	۹۷.۲	۹۸.۷	۱۰۰	۹۶.۹	۸۱.۴	۹۷.۲	۱۰۰	۹۹.۱	۹۷.۲
درصد بیمارستانهایی که جمع آوری زباله آنها مطلوب است	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۳.۸

جدول مقایسه شاخصهای منتخب بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها و استان سال ۱۳۹۰

ردیف	عنوان شاخص	شهرستان سال	ابركوه	اردكان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طيس	مهریز	میبد	یزد	استان
۱	کارگاههای شناسائی شده	تعداد	۹۴۷	۱۰۴۳	۶۵۹	۱۵۳	۱۷۱۱	۱۰۰۰	۱۵۵۳	۱۷۱۰	۱۲۱۳	۱۲۹۰	۵۳۱۴	۱۶۵۹۳
		درصد	۱۰۰	۹۸.۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸.۴	۸۰.۳	۸۹.۴	۷۸.۹	۸۹.۶
۲	کارگاههای تحت پوشش	تعداد	۹۲۷	۶۴۷	۶۰۴	۱۳۹	۱۶۰۴	۱۰۰۰	۷۰۹	۱۲۷۵	۱۰۴۵	۱۱۹۹	۳۷۵۵	۱۲۹۰۴
		درصد	۹۷.۹	۶۱	۹۱.۷	۹۰.۸	۹۳.۷	۱۰۰	۴۵.۷	۷۳.۴	۶۹.۲	۸۳.۱	۵۵.۷	۶۹.۷
۳	شاغلین تحت پوشش معاینات	تعداد	۵۴۸	۲۵۳۴	۳۱۸۰	۱۰۹	۱۸۶۲	۷۵۹	۱۹۰۵	۲۹۰۰	۲۰۳۱	۴۸۷۷	۱۲۶۷۳	۳۳۳۷۸
		درصد	۳۰.۵	۳۲.۳	۴۷.۳	۲۳.۶	۳۶.۳	۵۲.۳	۲۱.۵	۴۷.۳	۳۷.۴	۴۲	۲۷.۸	۳۳
۴	کارگاههای دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای	تعداد	۰	۱۷	۳	۰	۶	۱	۱۴	۱۳	۱۹	۴۷	۶۸	۱۸۸
		درصد	۰	۳۹.۵	۱۸.۸	۰	۱۹.۴	۱۰۰	۲۱.۹	۵۲	۶۵.۵	۸۳.۹	۱۸.۷	۲۹.۵
۵	کارگاههای دارای عامل زیان آور صدا	تعداد	۲۵۷	۱۹۵	۱۲۰	۳۰	۱۳۶	۵۸	۱۵۳	۲۷۲	۱۹۳	۲۳۴	۶۵۴	۲۳۰۲
		درصد	۲۷.۷	۳۰.۱	۱۹.۹	۲۱.۶	۸.۵	۵.۸	۲۱.۶	۲۱.۳	۱۸.۵	۱۹.۵	۱۷.۴	۱۷.۸
۶	کارگاههای دارای عامل زیان آور گردوغبار	تعداد	۴۱۴	۱۰۶	۳۷۲	۶۹	۱۴۰	۲۷۳	۱۳۲	۵۱۵	۱۹۵	۳۴۴	۹۵۶	۳۵۱۶
		درصد	۴۴.۷	۱۶.۴	۶۱.۶	۴۹.۶	۸.۷	۲۷.۳	۱۸.۶	۴۰.۴	۱۸.۷	۲۸.۷	۲۵.۵	۲۷.۲
۷	کارگاههای دارای عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن	تعداد	۸۹۰	۲۸۹	۵۳۵	۹۶	۲۶۲	۲۵۵	۲۰۲	۸۳۳	۵۳۳	۵۱۵	۱۴۲۸	۵۸۳۸
		درصد	۹۶	۴۴.۷	۸۸.۶	۶۹.۱	۱۶.۳	۲۵.۵	۲۸.۵	۶۵.۳	۵۱	۴۳	۳۸	۴۵.۲
۸	شاغلین در معرض عامل زیان آور صدا	تعداد	۷۱۴	۱۷۹۲	۱۲۴۰	۷۴	۷۴۲	۷۸	۱۴۲۲	۲۱۰۰	۶۲۷	۱۵۷۱	۴۳۶۲	۱۴۷۲۲
		درصد	۴۲.۲	۲۶.۲	۲۳.۸	۲۱.۵	۱۵.۷	۵.۴	۲۲.۹	۳۷.۶	۱۴.۵	۱۴.۴	۱۲.۲	۱۷.۷
۹	شاغلین در معرض عامل زیان آور گردوغبار	تعداد	۷۱۱	۲۱۰۱	۱۲۸۴	۱۶۴	۳۰۰	۳۱۲	۱۲۱۱	۳۳۸۲	۶۱۴	۱۷۶۸	۱۰۳۲۹	۲۲۱۷۶
		درصد	۴۲	۳۰.۷	۲۴.۶	۴۷.۷	۶.۳	۲۱.۵	۱۹.۵	۶۰.۶	۱۴.۲	۱۶.۲	۲۸.۹	۲۶.۷
۱۰	شاغلین در معرض عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن	تعداد	۱۶۲۸	۲۳۵۶	۱۲۹۲	۱۹۰	۷۸۹	۲۹۴	۹۹۴	۳۶۱۲	۱۵۵۹	۲۵۱۲	۸۸۱۹	۲۴۰۴۵
		درصد	۹۶.۲	۳۴.۴	۲۴.۸	۵۵.۲	۱۶.۷	۲۰.۳	۱۶	۶۴.۷	۳۶.۱	۲۳	۲۴.۷	۲۸.۹
۱۱	کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور فیزیکی آنها کنترل گردیده است.	تعداد	۱۹	۳	۵	۲	۱۸	۱۱	۱۰	۱۵	۱۰	۵۲	۲۵۳	۳۹۸
		درصد	۲.۷	۰.۸	۰.۸	۱.۹	۲.۹	۵.۹	۱.۹	۲.۷	۲	۶.۶	۱۲.۶	۵.۷
۱۲	درصد کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور شیمیایی آنها کنترل گردیده است.	تعداد	۹	۴	۰	۱	۱۱	۲۳	۱۱	۳	۰	۲۳	۲۵۱	۳۳۶
		درصد	۰.۷	۰.۹	۰	۰.۹	۲.۵	۵.۳	۲.۵	۰.۳	۰	۲.۶	۹.۵	۳.۶
۱۳	کارگاههایی که حداقل یک عامل زیان آور ارگونومیک آنها کنترل گردیده است.	تعداد	۳۱	۲۴	۳۳	۱۳	۲۹	۳۴	۶	۶	۲	۲۶	۱۲۰	۳۲۴
		درصد	۲.۸	۵	۲.۷	۹	۶.۹	۹	۲.۳	۰.۴	۰.۳	۲.۹	۴.۱	۳.۳
۱۴	کارگاههایی که حداقل یک نوع تاسیسات آنها بهسازی شده است.	تعداد	۲۱	۹	۲	۰	۱۱	۱۱	۵	۲۶	۱۴	۳۹	۱۱۷	۲۵۵
		درصد	۱۳.۱	۱۶.۱	۲.۴	۰	۶.۸	۶	۴.۳	۶.۸	۷.۳	۱۶.۶	۶.۲	۷.۲
۱۵	کارگاههایی که حداقل یک نوع تسهیلات جنبی آنها بهسازی شده است.	تعداد	۱۳	۳	۰	۰	۶	۲	۱	۳۸	۰	۳۲	۱۲۹	۲۲۴
		درصد	۶.۸	۱۰	۰	۰	۲.۴	۲.۳	۰.۷	۸.۵	۰	۱۲.۲	۶.۴	۶.۱

جدول نتایج و دستاوردهای طرح توسعه و تشدید کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به تفکیک شهرستانها در سال ۱۳۹۰* - صفحه ۱

شاخص															ابرکوه	اردکان	باقق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	میبد	مهریز	یزد	استان
مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد کل موارد موجود	۱۰۳۲۲	موارد بهسازی																							
			موارد بهداشتی																							
اماکن عمومی	تعداد کل موارد موجود	۴۹۰۷	موارد بهسازی																							
			موارد بهداشتی																							
اماکن بین راهی	تعداد کل موارد موجود	۱۹۶	موارد بهسازی																							
			موارد بهداشتی																							
تاسیسات آب و فاضلاب	تعداد کل موارد موجود	۳۴۹	موارد دارای نقص																							
تعداد بازدیدهای روتین انجام شده (در ساعات اداری)	مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی																									
	اماکن عمومی																									
	اماکن بین راهی																									
	تاسیسات آب و فاضلاب																									
تعداد بازدیدهای انجام شده طرح تشدید (در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل)	مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی																									
	اماکن عمومی																									
	اماکن بین راهی																									
	تاسیسات آب و فاضلاب																									
کنترل روتین آب و مواد غذایی (در ساعات اداری)	تعداد نمونه برداری از مواد غذایی																									
	مقدار مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده به کیلوگرم																									
	تعداد کل رسنجی انجام شده از آب آشامیدنی	تعداد کل موارد																								
		تعداد موارد نامطلوب																								
	تعداد نمونه برداریهای میکروبی از آب آشامیدنی	تعداد کل موارد																								
		تعداد موارد نامطلوب																								
	تعداد کل رسنجی انجام شده از استخرهای شنا	تعداد کل موارد																								
		تعداد موارد نامطلوب																								
	تعداد نمونه برداریهای میکروبی از استخرهای شنا	تعداد کل موارد																								
تعداد موارد نامطلوب																										
کنترل آب و مواد غذایی در قالب طرح تشدید (در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل)	تعداد نمونه برداری از مواد غذایی																									
	مقدار مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده به کیلوگرم																									
	تعداد کل رسنجی انجام شده از آب آشامیدنی	تعداد کل موارد																								
		تعداد موارد نامطلوب																								
	تعداد نمونه برداریهای میکروبی از آب آشامیدنی	تعداد کل موارد:																								
		تعداد موارد نامطلوب																								
	تعداد کل رسنجی انجام شده از استخرهای شنا	تعداد کل موارد:																								
		تعداد موارد نامطلوب																								

جدول نتایج و دستاوردهای طرح توسعه و تشدید کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به تفکیک شهرستانها در سال ۱۳۹۰* - صفحه ۲

استان	یزد	مهریز	میبد	طبس	صدوق	خاتم	تفت	بهباد	بافق	اردکان	ابركوه	شاخص	
												تعداد نمونه برداریهای میکروبی از استخرهای شنا	تعداد کل موارد:
												تعداد موارد نامطلوب	
												برخورد با دستفروشان	
												مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد موارد معرفی متخلف به دادگاه *
												اماکن عمومی	
												اماکن بین راهی	
												مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد مراکز و اماکن غیر بهداشتی تعطیل شده *
												اماکن عمومی	
												اماکن بین راهی	
												مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد مراکز و اماکن بهسازی شده *
												اماکن عمومی	
												اماکن بین راهی	
												مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد مراکز و اماکن بهداشتی شده *
												اماکن عمومی	
												اماکن بین راهی	
												مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی	تعداد موارد رسیدگی به اخبار مردمی از تخلفات بهداشتی
												کل اخبار:	
												اخبار صحیح	
												کل اخبار:	
												اخبار صحیح	
												کل اخبار:	
												اخبار صحیح	
												کل اخبار:	
												اخبار صحیح	
												کل اخبار:	استخرهای شنا
												اخبار صحیح	

جدول نتایج اجرای طرح تشدیدبازرسی ونظارت بهداشت حرفه ای ازمحیط های کار(کارگاههای زیر ۵۰نفر)(سال ۱۳۹۰)

ردیف	تعداد کارگاههای موجود			تعداد کارگاههای بازدید شده			تعداد کارگاههای دارای نواقص بهداشتی			تعداد کارگاههایی که بامعرفی به مراجع ذیصلاح حقوقی رفع نقص نموده اند		تعداد کارگاههایی که بدون معرفی به مراجع ذیصلاح حقوقی رفع نقص نموده اند		تعداد کل کارکنان بهداشتی درگیر در طرح (بهداشت حرفه ای)			تعداد بازدید هر نفر از افراد شرکت کننده در طرح (بهداشت حرفه ای)			کل ساعات حضور افراد در طرح تشدید بهداشت حرفه ای		
	واریان	زیر ۵۰ نفر	۲۰-۳۰ نفر	واریان	زیر ۵۰ نفر	۲۰-۳۰ نفر	واریان	زیر ۵۰ نفر	۲۰-۳۰ نفر	زیر ۵۰ نفر	۲۰-۳۰ نفر	زیر ۵۰ نفر	۲۰-۳۰ نفر	کارشناس	کارخان	بهرز	کارشناس	کارخان	بهرز	کارشناس	کارخان	بهرز
ایرکوه	۲۴۴	۶۹۹	۳	۰	۲۰۱	۱	۰	۲۰۱	۱	۱۵	۰	۴	۰	۲	۱	۰	۱۴۲	۶۰	۰	۰	۰	۰
اردکان	۳۷۰	۶۴۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بافق	۳۵	۶۰۸	۵	۱۱	۸۴	۱	۳	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۸۵	۰	۰	۲۸	۰	۰
بهباد	۶۷	۸۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۵۳۷	۱۱۴۳	۲۲	۱۷۴	۴۲۵	۱۸	۴۰	۷۲	۲	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۲۴۱	۰	۰	۳۷۰	۰	۰
خاتم	۶۴۲	۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدوق	۱۹۱	۱۲۹۸	۴۰	۶۰	۹۷	۹	۱۸	۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۶۷	۹۰	۰	۵۰	۵۰	۰
طیلس	۵۰۵	۱۲۰۷	۱۶	۳۳	۸۳۸	۱۴	۳۳	۶۴۲	۱۴	۳۷	۴	۱۳	۱	۳	۱	۰	۵۱۵	۳۷۰	۰	۱۳۷	۰	۰
مهریز	۷۱۳	۷۶۹	۱۸	۰	۱۵۰	۳	۰	۴۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۳۷	۰	۰
میبد	۲۶۴	۱۱۲۳	۲۴	۰	۹۲۹	۲۵	۰	۳۱۵	۱۹	۰	۲	۰	۲	۳	۱	۰	۱۲۸۵	۱۸۰	۰	۹۴۲	۱۹۶	۰
یزد	۱۸۲	۶۱۹۰	۲۶۸	۱۴	۱۰۷۱	۴۰	۱۰	۹۹۶	۳۹	۳۱	۳	۱۷	۱	۸	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۱۳۲۰	۰	۰
استان	۳۷۵۰	۱۴۱۲۲	۴۲۲	۲۹۲	۳۷۹۵	۱۱۱	۱۰۴	۲۳۳۱	۸۲	۸۳	۱۱	۳۴	۶	۲۴	۲۲	۵	۲۶۴۶	۷۰۰	۰	۲۹۳۲	۳۸۳	۰

توضیح اینکه کارگاههای زیر بیست نفر موجود و بازدید شده شامل کلیه مصادیق اعلام شده در آئین نامه ارائه خدمات سلامت کار به کارگاههای کوچک می باشد .

مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال ۱۳۹۰ کلیه شهرستانهای تابعه و استان

عنوان شاخص	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		میبد		مهریز		یزد		استان	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
(۱)	۴۴۵۹	۱۰۰	۲۵۱۷	۹۸.۲	۱۸۰.۶	۹۹.۹	۱۶۶۵	۹۹.۲	۸۴۲۴	۹۸.۷	۳۸۶۱	۹۹.۹	۳۴۷۷	۹۹.۶	۷۷۵۴	۹۹.۵	۲۱۰۴	۱۰۰	۵۳۵۵	۹۹.۷	۶۲۸۴	۹۹.۸	۴۷۷۰.۹	۹۹.۵
(۲)	۴۴۵۹	۱۰۰	۲۴۱۸	۹۴۳	۱۸.۶	۹۹.۹	۱۶۰۲	۹۵.۵	۷۴.۷	۸۶.۸	۳۸۴۱	۹۹.۴	۳۴۶۸	۹۹.۳	۷۴۵۸	۹۵.۷	۲۰۹۸	۹۹.۷	۵۳۲۲	۹۹.۱	۶۲۳۰	۹۹	۴۶۱۰.۹	۹۶.۱
(۳)	-	-	-	-	۱	۰.۱	۷۶	۴.۵	۱۰.۵	۱۲	۵	۰.۱..	۲۳	۰.۷	۵۱	۰.۷	۶	۰.۳	۱۷	۰.۳	-	-	۲۸۴	۰.۶
(۴)	۴۴۰.۵	۹۸.۸	۲۳۹۵	۹۳.۴	۱۶۸۲	۹۳.۱	۱۵۶۶	۹۳.۳	۷۸۶۹	۹۲.۲	۳۳۱۶	۸۵.۸	۳۳۸۱	۹۸	۷۳۶۰	۹۴.۴	۲۰۸۴	۹۹	۴۴۹۶	۸۳.۷	۶۲.۹	۹۸.۶	۴۴۷۶۳	۹۳.۲
(۵)	۴۴۵۹	۱۰۰	۲۴۹۲	۹۷.۲	۱۶۱۸	۸۹.۵	۱۶۵۸	۹۸.۸	۷۵۳۶	۸۸.۳	۳۶۵۲	۹۴.۵	۳۴۴۷	۹۸.۷	۶۹۷۲	۸۹.۵	۱۷۴۹	۸۳.۱	۴۸۶۴	۹۰.۵	۶۲۹۵	۱۰۰	۴۴۷۴۲	۹۳.۳
(۶)	۱۰۵۴	۹۷.۴	۴۶۳	۹۰.۶	۴۷۱	۸۸.۷	۴۰.۸	۹۶.۷	۳۴۶۸	۹۶.۷	۱۰۶۱	۹۸.۹	۶۸۶	۸۹	۱۱۵۲	۹۱.۷	۳۹۷	۹۶.۶	۲۰۱۰	۸۹.۵	۲۶۷	۹۶.۷	۱۱۴۳۷	۹۴
(۷)	۱۶	۳۲	۱۳۸	۵۶.۶	۵۷	۴۲.۹	۱۸	۲۰.۵	۷۳	۴۸.۷	۱۴۵	۱۰۰	۵۲	۳۸.۵	۲۰	۱۲.۸	۴۱۰	۷۴	۴۷	۵۰	۱۱۸۶	۵۶.۸	۲۱۶۲	۵۶.۳
(۸)	۳۴	۶۸	۹۰	۳۶.۹	۷۶	۵۷.۱	۳۶	۴۰.۹	۷۷	۵۱.۳	-	-	۷۰	۵۱.۹	۱۲۸	۸۲.۱	۱۴۲	۲۵.۶	۴۷	۵۰	۸۱۹	۳۹.۲	۱۵۱۹	۳۹.۶
(۹)	۹	۲۸.۱	۲۱	۴۵.۷	۱۶	۹.۹	۵۹	۵۳.۶	۲۰.۵	۴۷.۹	۱۴۸	۱۰۰	۱۰۱	۵۵.۵	۱۲	۲۳.۵	۱۵	۶۰	۴۵.۵	۳۳	۵۸.۹	۶۳.۴	۴۹.۸	
(۱۰)	۲۳	۷۱.۹	۲۵	۵۴.۳	۱۳۷	۸۵.۱	۴۸	۴۳.۶	۲۲۳	۵۲.۱	-	-	۶۷	۳۶.۸	۳۸	۷۴.۵	۶	۲۴	۱۶	۴۸.۵	۲۳	۴۱.۱	۶۰.۶	۴۷.۶
(۱۱)	۱۴۷	۳۹	۳۴۲	۴۸.۶	۱۱۰	۴۳.۷	۱۰	۱۳.۷	۹۸	۴۶.۴	۲۲۱	۱۰۰	۷۳	۲۸.۲	۸۲	۱۸.۸	۴۵۹	۶۴.۷	۲۸۱	۵۹.۲	۳۴۲۲	۶۳.۹	۵۲۴۹	۵۷.۹
(۱۲)	۲۳۰	۶۱	۲۸۳	۴۰.۲	۱۴۰	۵۵.۶	۳۷	۵۰.۷	۱۱۳	۵۳.۶	-	-	۱۶۷	۶۴.۵	۳۲۱	۷۳.۵	۲۵۰	۳۵.۳	۱۸۵	۳۸.۹	۱۷۶۹	۳۳	۳۴۹۵	۳۸.۵

ردیف	استان	یزد		مهریز		میبد		طبرس		صدوق		خاتم		تفت		بهباد		بافق		اردکان		ابرکوه		میان شاخص		
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد			
(۱۳)		۶۳۸	۴۶.۹	۱۴۶	۶۵.۵	۷۱	۴۹.۳	۲۰	۶۹	۲۳	۱۳.۱	۴۶	۴۷.۹	۱۰۰	۱۰۳	۴۹.۵	۱۶۰	۴۷.۲	۱۷	۲۲.۵	۹	۲۵.۶	۲۳	۱۹.۶	۲۰	۱۹.۶
(۱۴)		۶۸۵	۵۰.۳	۷۵	۳۳.۶	۶۹	۴۷.۹	۹	۳۱	۱۳۷	۷۸.۳	۴۷	۴۹	-	-	۴۹.۲	۱۵۹	۵۰	۱۸	۷۲.۵	۲۹	۶۶.۷	۶۰	۸۰.۴	۸۲	۸۰.۴
(۱۵)		۱۷۵۷۲	۹۲.۱	۱۰۶۷ ۳	۹۲.۶	۱۴۲۸	۹۶.۴	۱۱۱۶	۸۶.۸	۸۴۱	۸۹.۶	۵۱۰	۹۲.۲	۹۴.۲	۳۲۲	۹۶.۴	۶۷۰	۸۵.۴	۱۰۵	۷۷.۷	۳۵۹	۹۰.۴	۱۰۰۸	۹۵.۹	۵۴۰	۹۵.۹
(۱۶)		۲۰۱۱	۸۸.۴	۲۷۳	۸۸.۶	۱۸۵	۹۲.۵	۴۴	۸۰	۲۳۸	۸۶.۵	۱۴۰	۸۶.۴	۸۹.۳	۱۵۱	۸۸.۴	۴۷۳	۸۳.۳	۴۵	۹۴.۳	۸۲	۸۶.۸	۲۳۶	۹۱.۱	۱۴۴	۹۱.۱
(۱۷)		۱۲۶۱۳	۸۰.۱	۱۰۵۲ ۸	۹۱.۳	-	-	۷۷۱	۶۰	-	-	۲۹۰	۵۲	-	-	۱۷	۱۱۸	-	-	-	-	۵۷.۷	۸۴۵	۱۰.۸	۶۱	۱۰.۸
(۱۸)		۳۹۴	۴۱.۲	۲۷۳	۸۸.۶	-	-	۳۶	۶۵	-	-	۶۰	۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵.۸	۲۵	۱۵.۸
(۱۹)		۲۷۴	۸۲	۴۵	۹۳.۸	۳۱	۷۹.۵	۵۲	۱۰۰	۱۷	۳۷	۱۲	۶۳.۲	۱۰۰	۴	۹۴.۱	۱۶	۶۰	۳	۹۳.۵	۲۹	۸۲.۲	۳۷	۱۰۰	۲۸	۱۰۰
(۲۰)		۲۴۷	۸۸.۴	۹	۱۰۰	۲۴	۸۵.۷	۴	۱۰۰	۳۱	۹۶.۹	۱۹	۸۲.۶	۹۴.۱	۱۶	۹۸.۵	۶۴	۹۳.۷	۱۵	۹۲.۳	۱۲	۸۷.۵	۲۱	۹۳.۷	۱۵	۹۳.۷
(۲۱)		۲۱	۱۰۰	۱۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	۳	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
(۲۲)		۵	۲۳.۸	-	-	۱	۱۰۰	-	-	۱	۱۰۰	-	-	-	-	۳	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۳)		۸	۳۸.۱	۵	۴۵.۵	۱	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶.۷	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۴)		۱۸	۸۵.۷	۹	۸۱.۸	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	۳	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
(۲۵)		۱۷	۸۱	۸	۷۲.۷	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	۳	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰
(۲۶)		۳۵	۶۶	۱۷	۵۳	۳	۶۰	۳	۱۰۰	۳	۱۰۰	۱	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۳۳	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱
(۲۷)		۳۴۷۶	۷۴.۱	۹۴۴	۵۸.۸	۱۷۷	۷۵.۳	۴۱۸	۸۷.۳	۱۰۴	۶۳.۴	۸۴	۵۸.۷	۸۸.۲	۱۹۴	۸۴.۶	۳۹۵	۹۵.۹	۱۱۸	۸۶.۳	۴۷۴	۸۳.۹	۴۴۷	۷۱.۲	۱۲۱	۷۱.۲

ردیف	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		میبد		مهریز		یزد		استان	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
(۲۸)	۸۸	۹۴.۶	۱۶۷	۹۳.۸	۱۶۱	۱۰۰	۲۴	۱۰۰	۷۸	۱۰۰	۶۵	۹۸.۵	۱۳۱	۹۹.۲	۲۲۶	۹۹.۱	۳۴۹	۹۸.۶	۱۷۸	۱۰۰	۹۵۸	۹۹.۵	۲۴۲۴	۹۸.۸
(۲۹)	۱۷۷	۶۹.۱	۱۶۵	۹۱.۷	۲۵۱	۹۲.۶	۱۳۶	۹۵.۱	۵۷۴	۹۷.۸	۲۱۰	۹۴.۶	۲۷۷	۶۹.۴	۵۳۷	۹۲.۹	۷۸	۱۰۰	۳۹۳	۹۸.۳	۱۶۳	۹۵.۳	۲۹۶۱	۹۰.۱

کلید شاخصها :

(۱): تعداد و درصدخانوارهای روستائی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.

(۲): تعداد و درصدخانوارهای روستائی که از شبکه عمومی آب آشامیدنی برخوردار میباشد

(۳): تعداد و درصدخانوارهای روستائی که آب آشامیدنی خودرابا جوشاندن و کلرینه نمودن تامین میکنند

(۴): تعداد و درصدخانوارهای روستائی تحت پوشش دارای توالت بهداشتی

(۵): تعداد و درصدخانوارهای روستائی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع میکنند

(۶): تعداد و درصدخانوارهای روستائی که فضولات حیوانی خود را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع میکنند.

(۷): تعداد و در صد اماکن عمومی شهری دارای معیار بهسازی.

(۸): تعداد و در صد اماکن عمومی شهری دارای معیار بهداشتی.

(۹): تعداد و در صد اماکن عمومی روستائی دارای معیار بهسازی.

(۱۰): تعداد و در صد اماکن عمومی روستائی دارای معیار بهداشتی.

(۱۱): تعداد و درصدمراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد خوراکی و بهداشتی شهری دارای معیارهای بهسازی.

(۱۲): تعداد و درصدمراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد خوراکی و بهداشتی شهری دارای معیارهای بهداشتی.

(۱۳): تعداد و درصدمراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد خوراکی و بهداشتی روستائی دارای معیارهای بهسازی.

(۱۴): تعداد و درصدمراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد خوراکی و بهداشتی روستائی دارای معیارهای بهداشتی.

(۱۵): تعداد و در صد کارکنان مراکزو اماکن شهری که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر میباشدند.

(۱۶): تعداد و در صد کارکنان مراکزو اماکن روستائی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر میباشدند.

(۱۷): تعداد و در صد کارکنان مراکزو اماکن شهری که گواهی دوره آموزش بهداشت دریافت کرده اند.

(۱۸): تعداد و در صد کارکنان مراکزو اماکن روستائی که گواهی دوره آموزش بهداشت دریافت کرده اند.

(۱۹) تعداد و در صد مراکز بهداشتی و درمانی که از نظر بهداشت محیط (آب و.....) در مناطق شهری دارای شرایط مطلوب میبا شند.

(۲۰): تعداد و در صد مراکز بهداشتی و درمانی که از نظر بهداشت محیط (آب و.....) در مناطق روستائی دارای شرایط مطلوب میبا شند.

(۲۱): تعداد و درصد بیمارستانهایی که آب مصرفی آنها مطلوب میباشد.

(۲۲) تعداد و درصد بیمارستانهایی که جمع آوری زباله آنها مطلوب میباشد.

(۲۳): تعداد و درصد بیمارستانهایی که سیستم جمع آوری و دفع مطلوب فاضلاب دارند

(۲۴): تعداد و درصد بیمارستانهایی که رختشویخانه آنها مطلوب میباشد.

(۲۵): تعداد و درصد بیمارستانهایی که آشپزخانه آنها مطلوب میباشد

(۲۶): تعداد و درصدمراکزکاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب

(۲۷) تعداد و:در صدنمونه های مواد خوراکی و بهداشتی با نتیجه مطلوب

(۲۸) تعداد و:در صد نمونه های آب آشامیدنی مناطق شهری که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیکی مطلوب شناخته شده است.

(۲۹): تعداد و در صد نمونه های آب آشامیدنی مناطق روستائی که از نظر آزمایشهای باکتریو لوزیکی مطلوب شناخته شده

تعداد صدور کارت معاینه پزشکی و صلاحیت بهداشتی محل کسب - استان یزد

شهرستان	کارت تندرستی						صدور صلاحیت						جریمه دیر کرد					
	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰*
ابرقوه	۵۰۱	۶۹۱	۶۹۴	۱۰۷۶	۱۰۰۶	۹۲۲	۳۸	۴۹	۵۲	۶۵	۶۳	۹۲	۷۵	۵۱	۵۵	۱۳۷	۳۲	
اردکان	۱۱۳۳	۱۵۰۷	۱۵۷۹	۱۸۰۶	۱۸۴۶	۱۹۵۶	۱۵۳	۱۷۹	۱۳۲	۱۳۶	۷۷	۱۰۸	۰	۳۰	۱۲	۵۰	۲۴	
بافق	۸۹۷	۸۸۶	۱۰۵۱	۱۱۴۷	۱۱۶۹	۸۴۳	۵۷	۶۲	۷۲	۹۹	۹۷	۵۵	۲۶	۴۵	۷۲	۴۰	۲۸	
بهاباد*						۲۳۷						۳۳						
تفت	۱۰۷۶	۱۵۷۷	۱۵۵۶	۱۶۳۹	۱۵۴۵	۱۳۸۴	۲۸	۴۳	۴۰	۶۲	۵۲	۴۱	۰	۸	۵	۱۳	۴	
خاتم	۵۳۶	۵۱۱	۶۰۳	۶۷۲	۷۴۸	۵۹۴	۳۳	۴۰	۳۲	۳۱	۵۴	۵۳	۶۱	۲۳	۲۹	۲۱	۲۱	
صندوق	۶۵۲	۸۹۲	۷۰۳	۸۶۷	۸۴۳	۹۵۲	۱۶	۳۰	۹	۱۶	۳۱	۲۶	۱۶	۱۲	۹	۳۰	۰	
طبرس	۱۴۸۱	۱۳۷۴	۱۶۷۳	۱۸۲۹	۱۸۶۴	۱۸۲۷	۷۹	۱۱۲	۱۰۸	۲۰۴	۱۳۴	۱۲۰	۲۷۸	۹۴	۹۴	۷۴	۴۱	
مهریز	۱۱۶۷	۱۲۶۴	۱۳۹۷	۱۶۰۲	۱۵۴۳	۱۹۰۲	۵۹	۸۸	۷۰	۹۰	۸۸	۷۰	۴۹	۷۸	۶۶	۴۶	۱۴	
مینبد	۱۹۲۴	۲۳۸۴	۲۲۹۸	۲۲۶۶	۲۳۷۵	۱۷۸۰	۱۶۲	۱۳۱	۱۱۸	۱۵۴	۱۱۴	۸۴	۰	۴۸	۹۰	۷۶	۱۷	
یزد	۱۰۹۳۷	۱۳۷۴۴	۱۴۲۱۳	۱۶۴۶۹	۱۷۱۳۸	۱۶۹۵۲	۳۵۴	۹۰۹	۷۸۰	۱۲۰۶	۱۰۹۲	۷۹۲	۷۷۰	۶۳۷	۳۴۸	۲۷۰	۸۹	
استان	۲۰۳۰۴	۲۴۸۳۰	۲۵۷۶۷	۲۹۳۷۳	۳۰۰۷۷	۲۹۳۴۹	۹۷۹	۱۶۴۳	۱۴۱۳	۲۰۶۳	۱۸۰۲	۱۴۷۴	۱۲۷۵	۱۰۲۶	۷۸۰	۷۵۷	۲۷۰	

*اطلاعات موجود نیست

کنترل سلامت مواد غذایی - استان یزد - ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد نمونه	موارد غیر قابل مصرف	معرفی به مرجع قضایی	میزان معدوم شده (کیلوگرم)	
				خوراکی**	بهداشتی*
ابركوه	۱۶۹	۴۹	۲۴	۴۳۷.۹	-
اردكان	۵۳۶	۸۶	۲۲۰	۲۲۷۳.۷	-
بافق	۴۸۴	۷۵	۳۷	۱۲۶۸.۱	-
بهباد	۱۲۳	۵	۴	۸۸۸.۷۷	-
تفت	۴۵۳	۷۲	۱۱۱	۶۶۷۹	-
خاتم	۲۹۰	۲۶	۵۲	۳۷۱۲۲	-
صدوق	۳۷۱	۵۹	۶۸	۲۵۳۶	-
طبس	۱۶۴	۶۰	۱۲۷	۳۱۰۹۲	-
ميبد	۳۷۹	۶۱	۸۰	۴۶۴۸	-
مهریز	۲۳۱	۵۸	۱۱۷	۷۴۹۴	-
یزد	۲۷۸۳	۶۶۱	۱۴۶۹	۳۱۳۷۶	-
استان	۵۹۸۳	۱۲۱۲	۲۳۰۹	۱۲۵۸۱۵	-

*مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در زمان توقیف و کشف طی یک صورتجلسه کلی توقیف و سپس معدوم سازی می شوند و آمار تفکیکی مواد خوراکی و بهداشتی موجود نمی باشد.

آماراتلاف حیوانات ناقل بیماری استان یزد سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد جلسات کمیته اتلاف	تعداد حیوانات ناقل			تعداد عملیات اتلاف	روش اتلاف
		شهری	روستایی	جمع		
ابركوه	۱	۷۷	۵	۷۷	۶	اسلحه گرم
اردكان	۳	۱۵۲	۰	۱۵۲	۳۲	"
باقق	۰	۲۸۹	۰	۲۸۹	۱۸۰	"
بهباد	۲	۱۵	۰	۱۵	۷	"
تفت	۵	۹۵	۱۷۴	۲۶۹	۸۵	"
خاتم	۲	۱۴۵	۱۳۱	۲۷۶	۴	"
صدوق	۵	۸۰	۲۵	۱۰۵	۸	"
طبس	۸	۱۶۸	۲۲۱	۳۸۹	۴۹	"
مهریز	۲	۲۷۶	۳۰۵	۵۸۱	۷۸	"
میبد	۰	۲۸	۱۲۵	۱۵۳	۷	"
یزد	۳	۱۵۹۳	۰	۱۵۹۳	۲۵۶	"
استان	۳۱	۲۹۱۸	۹۸۶	۳۸۹۹	۷۱۲	"

جدول نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی نمونه های نان های سنتی از نظر مصرف جوش شیرین و نمک استان یزد در سال ۱۳۹۰

کل	روستایی	شهری	نوع شاخص	
			نوع نان سنتی	
۱۴۹	۳۵	۱۱۴	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	نان
				رومال
			مجموع	
۱۷۶۳	۵۳۴	۱۲۲۹	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۴۴	۳	۴۱	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۸۸	۲۵	۱۶۳	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۳۳	۰	۳۳	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۲۱۷۷	۵۹۷	۱۵۸۰	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۲	۱	۱۱	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۳۰	۳۳	۹۷	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۰	۰	۰	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۷	۲	۱۵	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۰	۰	۱۰	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۱۶۹	۳۶	۱۳۳	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۲۱	۴	۱۷	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۳۸۴	۱۰۶	۲۷۸	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۲	۱	۱	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۲۱	۲	۱۹	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	
۴۲۸	۱۱۳	۳۱۵	لواش	
			تافتون	
			سنگک	
			بربری	تعداد نانهای دارای جوش شیرین
				رومال نان دارای جوش شیرین
			مجموع	

جدول گزارش سنجش نمکهای خوراکی مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی توسط کیت ید سنج استان یزد سال ۱۳۹۰- صفحه ۲

نام شهرستان	شماره شاخص*	بیمارستان	رستوران و اماکن بین راهی	اغذیه فروشی (ساندویچ؛پیتزا؛قهوه خانه؛کیابی)	غذاخوری ،سلف سرویس و بوفه های سرباز خانه ها،زندان ها ،مراکز نظامی وانتظامی	غذاخوری ،سلف سرویس و بوفه های کارگاهها و کارخانه ها	مهدکودک ،روستا مهدها ،مراکز توانبخشی و آسایشگاه سالمندان	بوفه های مدارس،مراکز آموزشی ، مدارس شبانه روزی و دانشگاهها	سلف سرویس ادارات،سازمانها ودانشگاهها	مراکز طبخ وتوزیع غذا
صندوق	۱	۰	۲۱	۱۶	۹	۳	۱۳	۹	۸	۳
	۲	۰	۲۴۲	۱۱۰	۲۲	۶	۵۶	۴۳	۳۰	۵۰
	۳	۰	۲۱۶	۸۲	۱۸	۶	۴۱	۴۸	۲۴	۴۷
	۴	۰	۰	۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبس	۱	۱	۵۶	۸۹	۲۱	۹	۲۶	۵	۳	۴
	۲	۴	۱۳۵	۶۳۱	۱۵	۰	۷۱	۳۷	۵	۴۹
	۳	۶	۱۵۴	۷۴۸	۲۱	۱	۶۷	۷	۷	۵۰
	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میبد	۱	۱	۱۳	۴۳	۱	۵۱	۲۷	۹	۶	۳۴
	۲	۴	۶۳	۹۶	۴	۴۸	۳۴	۲۰	۱۹	۷۳
	۳	۳	۶۹	۱۱۰	۵	۵	۳۵	۱۱	۲۱	۶۹
	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
مهریز	۱	۱	۲۹	۳۴	۳	۶	۱۴	۳	۳	۳
	۲	۱۴	۱۰۴	۱۹۶	۸	۲۷	۲۹	۲۶	۱۴	۲۳
	۳	۱۳	۱۱۴	۱۹۸	۹	۳۷	۳۱	۲۶	۱۴	۲۷
	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یزد	۱	۱۱	۹۸	۴۹۲	۱۲	۴۸	۸۹	۱۰۶	۱۱	۳۴۳
	۲	۶۵	۳۲۱	۱۵۶۵	۲۶	۱۴۶	۳۲۵	۱۵۹	۵۹	۸۶۸
	۳	۹۴	۳۱۰	۱۴۹۶	۲۶	۱۴۹	۳۳۳	۱۶۱	۵۹	۷۷۵
	۴	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان	۱	۲۱	۳۱۳	۱۰۸۱	۹۱	۱۵۷	۲۶۷	۲۹۷	۴۱	۴۶۴
	۲	۱۸۰	۱۲۲۰	۴۲۶۸	۳۰۷	۳۴۳	۸۲۰	۶۴۶	۱۵۹	۱۳۶۳
	۳	۲۰۹	۱۲۱۵	۳۹۵۴	۲۱۸	۳۱۴	۸۲۵	۶۲۴	۱۵۷	۱۳۳۱
	۴	۶	۸	۳۵	۴	۰	۱۵	۴	۱	۲۰
	۵	۰	۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶

۱ - تعداد مراکز موجود ۲ - تعداد مراکز بازدید شده ۳ - تعداد مواردی که نمک ید دار تصفیه شده یا شستشو شده بوده ۴ - تعداد مواردی که نمک ید دار تصفیه شده یا شستشو شده نبوده ۵ - تعداد موارد نمک فاقد ید

جدول وضعیت فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف در سال ۱۳۹۰

ردیف	نام شهرستان	تعداد کل مراکز و اماکن	تعداد کل شاغلین مراکز و اماکن	تعداد پروانه آموزشگاه صادر شده	تعداد آموزشگاه فعال	تعداد گواهی صادر شده سال ۹۰
۱	ابركوه	۵۶۱	۷۲۱	-	۱	۷۷
۲	اردكان	۱۰۸۴	۱۳۸۷	-	۱	۷۰
۳	بافق	۵۸۶	۵۴۹	-	-	-
۴	بهباد	۳۰۷	۱۷۷	-	-	-
۵	تفت*	۱۱۱۲	۱۲۳۰	-	-	۵۸
۶	خاتم	۶۱۷	۵۱۱	-	-	-
۷	صدوق*	۶۷۲	۷۱۵	-	-	۳۰
۸	طبس	۸۱۹	۱۲۱۴	-	-	-
۹	میبد	۱۳۱۷	۱۳۴۰	-	۱	-
۱۰	مهریز	۷۴۶	۱۶۸۱	-	-	-
۱۱	یزد	۷۷۲۱	۱۱۸۳۵	-	۳	۱۷۸۰
جمع کل		۱۵۵۴۲	۲۱۳۶۰	-	۶	۲۰۱۵

* آموزش متصدیان مراکز و اماکن در شهرستانهای صدوق و تفت طی برگزاری دوره آموزشی با مجوز معاونت محترم بهداشتی انجام شده است.

نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای فاقد شبکه لوله کشی تحت پوشش استان یزد سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد روستا	تعداد خانوار	وضعیت منابع آب		نتایج آزمایشات میکربی		تعداد نمونه شیمیایی	تعداد خانوار استفاده کننده از آب جوشیده	تعداد خانوار استفاده کننده از کلر مادر	خانوارهای استفاده کننده از کلر مادر	
			تعداد کل	تعداد بهسازی	تعداد کل نمونه	تعداد نامطلوب				کلر سنجی	
										تعداد کل	تعداد کل
ابركوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اردكان	۳۰	۱۵۲	۳۰	۲۴	۴۱	۱۴	۴	-	-	-	-
بافق	۱	۱	-	-	۵	-	۲	۱	۷۴	۹	-
بهباد	۶	۱۳	۶	۶	-	-	-	-	۱۳	۱۱	۱۱
تفت	۱۳۸	۱۱۲۷	۱۳۸	۹۵	۹۵	۱۴	۱۷	-	۴۵۵	۳۹	۱۱۶
خاتم	۵	۳۷	-	-	۴۰	-	۳	-	۱۱۳	۲۶	۱۴
صدوق	۱۰	۳۵	۱۰	۶	۳۳	۱۴	۵	۲۷	۵	۴	-
طبس	۳۸	۳۳۵	۳۹	۲۹	۶۷	۶	-	۲۵	۲۰	۵	-
میبد	۱	۶	۶	۶	۱۱	-	۶	۶	۲۵	۲	-
مهریز	۱۶	۵۰	۴۱	۳۲	۳۹	۴	-	-	۵۸	۸	۷
یزد	۱۵	۶۵	۱۵	-	-	-	۴	۶۵	-	-	-
استان	۲۶۰	۱۸۲۱	۲۸۵	۱۹۸	۳۳۷	۵۳	۴۴	۱۲۴	۸۶۳	۱۰۴	۱۴۸

نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای دارای شبکه لوله کشی تحت پوشش استان یزد سال ۱۳۹۰

	تعداد روستا	تعداد خانوار	کلر زنی وضعیت منابع آب		کلر سنجی			آزمایش میکروبی		تعداد نمونه شیمیایی	تعداد خانوار استفاده کننده از آب جوشیده	تعداد خانوار استفاده کننده از کلر مادر	خانوارهای استفاده کننده از کلر مادر	
			میشود	نمیشود	شهرستان	تعداد نامطلوب							کلر سنجی	
						موارد صفر	سایر موارد	تعداد کل	نامطلوب					
													صفر	سایر موارد
ابرکوه	۳۳	۴۴۵۳	۳۳	-	۱۳۵۰۱	۲۵۸۴	۲۹۲۲	۲۵۸	۷۵	۱۴	-	-	-	-
اردکان	۴۲	۲۴۱۲	۴۲	-	۳۸۲۶	۴۸۵	۳۲۹	۱۷۶	۱۹	۱۶	-	-	-	-
بافق	۵۴	۱۸۰۷	۵۴	-	۳۴۵۲	۱۸۷	۱۵۶	۲۶۹	۱۹	۲۶	-	-	-	-
بهباد	۳۳	۱۶۳۶	۳۳	-	۴۸۵۱	۳۴۶	۴۶۴	۱۴۳	۵	۲۲	-	-	-	-
تفت	۱۶۹	۷۴۰۷	۱۶۹	-	۷۵۲۸	۱۰۷۴	۶۶۹	۴۲۶	۱۲	۲۲۱	-	۱۰۰	۲۱۴	۴۷
خاتم	۶۲	۳۸۶۱	۶۲	-	۹۹۸۹	۲۲۸	۲۶۹	۲۲۹	۱۳	۴	-	-	-	-
صدوق	۵۸	۳۹۳۷	۵۸	-	۶۹۸۳	۳۷۳	۲۳۸	۳۷۹	۵۰	۵۷	-	-	-	-
طبس	۱۲۲	۷۴۵۸	۱۱۳	۹	۹۱۱۷	۵۵۹	۴۰۷	۵۱۱	۳۵	۱۲	-	-	-	-
میبد	۲۰	۲۰۹۸	۲۰	-	۲۳۱۸	۲	۰	۸۰	۰	۱۲	-	-	-	۰
مهریز	۷۸	۵۳۲۲	۷۸	-	۷۸۹۲	۱۳۸	۲۶۶	۳۸۸	۱	۷	-	-	-	-
یزد	۱۰	۶۲۳۰	۱۰	-	۲۴۹۴	۹	۷	۱۲۲	۸	۳۰	-	-	-	-
استان	۶۸۱	۴۶۶۲۱	۶۷۲	۹	۷۱۹۵۱	۵۹۸۵	۵۷۲۷	۲۹۸۱	۲۳۷	۴۲۱	-	۱۰۰	۲۱۴	۴۷

روستا دارای سیستم لوله کشی بوده و از کلر مادر استفاده نمی شود و تنها تفت توزیع کلر مادر گزارش شده است.

نتایج کنترل آب آشامیدنی شبکه های لوله کشی شهری تحت پوشش استان یزد سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد جمعیت	وضعیت کلر زنی		کلر سنجی			نتایج آزمایش میکروبی		تعداد نمونه شیمیایی
		میشود	نمیشود	کل	نا مطلوب		تعداد کل نمونه	غیر قابل شرب	
					موارد صفر	سایر موارد			
ابرکوه	۳۰۹۷۷	۱	-	۱۹۴۴	۴۸	۱۱۵	۷۰	-	۱۴
اردکان	۵۹۰۲۶	۱	-	۲۰۵۲	۵۲	۲۳	۱۳۵	۶	۳۱
بافق	۳۳۳۳۱	۱	-	۱۴۹۶	۰	۷	۱۶۱	-	۱۸
بهباباد	۸۴۷۰	۱	-	۸۱۳	۵۳	۴۸	۱۲	-	۵
تفت	۱۷۵۷۷	۱	-	۸۵۱	۰	۸۰	۵۶	-	۱۳
خاتم	۱۸۵۳۴	۱	-	۱۳۲۰	۰	۴۱	۶۵	-	۴
صدوق	۱۵۶۷۹	۱	-	۲۰۲۵	۲۴	۲۴	۱۴۵	۱	۵
طبس	۴۱۲۷۰	۱	-	۲۹۶۰	۲۱۱	۱۳۸	۲۲۸	۲	۹
میبد	۶۸۸۵۳	۱	-	۴۰۴۹	۳	۷۲	۲۱۷	۴	۹
مهریز	۲۶۹۱۱	۱	-	۳۸۷۸	۱۰۵	۲۲۵	۱۷۸	-	۱۸
یزد	۵۸۵۹۹۲	۱	-	۱۰۴۵۶	۱۳۸	۹۹	۷۹۲	۶	۳۸
استان	۹۰۶۶۲۱	۱۱	-	۳۱۸۴۴	۹۳۴	۸۷۲	۲۰۵۹	۱۹	۱۶۴

تعداد موارد کلر سنجی آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد موارد کلر سنجی شهری				تعداد موارد کلر سنجی روستایی			
	کل	مطلوب	نامطلوب	صفر	کل	مطلوب	نامطلوب	صفر
ابركوه	۱۹۴۴	۱۷۸۱	۱۱۵	۴۸	۱۳۵۰۱	۷۹۹۵	۲۹۲۲	۲۵۸۴
اردكان	۲۰۵۲	۱۹۷۷	۲۳	۵۲	۳۸۲۶	۳۰۱۲	۳۲۹	۴۸۵
بافق	۱۴۹۶	۱۴۸۹	۷	-	۳۴۵۲	۳۱۰۹	۱۵۶	۱۸۷
بهباد	۸۱۳	۷۱۲	۴۸	۵۳	۴۸۵۱	۴۰۴۱	۴۶۴	۳۴۶
تفت	۸۵۱	۷۷۱	۸۰	-	۷۵۲۸	۵۷۸۵	۶۶۹	۱۰۷۴
خاتم	۱۳۲۰	۱۲۷۹	۴۱	-	۹۹۸۹	۹۴۹۲	۲۶۹	۲۲۸
صدوق	۲۰۲۵	۱۹۷۷	۲۴	۲۴	۶۹۸۳	۶۳۷۲	۲۳۸	۳۷۳
طيس	۲۹۶۰	۲۶۱۱	۱۳۸	۲۱۱	۹۱۱۷	۸۱۵۱	۴۰۷	۵۵۹
ميبد	۴۰۴۹	۳۹۷۴	۷۲	۳	۲۳۱۸	۲۳۱۶	-	۲
مهریز	۳۸۷۸	۳۵۴۸	۲۲۵	۱۰۵	۷۸۹۲	۷۴۸۸	۲۶۶	۱۳۸
یزد	۱۰۴۵۶	۱۰۲۱۹	۹۹	۱۳۸	۲۴۹۴	۲۴۷۸	۷	۹
استان	۳۱۸۴۴	۳۰۳۳۸	۸۷۲	۶۳۴	۷۱۹۵۱	۶۰۲۳۹	۵۷۲۷	۵۹۸۵

وضعیت توالتهای روستایی خانوارهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد خانوارهای روستایی	خانوارهای دارای توالت		تعداد کل توالتها			تعداد چشمه توالتهای احداث شده	تعداد چشمه توالتهای بهسازی شده
		تعداد	درصد	موجود	بهداشتی	درصد		
ابرکوه	۴۴۵۹	۴۴۰۵	۹۸.۷	۴۴۵۹	۴۴۰۵	۹۸.۸	۱۲۸	۱۴۰
اردکان	۲۵۶۴	۲۳۹۵	۹۳.۴	۲۷۰۴	۲۴۹۵	۹۲.۳	۱۶	۱۸
بافق	۱۸۰۷	۱۶۸۲	۹۳	۱۹۴۹	۱۸۰۸	۹۲.۸	۲۱	۳۱
بهباد	۱۶۷۸	۱۵۶۶	۹۳.۳	۱۷۰۸	۱۵۷۷	۹۲.۳	۵۰	۵۶
تفت	۸۵۳۴	۷۸۶۹	۹۲.۲	۸۵۵۹	۷۸۹۴	۹۲.۲	۱۱	۱۶۵
خانم	۳۸۶۶	۳۳۱۶	۸۵.۸	۳۸۶۶	۳۳۱۶	۸۵.۸	۰	۹۸
صدوق	۳۴۹۱	۳۳۸۱	۹۶.۸	۳۶۷۹	۳۵۵۳	۹۶.۶	۳	۸۷
طیلس	۷۷۹۳	۷۳۶۰	۹۴.۴	۷۷۹۳	۷۳۶۰	۹۴.۴	۶۴	۳۲
مهریز	۵۳۷۲	۴۴۹۶	۸۴	۵۳۷۲	۴۴۹۶	۸۳.۷	۷۷	۲۶۴
میبد	۲۱۰۴	۲۰۸۴	۹۹	۲۱۰۴	۲۰۸۴	۹۹.۰	۱۱۰	۸
یزد	۶۲۹۵	۶۲۰۹	۹۸.۶	۶۲۹۵	۶۲۰۹	۹۸.۶	-	۲۴
استان	۴۷۹۶۳	۴۴۷۶۳	۹۳.۳	۴۸۴۸۸	۴۵۱۹۷	۹۳.۲	۴۸۰	۹۲۳

تعداد چشمه های توالی احداثی و بهسازی شده به تفکیک (سال ۱۳۹۰)

از طریق سایر دستگاهها (بعنوان مثال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)			از طریق دانشگاه با مشارکت خانوارهای روستایی با توجه به مشارکت ۳۰ درصدی دانشگاه		توسط خانوارهای روستایی به صورت خود جوش و داوطلبانه با تامین و پرداخت ۱۰۰ درصد کل هزینه از سوی خانوار		تفاهیم نامه کمیته امداد (مشترک با دانشگاه)		شهرستان
تعداد بهسازی	تعداد احداثی	نام دستگاه	تعداد بهسازی	تعداد احداثی	تعداد بهسازی	تعداد احداثی	تعداد بهسازی	تعداد احداثی	
-	-	-	۹۵	۹	۴۵	۱۱۲	-	۷	ابرکوه
-	-	-	۱۸	۱۶	-	-	۱۰	-	اردکان
-	-	-	۲۴	۱۸	-	-	۷	۳	بافق
-	-	-	۵۶	۴۹	-	۱	-	-	بهباد
-	-	-	۱۱۵	-	۲۵	۵	۲۵	۶	تفت
-	-	-	۶۲	-	-	-	۳۶	-	خاتم
-	-	-	۸۷	۳	-	-	-	-	صدوق
-	-	-	۳۲	۱۸	-	-	-	۴۶	طبس
-	-	-	۱۷۵	۴۵	۱۲	۷	۷۷	۲۵	مهریز
-	۶	فرمانداری	۸	۴	-	۱۰۰	-	-	میبد
-	-	-	۲۴	-	-	-	-	-	یزد
-	۶	فرمانداری	۶۹۶	۱۶۲	۸۲	۲۲۵	۱۵۵	۸۷	استان

شاخص دسترسی به توالت‌های بهداشتی در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۰

شهرستان	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰
ابركوه	۹۶.۷	۹۶.۷	۹۷	۹۷.۲	۹۸.۸	۹۸.۴	۹۸.۷
اردكان	۸۹	۸۶.۶	۸۸.۴	۹۰.۵	۹۲.۹۹	۹۴.۳	۹۲.۶۶
بافق	۸۸	۸۹.۳	۹۰.۵	۹۲	۹۲	۹۵.۷	۹۳
بهباد	-	-	-	-	-	-	۹۳.۳
تفت	۷۹.۳	۸۳	۸۴.۵	۸۶.۴	۸۸.۷	۹۰.۹۵	۹۲.۲
خانم	۸۵	۸۵.۷	۸۳.۶	۸۵.۳	۸۶.۴	۸۵.۸۷	۸۶.۲۶
صدوق	۹۱.۹	۹۳.۹	۹۵.۵	۹۵.۸۳	۹۵.۴	۹۶.۷	۹۶.۸
طبس	۹۷.۳	۹۳.۹	۹۶.۲	۹۲	۹۲.۷	۹۲.۹۴	۹۴.۴
مهریز	۸۳	۷۷	۷۰	۷۳.۳	۷۵	۸۲	۸۴
میبد	۹۴.۲	۹۷.۷	۹۵.۹	۹۷.۹	۹۷.۲	۹۸.۴	۹۹
یزد	۹۷	۹۸	۹۸.۱	۹۸.۸	۹۶	۹۸.۶۵	۹۸.۶
استان	۹۰.۱	۹۰.۱	۹۰	۹۱.۳	۹۰.۵	۹۲.۸	۹۳.۳

جدول عملکرد واحد بهداشت محیط استان یزد سال ۱۳۹۰ * - صفحه ۱

عنوان برنامه	نوع فعالیت انجام شده	ابركوه	اردكان	باقی	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	میبد	مهریز	یزد	جمع
آب	كلرسنجی	۱۵۵۷۳	۳۵۶۱	۴۹۵۱	۵۷۶۰	۱۱۲۸۳	۱۱۸۰۷	۸۸۸۸	۱۲۱۴۷	۶۳۹۰	۱۱۱۶۸	۱۴۱۱۳	۱۰۵۶۴۱
	آزمایش شیمیایی	۳۲	۷۸	۴۶	۲۷	۹۲	۹	۱۱۶	۳۳	۴۹	۴۹	۱۱۴	۶۴۵
	آزمایش میکروبی	۳۵۵	۳۲۹	۴۳۰	۱۵۱	۶۸۳	۲۹۱	۵۴۷	۸۲۳	۴۵۱	۵۰۸	۱۲۰۵	۵۷۷۳
	آزمایش التور	۳۴	۳۱۴	۸۳	۸۰	۴۹	۱۷۶	۲۸۴	۳۷	۸۳	۴۲۶	۱۷۲	۱۷۳۸
آموزشگاههای اصناف	تعداد واجدین شرایطی که می بایستی دوره ویژه بهداشت عمومی را بگذرانند	۷۲۱	۱۲۸۷	۵۴۹	۱۷۷	۱۲۳۰	۵۱۱	۷۱۵	۱۲۱۴	۱۳۴۰	۱۶۸۱	۱۱۸۳۵	۲۱۲۶۰
	افراد ثبت نام شده	۹۲	۱۲۳	۰	۰	۳۴۸	۰	۳۷	۰	۰	۰	۱۹۶۷	۲۵۶۷
	افراد آموزش داده شده	۴۱	۱۰۷	۰	۰	۱۳۸	۰	۳۰	۰	۱۱	۰	۱۷۷۵	۲۱۰۲
	گواهی صادر شده	۸۶	۹۲	۰	۰	۱۱۸	۰	۳۰	۰	۰	۰	۱۷۸۰	۲۱۰۶
بازدیدها و نظارت‌های انجام شده	بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی	۲۰۶۰	۴۱۷۰	۱۸۶۷	۴۴۲	۴۵۷۴	۳۴۹۸	۲۵۰۳	۲۵۲۸	۳۸۷۵	۲۱۱۵	۱۳۹۸۵	۴۱۶۱۷
	بازدید از اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده ۱۳	۶۵۷	۱۰۸۰	۱۳۴۹	۲۱۳	۷۲۷	۷۹۴	۸۱۰	۴۲۷	۹۹۴	۸۰۸	۵۴۲۹	۱۳۲۸۸
	بازدید از مطب ها، بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز کار با پرتوهای یونساز، آزمایشگاههای تشخیص طبی	۱۰۲	۲۱۰	۳۸	۲۰	۲۲۳	۶۹	۴۰	۷۴	۲۲	۲۴۸	۴۶۳	۱۵۰۹
	بازدید از آزمایشگاهها	۳۷۶	۲۸۴	۱۶۰	۴۰	۳۴۳	۲۵۹	۳۰۳	۳۹۷	۱۷۶	۴۰۶	۳۵۹۸	۶۳۴۲
	بازدید از مدارس جهت بررسی وضعیت بهداشت محیط	۲۶۶	۲۵۸	۲۱۰	۶۹	۲۸۰	۱۰۶	۱۵۳	۱۲۶	۱۶۲	۱۵۴	۶۸۹	۲۴۷۳
	تعداد بازدید مشترک انجام شده با (تعزیرات حکومتی، تعزیرات آرد و نان، شهرداری، فرمانداری، نیروی انتظامی)	۱۹	۸۲	۴۴	۷	۴۷	۵۰	۳۹	۱۱	۲۶	۹۳	۲۳۵	۶۴۳
	بازدید از پایگاههای بهداشت	۴۱	۱۴	۰	۶	۴۱	۳۷	۱۰	۲۱	۱۲	۵۹	۱۱۱	۳۵۲
	بازدید از خانه های بهداشت	۱۷۷	۹۹	۲۷۹	۲۳۶	۳۴۱	۱۵۷	۱۶۱	۱۲۶	۸	۲۲۰	۴۱	۱۸۴۵
	بازدید از مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش	۳۸	۱۳۹	۵۷	۱۶	۱۸۸	۱۱۰	۲۱	۳۶	۱۲۶	۱۳۵	۱۱۹	۹۸۵
	بازدید از منابع آب آشامیدنی	۷۱	۹۸	۹۹	۷۵	۱۱۶۴	۲۴۹	۹۹	۹۵	۲۴	۱۶۲	۴۵	۲۱۸۱
	بازدید از کلینیک های ترک دخانیات	۶	۲	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵	۴۳
	بازدید از خوابگاههای دانشجویی و مراکز تجمع، مراکز نظامی و انتظامی، مراکز تفریحی و تفرجی	۵۴	۵۹	۲۳	۴	۱۲۶	۵۴	۳۳	۱۶	۰	۲۸۲	۱۲۰	۷۷۱
	تعداد موارد بازدید از شرکت های خدمات سمپاشی و مبارزه با ناقلین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵
	بازدید از آموزشگاههای بهداشت اصناف	۷	۴	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۶۲
	پایش فعالیتهای پزشک خانواده	۱۰	۲۸	۵	۰	۴۱	۴۲	۳	۱۵	۱۱	۲۶	۴۰	۲۲۱

جدول عملکرد واحد بهداشت محیط استان یزد سال ۱۳۹۰ * - صفحه ۲

عنوان برنامه	نوع فعالیت انجام شده	ابرقوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیس	میبد	مهریز	یزد	جمع
بهبازی محیط روستا	تعداد توالت بهداشتی شده(خانوار، مساجد، مدارس)	۵۶	۵۲	۴۲	۲۲	۱۶۸	۱۱۷	۶۹	۴۹	۰	۱۰۶	۲۰	۷۰۱
	تعداد موارد توالت و آبخوری بهداشتی احداث شده در مدارس	۶	۶	۱	۰	۴	۰	۷	۱	۰	۵	۰	۳۰
	تعداد موارد توالت بهداشتی احداث شده در مساجد	۱۰	۱۳	۴	۳	۴۲	۲۰	۱۱	۰	۰	۳۴	۰	۱۳۷
	لوله کشی صابون مایع در مساجد	۴	۱۹	۰	۰	۸	۰	۶	۰	۰	۳۹	۰	۷۶
	لوله کشی صابون مایع در مدارس	۴	۷	۰	۰	۱۲	۰	۶	۰	۰	۲۱	۰	۵۰
	بهبازی چشمه و قنات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت فردی	تعداد کارکنان مراکز و اماکن که می بایستی در این ماه کارت معتبر بهداشتی داشته باشند	۷۲۱	۱۲۸۷	۵۴۹	۱۷۷	۱۲۳۰	۵۱۱	۷۱۵	۱۲۱۴	۱۳۴۰	۱۶۸۱	۱۱۸۳۵	۲۱۳۶۰
	تعداد کارت بهداشتی صادر شده	۹۲۲	۹۵۶	۸۴۳	۲۳۷	۱۳۴۸	۵۹۴	۹۵۲	۱۸۲۷	۱۷۸۰	۱۹۰۲	۱۶۹۵	۲۹۳۴۹
	تعداد موارد بررسی صلاحیت بهداشتی جهت متقاضیان پروانه کسب	۹۲	۱۰۸	۵۵	۳۳	۴۱	۵۳	۲۶	۱۲۰	۸۴	۷۰	۷۹۲	۱۴۷۴
معرفی متخلفین به مراجع قضایی	تعمیرات	۶	۱۵۷	۲۸	۴	۷۷	۶۵	۷	۷۰	۵۹	۸۲	۱۳۸۴	۱۹۳۹
	دادسرا	۲	۷	۹	۰	۱۹	۱۸	۲۸	۱۰	۶	۳۱	۸۵	۲۱۵
	شورای حل اختلاف	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۴
فوریت های بهداشت محیط	بررسی شکایات	۱۴۰	۸۰	۹۵	۱۴	۲۳۳	۵۴	۶۲	۶۶	۶۶	۱۶۱	۶۵۹	۱۶۳۰
	بررسی طغیانهای ناشی از آب و غذا	۷	۶	۱	۰	۰	۰	۳	۰	۵	۱۲	۵	۳۹
اقدامات آموزشی	جلسات آموزشی برگزار شده جهت صنف مختلف	۱۲	۶	۱۴	۳	۲۸	۲	۱۸	۱۰	۴	۱۷	۴	۱۱۸
	کارگاههای آموزشی برگزار شده جهت همکاران واحد	۳	۰	۰	۰	۷	۱	۳	۰	۰	۱۳	۳	۳۰
	شرکت در کارگاههای آموزشی	۱۲	۲۱	۱۶	۱۷	۲۵	۱۹	۱۷	۳۰	۱۰	۲۶	۲۷	۲۲۰
	تهیه متون آموزشی(کتاب، پمفلت،...)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۶
جلسات	برگزاری جلسات گردهمایی با همکاران واحد	۱۰	۱۷	۱۸	۶	۲۰	۱۴	۱۴	۱۵	۷	۳۷	۲۲	۱۸۰
	حضور در جلسات درون بخشی با ذکر نام ادارات	۱۲	۳۴	۱۶	۱۴	۲۱	۹	۵	۲۲	۱۰	۱۴	۳۳	۱۹۰

جدول عملکرد واحد بهداشت محیط استان یزد سال ۱۳۹۰ * - صفحه ۳

نوع فعالیت انجام شده	ابركوه	اردكان	باقی	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیس	میبد	مهریز	یزد	جمع
حضور در جلسات بین بخشی یا ذکر نام ادارات	۱۹	۳۹	۱۸	۱۳	۷	۱۶	۱۹	۲۶	۸	۱۹	۲۵	۲۰۹
مراکز و اماکن غیر بهداشتی تعطیل شده	۵	۵	۲	۰	۲	۳	۱	۰	۱۵	۱۸	۱۲۷	۱۷۸
نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد	۱۲۷	۴۰۲	۴۵۷	۱۲۸	۲۹۵	۹۵	۱۸۶	۱۱۷	۳۳۷	۱۳۹	۲۳۲۶	۴۶۰۹
مقدار مواد غذایی فاسد، کشف و معدوم شده	۴۷۰.۷۵	۱۷۴۰.۵	۱۱۷۸۰.۷۴	۵۹۳.۹۶۸	۶۶۷۹	۴۴۰۴۵.۳	۱۷۰۴۷	۳۰۸۱۲.۳۳۲	۳۸۰۵	۶۰۵۵	۲۵۵۱۵.۴	۱۳۷۹۴۲.۲۲
جمع آوری تعداد دوره گردان و دست فروشان مواد غذایی	۶۸	۲۱	۲۸	۸	۱۱۵	۹۰	۱	۳	۱۲۶	۱۳۹	۷۲	۶۷۱
اماکن و مراکز بهداشتی شده	۲۷	۴۸	۳۱	۳۶	۵۸	۶۵	۱۱۱	۱۰۹۷	۱۶	۴۹	۹۰۴	۲۴۳۲
اماکن و مراکز بهسازی شده	۱۵	۴۵	۲۴	۸	۴۸	۱۲	۳۱	۱۴۱	۱۵	۲۶	۶۹۰	۱۰۵۵
بازدید مسئولین از محل کلینیک	۶	۱	۱۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱	۴۶
افراد مراجعه کننده به کلینیک	۷۵	۲۴	۱۶	۰	۲۵	۰	۱۱	۰	۰	۶۶	۵۵۷	۷۷۴
افراد آموزش داده شده	۱۱۱	۲۴	۱۶	۰	۲۵	۰	۱۰	۰	۰	۴۰	۵۵۷	۷۸۳
افراد موفق به ترک (یک ماهه)	۶۱	۰	۱۰	۰	۷	۰	۳	۰	۰	۲۳	۳۱۳	۴۱۷
نمونه برداری جهت سنجش میزان جوش شیرین	۲۷	۱۷۷	۶۳	۲۵	۲۷۹	۱۶۲	۱۵۳	۹۱	۱۹۸	۱۶۶	۹۸۷	۲۳۲۸
نمونه برداری جهت سنجش میزان نمک مصرفی	۲۶	۱۷۳	۶۳	۲۲	۲۷۹	۱۳۵	۲۰۶	۹۱	۲۱	۱۷۷	۹۸۷	۲۱۸۰
یدسنجی	۲۴۵	۳۱۸	۳۳۳	۳۴	۹۳۸	۷۱۴	۴۳۵	۸۹۱	۳۶۳	۱۸۰	۳۴۰۳	۷۸۵۴
نمونه برداری از شیر مدارس	۴۳	۶۹	۵۰	۲۹	۸۶	۵۰	۳۲	۴۵	۵۲	۳۰	۱۵۱	۶۳۷
جلسات هماهنگی انجام شده	۳	۵	۰	۶	۱۰	۲	۰	۳	۰	۲۶	۳۳	۸۸
گشت های مشترک با ادارات ذیربط	۱۴	۳۰	۶	۰	۲۱	۱۱	۱۰	۵	۰	۳۶	۲۴	۱۵۷
بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی	۴۴۶	۱۲۴۰	۹۵	۱۸۶	۱۳۰	۱۰۲۲	۸۸۶	۴۲	۱۳۰	۱۵۱۳	۴۲۰۴	۹۸۹۴
بازدید از اماکن عمومی	۱۵۰	۲۷۱	۶	۱۳۵	۶۳	۲۵۱	۵۴	۰	۲	۶۳۸	۷۲۷	۲۲۸۷
معرفی شدگان به مراجع قضایی به علت:	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۸
تبلیغ	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۳۵	۶۶
نداشتن پروانه عاملیت	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۲۸	۴۱
عرضه سیگار نخی	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸	۲۷	۴۴
عدم نصب تابلوهای هشداردهنده	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴	۲۹
استعمال سیگار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱	۱۴	۳۱
عرضه سیگار قاچاق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
عرضه مواد دخانی فاقد هولوگرام شرکت دخانیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

※ گزارش عملکرد ساعات اداری است .

جدول فراوانی کارگاههای تحت پوشش استان یزد در سال ۱۳۹۰

نوع کارگاه	تعداد کارگاه شناسایی شده	کارگاه تحت پوشش
کارگاه خانگی	۳۴۵۰	۲۸۴۱
کارگاه غیر خانگی	۱۳۱۴۳	۱۰۰۶۳
جمع	۱۶۵۹۳	۱۲۹۰۴

جدول فراوانی شاغلین کارگاههای تحت پوشش در سال ۱۳۹۰

شاغلین	تعداد شاغلین شناسایی شده	تعداد شاغلین تحت پوشش
خانگی	۴۰۷۴	۳۴۱۵
غیر خانگی	۹۲۴۸۷	۷۹۶۷۳
جمع	۹۶۵۶۱	۸۳۰۸۸

جدول فراوانی کارگاههای خانگی دارای عوامل زیان آور و شاغلین در معرض خطراین کارگاهها در سال ۱۳۹۰

عامل زیان آور	تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور	تعداد شاغلین در معرض خطر
روشنایی	۱۹۹	۲۸۲
تماس پوستی با مواد شیمیایی	۵	۵
گرد و غبار	۱۰۸۳	۱۳۳۸
وضعیت بدن حین کار	۱۱۰۵	۱۴۰۴
ابزار کار	۴۵۹	۵۹۱

جدول فراوانی کارگاههای غیر خانگی دارای عوامل زیان آور و شاغلین

در معرض خطر این کارگاهها در سال ۱۳۹۰

عامل زیان آور	تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور	تعداد شاغلین در معرض خطر
وضعیت نامناسب بدن حین کار	۴۷۳۳	۲۲۶۴۱
ابزار کار نامناسب	۱۳۶۷	۷۷۴۰
دود و مه	۱۵۰۷	۶۴۴۱
گاز و بخار	۱۷۷۸	۸۳۷۸
گرد و غبار	۲۴۳۳	۲۰۸۳۸
تماس پوستی با مواد شیمیایی	۲۲۴۵	۶۲۶۱
گرما و رطوبت	۱۰۹۰	۸۶۳۳
اشعه مضر	۱۴۶۱	۵۹۷۸
روشنایی	۶۱۲	۹۵۸۷
حمل بار	۱۹۶۵	۸۶۹۵
ارتعاش	۷۰۴	۴۱۹۱
صدا	۲۳۰۲	۱۴۷۲۲

گزارش اجرای آئین نامه اجرایی بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور (موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی) استان یزد- ۱۳۹۰

عنوان فعالیت	عملکرد
تعداد درخواست های واصله به دبیر خانه کمیته	۲۸۶۹
تعداد جلسات کمیته بدوی	۵۱
تعداد بازدید و اعلام نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستانها	۱۹۵۴
تعداد درخواستهای مطرح شده در کمیته بدوی	۱۹۵۴
تعداد کارگرانی که مشاغل آنها در گروه سخت و زیان آور تأیید گردیده است.	۱۶۳۰
تعداد کارگرانی که مشاغل آنها در گروه سخت و زیان آور تأیید نگردیده است.	۳۲۴
تعداد جلسات کمیته تجدید نظر	۹
تعداد بازدید و اعلام نظر کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان	۱۸۶
تعداد درخواستهای مطرح شده در کمیته تجدید نظر	۱۸۶
تعداد کارگرانی که مشاغل آنها در گروه سخت و زیان آور تأیید گردیده است.	۱۱۷

اعضای کمیته بدوی: نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده سازمان تامین اجتماعی استان، نماینده معاونت بهداشتی، نماینده کارگران استان، نماینده کارفرمایان استان
اعضای کمیته تجدید نظر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان، معاونت بهداشتی دانشگاه، نماینده کارگران استان، نماینده کارفرمایان استان

فرم گزارش فعالیتهای برنامه بهداشت کشاورزی سالانه ۹۰ - صفحه ۱

عنوان فعالیت	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
تعداد جلسات کمیته استانی بهداشت کشاورزی تشکیل شده												
تعداد جلسات کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی تشکیل شده	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۱	۱	۱	۲	۳	۱۴
تعداد جلسات درون بخشی تشکیل شده در مراکز بهداشت	۲	۰	۰	۲	۵	۶	۲	۲	۲	۳	۶	۳۰
تعداد روستاهای مجری برنامه	۱۸	۱۰	۱۰	۱۶	۳۵	۱۸	۱۸	۴۴	۱۶	۶	۱۵	۲۰۶
کلاسهای آموزشی تشکیل شده برای	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۲	۱	۹
تعداد فراگیران	۴	۰	۰	۰	۵	۰	۲۰	۲	۰	۷	۱۱	۴۹
کلاسهای آموزشی تشکیل شده برای	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۳	۱	۴	۲	۱	۱۵
پزشکان خانواده	۵	۰	۰	۰	۱۴	۰	۴	۷	۷	۴	۸	۴۹
کلاسهای آموزشی تشکیل شده برای	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲	۴	۱۴
کار دانهای بهداشتی و مروجین	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۲	۱۰	۱۳	۱۸	۶۱
کلاسهای آموزشی تشکیل شده برای	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۰
تعداد فراگیران	۳۰	۰	۳۸	۶۴	۸۰	۵۳	۳۵	۲۲	۴۲	۳۰	۲۷	۴۲۱
کلاسهای آموزشی تشکیل شده برای	۱۹	۰	۱۶	۲۴	۳	۶	۱۱	۲۵	۲	۴	۱۱	۱۲۱
کشاورزان	۹۲	۰	۶۸	۱۵۵	۶۲	۱۱۲	۳۵۰	۱۵۰	۵۰	۸۵	۲۶۰	۱۳۸۴
کشت گلخانه ای	۲	۰	۱	۰	۲۳۶	۸	۸۵۵	۶	۷۲	۷	۱۱۹۳	۲۳۸۰
تعداد واحدهای موجود	۶۲	۴۵	۲۷۷	۳۲۵	۱۲۱	۱۱۲	۱۰۰	۳۲۸	۱۳۰	۴۹	۵۳۸	۲۰۸۷
پرورش طیور	۱۵	۷۱	۱۱	۳۱	۱۳۰	۵	۱۶۰	۸	۶۵	۷۸	۲۲	۵۹۶
کشت گلخانه ای	۲	۰	۱	۰	۴۷۵	۱۹	۱۰۵۱	۱۳	۱۲۵	۹	۲۲۷۶	۳۹۷۱
تعداد شاغلین موجود	۷۶	۶۸	۲۷۷	۴۵۴	۱۷۰	۱۴۱	۳۰۰	۳۴۵	۱۸۸	۱۹۴	۶۸۹	۲۹۰۲
پرورش طیور	۲۲	۹۲	۱۷	۶۳	۱۵۵	۹	۳۲۰	۲۹	۱۰۶	۱۸۵	۲۹	۱۰۲۷
کشت گلخانه ای	۲	۰	۱	۰	۲۳۴	۸	۸۵۵	۶	۷۰	۳	۱۱۲۲	۲۳۰۱
تعداد واحدهای دارای پرونده بهداشتی	۶۲	۴۵	۲۷۷	۱۷۷	۱۱۰	۲۴	۱۰	۲۵۰	۷۹	۴۹	۱۰۸	۱۱۹۱
پرورش طیور	۱۵	۷۰	۱۱	۹	۷۰	۴	۴۰	۸	۴۲	۲۶	۲۱	۳۱۶
کشت گلخانه ای	۲	۰	۱	۰	۲۱۸	۸	۲۹۳	۴	۵۵	۷	۵۹۲	۱۱۸۰
تعداد واحدهای بازدید شده	۶۲	۵	۲۶۹	۱۷۷	۸۲	۲۴	۵	۱۰۸	۶۵	۴۹	۱۵	۸۶۱
پرورش طیور	۱۵	۷۰	۱۱	۹	۵۸	۵	۱۵	۵	۳۰	۲۶	۴	۲۴۸

فرم گزارش فعالیتهای برنامه بهداشت کشاورزی سالانه ۹۰ - صفحه ۲

عنوان فعالیت													
شاغلین تحت پوشش بازدید	کشت گلخانه ای	۲	۰	۱	۰	۴۳۰	۱۹	۶۳۰	۱۱	۹۷	۹	۶۷۸	۱۸۷۷
	دامداری	۷۴	۴۲	۲۶۹	۱۷۷	۹۵	۳۰	۱۵	۱۳۵	۹۱	۱۲۲	۳۶	۱۰۸۶
	پرورش طیور	۲۲	۸۹	۱۷	۱۴	۹۲	۹	۴۰	۲۳	۵۵	۸۴	۱۳	۴۵۸
عنوان فعالیت													
	تعدادواحدهائی که عوامل زیان آوردر آنها اندازه گیری شده است.	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲۱
تعدادشاغلین معاینه شده	کشت گلخانه ای	۲	۰	۰	۰	۱۴۶	۰	۱۰	۵	۳۶	۳	۱۸	۲۳۰
	دامداری	۷۰	۲	۱۹۹	۱۱۰	۴۸	۰	۵	۷۶	۱۸	۴۲	۲	۵۷۲
	پرورش طیور	۲۰	۲۷	۱۷	۵	۲۰	۰	۵	۱۴	۱۲	۱۸	۰	۱۳۸
تعدادشاغلین معاینه شده که به سطوح بالاتر ارجاع شده اند.													
	تعدادموارد نظارت ستادی مرکز بهداشت استان بر اجرای برنامه												
	تعدادموارد نظارت ستادی مراکز بهداشت شهرستان بر اجرای برنامه	۵	۰	۰	۰	۹۷	۰	۲	۱۴	۱۸	۴	۹	۱۴۹
آموزش رسانه ای (پمفلت، پوستر، تراکت،.....)	تعدادموارد تهیه شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	تعدادنسخه توزیع شده	۰	۰	۱۷	۱۱۰	۰	۱۲۷	۴۰۰	۵	۸۰	۳۲۰	۰	۱۰۵۹
تعدادبرنامه های تلویزیونی تهیه و پخش شده در سیمای مرکز استان یزد													
	تعدادواحدهای بهسازی و بهداشتی شده	۲	۰	۰	۶	۱۵	۴	۳۰	۲	۰	۲	۳۳	۸۴
تعدادواحدهای متخلف معرفی شده به مراجع قضائی													
		۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۹

جدول گزارش برنامه بهسازی و بهداشتی کردن کارگاههای قالیبافی روستائی سالانه ۹۰

شهرستان	تعداد کل کارگاههای قالیبافی	تعداد کل شاغلین قالیباف	تعداد کارگاههای قالیبافی تحت پوشش	تعداد شاغلین قالیباف تحت پوشش	تعداد کارگاههای قالیبافی بهسازی شده	تعداد قالیبافان دارای صندلی ارگونومیک	تعداد قالیبافان معاینه شده	تعداد شاغلین دارای بیماری شغلی				میزان اعتبار جذب شده (میلیون ریال)	میزان اعتبار تخصصی (میلیون ریال)		
								اختلالات اسکلتی عضلانی		چشمی	پوستی			تنفسی	سایر
								کمر درد	سایر						
ابرکوه	۲۴۴	۳۱۸	۲۴۴	۳۱۸	۸	۵۷	۳۰۴	۴۱	۱۹	۸۶	۰	۴	۱۳	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰
اردکان	۹۶	۱۰۹	۷۲	۷۸	۸	۰	۴۱	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۳۲	۵۵	۳۲	۵۵	۰	۲	۳۱	۴	۰	۴	۲	۲	۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
تفت	۵۳۷	۶۲۵	۵۲۴	۶۰۵	۱۵	۰	۵۷۴	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
خاتم	۶۴۲	۷۳۱	۶۴۲	۷۳۱	۹	۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدوق	۱۹۱	۲۳۷	۱۹۱	۲۳۷	۳۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰	۵۰	۵۰	۱۰	۳۰	۰	۰	۰
طبس	۵۳۵	۹۱۵	۳۳۲	۷۰۵	۵	۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریز	۴۱۳	۴۸۶	۴۱۳	۴۸۶	۲۴	۰	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
میبد	۲۱۴	۲۲۴	۲۱۴	۲۲۴	۵	۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰
یزد	۱۸۲	۲۱۵	۱۲۸	۱۶۰	۱۳	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
استان	۳۰۸۶	۳۹۱۵	۲۷۹۲	۳۵۹۹	۱۱۷	۲۰۹	۳۰۴۵	۷۸	۶۹	۱۴۷	۱۲	۳۶	۱۵	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰

فرم گزارش دهی مرکز مشاوره ترک دخانیات در کل سال ۱۳۹۰ به تفکیک مراکز ارائه دهنده خدمات تعداد افراد مشاوره شده و گیرنده خدمات

مراکز	جنس		شیوه ترک پیشنهادی			نتیجه ترک								
						پایان آموزش		یک ماه بعد		سه ماه بعد		شش ماه بعد		یکسال بعد
زن	مرد	آدامس نیکوتین	آدامس + توصیه	برچسب + توصیه	موفق	شکست	موفق	شکست	موفق	شکست	موفق	شکست	موفق	شکست
ابركوه	-	۴۵	-	۳۶	۹	۴۵	۰	۱۹	۲۶	۷	۱۲	۰	۰	۰
اردكان	-	۵	-	۵	۰	۵	۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰
بافق	در سال ۹۰ فعالیتی نداشته اند													
تفت	در سال ۹۰ فعالیتی نداشته اند													
صدوق	-	۱۲	-	۱۱	۱	۱۱	۱	۴	۷	۱	۳	۱	۲	۰
میبد	در سال ۹۰ فعالیتی نداشته اند													
مهریز	-	۳۴	-	۵	۲۹	۳۲	۲	۲۴	۸	۱۵	۹	۷	۲	۰
یزد	-	۶۱۸	-	۲۹۸	۳۲۰	۵۲۵	۸۳	۳۸۵	۱۴۰	۲۹۱	۸۴	۱۸۰	۱۱۱	۷۶

آمار وضعیت کیفی منابع تأمین و شبکه آب آشامیدنی مناطق شهری و روستائی استان یزد - سال ۱۳۹۰

شهرستان		آزمایش باکتریولوژی (شبکه مصرف) *				آنالیز شیمیایی (منابع تأمین آب آشامیدنی) **						آزمایش التور (منابع عمومی آب) ***			
		قابل شرب		غیر قابل شرب		کل	حد مجاز		بیش از حد مجاز		کل	مثبت ناگ		مثبت التور	
شهرستان		تعداد	درصد	تعداد	درصد	کل	تعداد	درصد	تعداد	درصد	کل	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ابركوه ش ر	۷۰	۷۰	۱۰۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۰۰	—	—	۶	۶	۱۰۰	۰	۰
	۲۸۵	۲۱۰	۷۳.۷	۷۵	۲۶.۳	۱۰	۵	۵۰	۵	۵۰	۲۹	۲۹	۱۰۰	۰	۰
اردكان ش ر	۱۳۶	۱۳۰	۹۵.۶	۶	۴.۴	۲۲	۱۲	۵۴.۵	۱۰	۴۵.۵	۱۳۶	۱۳۶	۱۰۰	۰	۰
	۲۱۷	۱۸۴	۸۴.۸	۳۳	۱۵.۲	۲۷	۱۸	۷۵	۹	۲۵	۲۱۷	۲۱۷	۱۰۰	۰	۰
باقق ش ر	۱۶۱	۱۶۱	۱۰۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۰۰	—	—	۳	۳	۱۰۰	۰	۰
	۲۶۹	۲۵۰	۹۲.۹	۱۹	۷.۱	۳۹	۱۹	۴۸.۷	۲۰	۵۱.۳	۸۰	۷۲	۹۰	۸	۱۰
بهباباد ش ر						۲	—	—	۲	۱۰۰					
						۸	۱	۱۲.۵	۷	۸۷.۵					
تفت ش ر	۸۱	۸۱	۱۰۰	۰	۰	۱۶	۱۵	۹۳.۷۵	۱	۶.۲۵	۱۳	۱۳	۱۰۰	۰	۰
	۵۷۷	۵۶۳	۹۷.۶	۱۴	۲.۴	۷۲	۶۲	۸۶.۱۱	۱۰	۱۳.۸۹	۳۰	۲۹	۹۶.۷	۱	۳.۳
خاتم ش ر	۶۲	۶۲	۱۰۰	۰	۰	۳	۳	۱۰۰	—	—	۲۷	۲۷	۱۰۰	۰	۰
	۲۲۹	۲۱۶	۹۴.۳	۱۳	۵.۷	۱۴	۱۴	۱۰۰	—	—	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۰	۰	۰
صدوق ش ر	۱۳۵	۱۳۴	۹۹.۳	۱	۰.۷	۱۲	۱۱	۹۱.۶۶	۱	۸.۳۴	۵۸	۵۸	۱۰۰	۰	۰
	۴۱۲	۳۴۸	۸۴.۵	۶۴	۱۵.۵	۵۹	۵۳	۸۹.۸	۶	۱۰.۲	۲۲۸	۲۲۸	۱۰۰	۰	۰
طبس ش ر	۲۲۸	۲۲۶	۹۹.۱	۲	۰.۹	۹	۵	۵۵.۴	۴	۴۴.۵	۱۵	۱۳	۸۶.۷	۲	۱۳.۳
	۵۷۸	۵۳۷	۹۲.۹	۴۱	۷.۱	۲۵	۲۰	۸۰	۵	۲۰	۲۲	۲۰	۹۰.۹	۲	۹.۱
مهریز ش ر	۱۷۸	۱۷۸	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۸	۸۰	۲	۲۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۰۰	۰	۰
	۴۰۱	۳۹۴	۹۸.۳	۷	۱.۷	۲۵	۲۴	۹۶	۱	۴	۲۵۵	۲۵۵	۱۰۰	۰	۰
ميبید ش ر	۳۸۳	۳۸۰	۹۹.۲	۳	۰.۸	۱۴	۱۲	۸۵.۷	۲	۱۴.۳	۶۸	۶۸	۱۰۰	۰	۰
	۱۳۷	۱۳۲	۹۶.۴	۵	۳.۶	۱۶	۱۰	۶۲.۵	۶	۳۷.۵	۲۷	۲۷	۱۰۰	۰	۰
يزد ش ر	۸۴۹	۸۴۴	۹۹.۴	۵	۰.۶	۹۶	۹۵	۹۹	۱	۱	۱۱۷	۱۱۰	۹۴	۷	۶
	۱۵۴	۱۴۱	۹۱.۶	۱۳	۸.۴	۳۲	۲۷	۸۴.۴	۵	۱۵.۶	۴۵	۳۷	۸۲.۲	۸	۱۷.۸
كل استان ر ش	۲۲۸۳	۲۲۶۶	۹۹.۳	۱۷	۰.۷	۲۲۳	۲۰۰	۸۹.۷	۲۳	۱۰.۳	۵۷۹	۵۷۰	۹۸.۴	۹	۱.۶
	۳۲۵۹	۲۹۷۵	۹۱.۳	۲۸۴	۸.۷	۳۲۷	۲۵۳	۷۷.۴	۷۴	۲۲.۶	۱۰۵۳	۱۰۳۴	۹۸.۲	۱۹	۱.۸

***- منظور از آزمایش باکتریولوژی از شبکه مصرف : بررسی کیفیت آب در شبکه توزیع آب آشامیدنی بوده که بصورت ماهیانه و از نقاط متعدد شبکه مصرف (ثابت و تصادفی) برداشت میشود.

***- منظور از آنالیز شیمیائی منابع تأمین آب آشامیدنی : بررسی وضعیت کیفی آب خروجی از منابع تأمین آب آشامیدنی (زیرزمینی ، سطحی) است که در شبکه توزیع آب آشامیدنی توزیع میشود. این بررسی بصورت ماهیانه و یا

فصلی انجام میشود. ***- منظور از آزمایش التور منابع عمومی آب : بررسی کیفی منابع عمومی آب است که بدلیل تماس با انسان احتمال استفاده های بهداشتی نظیر آشامیدن ، شستشو ، پخت و پز و .. وجود دارد . این دسته

از منابع شامل چاهها ، قنات ها ، چشمه ها ، رودخانه ها و ... میباشد.

جدول موارد آلودگی مثبت ناگ آب در مناطق شهری و روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰

شهرستان	محل مشاهده آلودگی ناگ
ابركوه	-
اردكان	-
بافق	باقر آباد-سنجدك-مباركه
بهباد	-
تفت	بورق
خاتم	-
صدوق	-
طبس	آبخورك(چاه قديم)-پيكوه
مهریز	-
میبد	-
یزد	خورشید آباد-حسین آباد -شحنه-دشت ده-حجت آباد-تنگل-اله آباد زارچ

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت – سال ۱۳۹۰

شاخص																	
ابرکوه			اردکان			بافق			بهباد			تفت			خاتم		
ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل
	۱۰۰			۹۸.۲			۹۹.۹			۹۹.۲			۹۸.۷			۹۹.۹	
۹۴.۶	۶۹.۱		۹۳.۸	۹۱.۷		۱۰۰	۹۲.۶		۱۰۰	۹۵.۱		۱۰۰	۹۷.۸		۹۸.۵	۹۴.۶	
	۹۸.۸			۹۳.۴			۹۳.۱			۹۳.۳			۹۲.۲			۸۵.۸	

*اطلاعات در دسترس نیست.

شاخص		صندوق			طبرس			مهریز			میبد			یزد			استان		
		ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل
دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی *			۹۹۶		۹۹۵		۹۹۷		۱۰۰		۹۹۸		۹۹۵		۹۹۸		۹۹۵		۹۹۵
		۹۹۲	۶۹۴	۹۹۱	۹۲۹	۱۰۰	۹۸۳	۹۸۶	۱۰۰	۹۹۵	۹۵۳	۹۸۸	۹۰۱						
			۹۵		۹۴۸		۸۳۷		۹۹		۹۸۶		۹۳۲						
		در صد خانوارهایی که از سیستم دفع فاضلاب و فضولات صحیح (بهداشتی) برخوردارند *																	
		درصد خانوارهایی که در داخل خانوار دارای توالیت بهداشتی طبق تعریف میباشند *																	
بروز آسیب های مرتبط با کار *	کشنده																		
	غیر کشنده																		

*اطلاعات در دسترس نیست.



کردآوری:

محمد مهدی محری، فمید خالقی زاده، فرزاد لوات حسینی، مریم اقبالی، سیده انوری، محبتی مباشر، مسود شیرینی

شاخص ارزیابی عملکرد گروه گسترش - هیئت امانا ۱۳۹۰

تفکیک خدمات بهداشتی و درمانی													
عنوان شاخص		ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
نسبت دهگردشی به تعداد پزشک		۹۶	۴۳	۵۸	۱۳۲	۶۲	۷۰	۹۳	۶۲	۷۵	۵۳	۵۷	۶۸
درصد امکان وجود بیپتونه برای ماماها به کل مراکز مجری برنامه		۶۰	۳۳	۰	۰	۷۷	۲۰	۸۰	۸۰	۸۰	-	-	۵۷
درصد امکان وجود بیپتونه برای پزشکان به کل مراکز مجری برنامه		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰
در صد مراجعات برای خدمات پاراکلینیکی بازاری مراجعه به خدمت پزشکی ^۱		۱۵۶۲	۷.۱۹	۵.۴۹	۱۷.۱۰	۱۶.۵۳	۱۴.۱۲	۱۳.۰۸	۱۴.۱۲	۴.۰۸	۱۹.۵۸	۷.۰۹	۱۲.۷۰
در صد مراجعه برای خدمات دارویی بازاری مراجعه به خدمت پزشکی ^۲		۷۶.۹۷	۶۹.۰۱	۷۷.۴۳	۷۸.۰۵	۹۳	۷۵.۲۸	۸۵.۳۲	۶۷.۶۳	۶۷.۴۸	۶۸.۳۵	۶۹.۸۲	۷۶.۹۷
متوسط مراجعه روزانه به خدمات پزشکی در سال.		۱۲۰	۷۶	۱۵	۳۵	۲۱۹	۱۸۳	۱۳۹	۲۳۰	۱۰۵	۶۴	۱۸۴	۱۳۷۲
در صد موجودی مامای تیم سلامت به مورد نیاز در سال		۸۳	۱۰۰	۶۷	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۸۷
نسبت پزشکان موجود به تعداد مراکز مجری برنامه در سال		۱.۲	۱	۱	۱	۱.۱۵	۱.۴	۱.۲	۱.۷۱	۱.۱۴	۱	۱.۱۳	۱.۲
متوسط تعداد پزشک خانواده بازاری هر مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه در سال		۱.۲۰	۱	۱	۱	۱.۱۵	۱.۴	۱.۲	۱.۷۱	۱.۱۴	۱	۱.۱۳	۱.۲
در صد موجودی پزشکان خانواده به مورد نیاز در سال		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴
تفکیک	درصد مراکز بهداشتی درمانی شهری	۱۰۰	۳۳.۳۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۳.۳۳	۵۰	۲۶.۳۲	۵۱
	مجری برنامه پزشک خانواده به روستایی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	کل	۱۰۰	۶۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۷.۷۸	۵۷.۱۴	۳۶	۷۲
در صد جمعیت شهری تحت پوشش برنامه به کل جمعیت تحت پوشش		۲۵	۱۱	۰	۱۰۰	۷۳	۱۰۰	۶۰	۱۶	۰	۴۶.۳۷	۱۴.۱۹	۲۲.۲۷
در صد جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی تحت پوشش برنامه به کل جمعیت تحت پوشش		۷۶.۳۳	۵۰.۹۱	۴۷	۴۷	۷۷.۳۲	۷۵.۲۳	۵۴.۱۳	۷۷.۰۵	۱۱۸.۲۱	۳۲.۴۳	۳۱.۸۳	۵۶.۷۲
نسبت تعداد پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده		۳۸۴۴	۲۴۰۶	۱۸۸۲	۷۱۳۷	۲۷۷۴	۴۷۸۴	۴۰۸۴	۳۱۸۷	۲۱۷۲	۹۸۶۱	۹۱۴۵	۴۲۶۲

۱ و ۲) درصد بر اساس جمعیت مشمول سرانه میباشد

شاخص ارزیابی عملکرد گروه گسترش - هیئت امنای ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیلس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد پزشکان خانواده که حقوق و مزایای خود را از نظر میزان و زمان برابر دستور عمل دریافت کرده اند ^۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد ماههایی که حقوق و مزایای پزشک خانواده و تیم سلامت همزمان با پرسنل رسمی و پیمانی پرداخت شده است ^۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
نسبت متوسط پزشک خانواده موجود به تفکیک نوع رابطه استخدامی به تعداد مورد نیاز ^۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نسبت خانه بهداشت موجود به جمعیت	٪۰.۰۹۸	٪۰.۱۵۲	٪۰.۱۹۵	٪۰.۲۲۴	٪۰.۲۱۵	٪۰.۱	٪۰.۱۵	۰.۱۱٪	٪۰.۱۲	٪۰.۰۶۷	٪۰.۰۴	٪۰.۰۱
نسبت مرکز بهداشتی درمانی روستایی به جمعیت	٪۰.۰۱۳	٪۰.۰۵۱	٪۰.۰۵۳	٪۰.۰۱۷	٪۰.۰۴۴	٪۰.۰۲	٪۰.۰۱۸	٪۰.۰۱۱	٪۰.۰۳۵	٪۰.۰۱۳	٪۰.۰۱۳	٪۰.۰۲۴
نسبت مرکز بهداشتی درمانی شهری به جمعیت	٪۰.۰۱	٪۰.۰۱	٪۰.۰۰۹	٪۰.۰۱۲	٪۰.۰۱۸	٪۰.۰۱۱	٪۰.۰۱۷	۰.۰۱٪	٪۰.۰۱۱	٪۰.۰۰۹	٪۰.۰۰۳	٪۰.۰۰۶
نسبت پایگاه بهداشتی شهری به جمعیت	٪۰.۰۱۶	٪۰.۰۱۲	٪۰.۰۰۹	٪۰.۰۱۲	٪۰.۰۱۸	٪۰.۰۱۱	٪۰.۰۱۷	٪۰.۰۱۵	٪۰.۰۱۵	٪۰.۰۱	٪۰.۰۰۸	٪۰.۰۱
تعداد خانه بهداشت / مرکز بهداشتی درمانی ساخته شده در سال ۹۰	خانه	۱	-	-	۰	-	-	-	-	-	۱	۲
	مرکز	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	۱	۱
تعداد خانه بهداشت راه اندازی شده در سال ۹۰												
درصد خانه های بهداشت / مراکز بهداشتی درمانی تعمیر شده در سال گذشته	خانه ^۴	۶۰	۲۵	۲۷	۲۳	۲۴	۴۰	۵۹	۴۸	۶۰	۱۱	۳۷
	مرکز ^۵	۱۰۰	۸۰	۳۳	۵۰	۴۶	۴۰	۰	۶۷	۵۷	۳۲	۵۲

۱ و ۲) منظور از این شاخص پرداخت حقوق پزشک خانواده برابر قرارداد منعقد می باشد . بدیهی است پرداخت پایش این پزشکان در دوره های زمانی سه ماهه صورت میپذیرد.

۳) مخرج کسر قابل محاسبه نمیباشد .

۴) تعداد خانه تعمیر شده به ترتیب از راست ۹-۳-۳-۳-۱۳-۶-۵-۱۹-۱۰-۳-۱-۷۵

۵) تعداد مرکز تعمیر شده به ترتیب از راست ۵-۸-۲-۱-۹-۴-۶-۷-۴۸

شاخص ارزیابی عملکرد گروه گسترش - هیئت امنا ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
تعداد مراکز بهداشتی درمانی واجد شرایط بیتوته پزشکی که واجد محل زیست مناسب و نیز سرایدار / نگهبان میباشد	۲	۴	۱	۱	۴	۱	۲	۴	۶	-	-	۲۵
درصد مراکز ارائه خدمات که انبار ملزومات داروهای اساسی و تجهیزات بهداشت باروری دارند*	موجود نیست											
برای آن تاسطح بیمارستان طراحی شده است درصد نقاط محل زیست مردم (با هر تعداد) که فرآیند انتقال و ارائه خدمات زنان باردار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
میزان تناسب واحدهای شبکه با طرح گسترش شبکه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵.۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۷.۸	۹۹.۲
درصد واحد ارائه دهنده خدمت که نیروی انسانی آن با استاندارد مطابقت دارد	۶۸	۵۷	۴۴	۷۱	۶۴	۶۴	۵۸	۷۰	۷۱	۳۰	۱۸	۵۳
درصد واحد ارائه دهنده خدمت که تجهیزات آن با استاندارد مطابقت دارد	۹۴	۸۰	۹۰	۹۵	-	-	۹۵	۹۶	۶۰	۱۰۰	۱۵	۶۸
درصد کارکنانی که آموزش ضمن خدمت را برابر ضوابط طی کرده												
درصد کارکنان بخش بهداشت که در همین بخش مشغول فعالیت هستند	۹۶	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۹۷.۷	۸۹	۹۶	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۸۳	۹۳.۶
درصد ماههایی که کارکنان شرکتی حقوق خود را در پایان همان ماه دریافت کرده اند *	موجود نیست											

مقایسه شاخصهای بهداشتی و جمعیتی مناطق روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰

نام شهرستان	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	سطح استان
درصد افراد تحت پوشش روشهای معتبر تنظیم خانواده	۶۷.۱۹	۶۸.۸۸	۵۹.۰۰	۵۸.۹۲	۵۸.۸۵	۶۲.۳۰	۶۸.۶۹	۵۸.۶۷	۶۴.۳۹	۶۲.۶۹	۶۶.۸۳	۶۳.۲۳
میزان مرگ مادران از عوارض بارداری و زایمان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵.۵۲	۳۳.۵۲
میزان مرگ زیر ۵ سال به مولید	۱۳.۴۲	۱۲.۸۲	۵۳.۱۹	.	۱۴.۲۳	۷.۱۷	۱۷.۵۴	۱۴.۴۹	۲۴.۴۶	۳۰.۴۶	۱۵.۰۹	۱۶.۷۶
میزان مرگ زیر یکسال	۱۳.۴۲	۱۲.۸۲	۵۳.۱۹	.	۱۴.۲۳	۷.۱۷	۱۱.۷۰	۱۱.۲۷	۱۸.۳۵	۲۰.۳۰	۱۰.۷۸	۱۳.۷۴
میزان مرگ نوزادان	۱۰.۰۷	۱۲.۸۲	۲۱.۲۸	.	۱۰.۶۸	۷.۱۷	.	۶.۴۴	۱۵.۲۹	۱۵.۲۳	۸.۶۲	۹.۳۹
میزان مرگ خام	۵.۷۴	۶.۳۵	۸.۶۸	۴.۳۱	۱۱.۲۲	۴.۶۱	۸.۸۵	۴.۱۴	۶.۷۳	۴.۱۳	۲.۷۵	۶.۱۲
میزان باروری کلی ۱۵ تا ۴۹ سال	۱.۹۹	۲.۳۷	۲.۲۰	۲.۲۴	۱.۵۱	۲.۰۹	۱.۹۵	۲.۳۴	۲.۳۲	۲.۵۹	۲.۱۷	۲.۱۲
میزان باروری عمومی ۱۵ تا ۴۹ سال	۷۲.۳۳	۸۰.۷۹	۶۷.۴۳	۶۳.۹۷	۵۱.۰۲	۶۶.۰۵	۶۰.۵۵	۷۸.۷۰	۷۷.۸۹	۹۵.۰۸	۷۴.۸۰	۷۱.۲۸
میزان مولید خام	۱۹.۴۳	۱۹.۸۰	۱۶.۶۵	۱۶.۳۷	۱۱.۱۸	۱۸.۶۶	۱۵.۱۴	۲۱.۹۶	۱۸.۸۲	۲۶.۲۱	۲۰.۶۱	۱۸.۴۵
درصد متولدین با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم	۶.۰۴	۵.۱۳	۷.۵۳	۷.۳۷	۱۰.۳۲	۱۱.۱۵	۷.۶۰	۱۰.۸۹	۹.۷۹	۷.۱۱	۶.۰۳	۸.۵۴
درصد زایمان در منزل توسط فرد دوره ندیده به کل زایمانها	.	۰.۶۶	.	.	.	.	.	۲.۱۱	.	.	.	۰.۴۷

مقایسه شاخصهای بهداشتی و جمعیتی مناطق روستایی استان یزد در سال ۱۳۹۰

نام شهرستان	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیس	مهریز	میبد	یزد	سطح استان
رشد طبیعی بدون مهاجرت	۱۳۷	۱۳۵	۰۸۰	۱۲۱	۰	۱۴۰	۰۶۳	۱۷۸	۱۲۱	۲۲۱	۱۷۹	۱۲۳
نسبت جنسی در بدو تولد	۱۰۴/۱۱	۱۰۰	۷۴/۰۷	۱۱۵/۹۱	۱۱۱/۲۸	۸۹/۸۰	۷۸/۱۳	۹۴/۶	۱۱۹/۴۶	۱۱۴/۱۳	۱۲۶/۳۴	۱۰۳/۷۶
درصد سرباری	۴۸/۱۹	۵۳/۹۹	۶۳/۴۹	۵۳/۷۹	۵۸/۲۸	۴۲/۸۷	۵۴/۲۱	۵۰/۱۴	۵۵/۱۵	۴۹/۸۵	۴۸/۴۳	۵۱/۷۵
درصد زنان شوهردار ۱۵-۴۹ سال	۷۵/۸۷	۶۸/۹۸	۷۵/۹۷	۶۷/۶۸	۶۵/۴۳	۶۷/۸۰	۷۱/۵۷	۶۷/۴۴	۷۳/۲۰	۷۷/۳۶	۷۹/۹۸	۷۱/۶۱
درصد ۶۵ سال و بالاتر	۱۰/۱۷	۱۵/۲۸	۱۳/۷۸	۱۲/۵۴	۲۰/۳۴	۶/۷۶	۱۳/۲۱	۸/۲۲	۱۳/۶۴	۷/۰۵	۵/۵۵	۱۱/۳۵
درصد زیر ۱۵ سال	۲۲/۳۵	۱۹/۷۸	۲۵/۰۶	۲۲/۴۳	۱۶/۴۸	۲۳/۲۵	۲۱/۹۵	۲۵/۱۷	۲۱/۹۰	۲۶/۲۱	۲۷/۰۷	۲۲/۷۵
درصد زیر ۵ سال	۸/۳۱	۷/۹۵	۹/۰۰	۸/۳۲	۵/۵۶	۸/۶۳	۸/۴۶	۹/۷۱	۸/۳۲	۱۰/۳۱	۱۰/۸۸	۸/۶۳
درصد زیر یکسال	۱/۹۴	۱/۷۸	۱/۸۴	۱/۸۴	۱/۰۲	۱/۷۵	۱/۸۶	۱/۹۶	۱/۸۸	۲/۴۴	۲/۳۵	۱/۸۴
جمعیت زیر یکسال	۲۹۸	۱۴۰	۱۰۴	۱۰۷	۲۵۷	۲۶۱	۲۱۰	۵۵۵	۳۲۷	۱۸۳	۵۲۹	۲۹۷۱
بعد خانوار	۳/۴۴	۳/۰۷	۳/۱۳	۳/۴۰	۲/۹۶	۳/۸۷	۳/۲۴	۳/۵۸	۳/۲۳	۳/۵۲	۳/۵۸	۳/۳۶
جمعیت تحت پوشش بر اساس زیج	۱۵۳۳۵	۷۸۷۸	۵۶۴۷	۵۸۰۴	۲۵۱۳۲	۱۴۹۵۳	۱۱۲۹۶	۲۸۲۷۷	۱۷۳۷۲	۷۵۱۵	۲۲۵۱۲	۱۶۱۷۲۱

جمعیت منطقه تحت پوشش (برآورد) بر اساس گروه سنی و جنسی به تفکیک نقاط شهری روستایی و کل در
سال ۱۳۹۰ در استان یزد - جمعیت ایرانی

جدول توزیع جمعیت										
جنس		شهری				روستایی				کل
سن و (سال)		مرد		زن		مرد		زن		کل
زیر یکسال		۹۱۷۶		۸۸۹۷		۱۵۰۶		۱۴۶۶		۱۰۳۶۳
ساله ۱-۴		۳۲۰۱۲		۳۰۸۱۴		۵۶۰۲		۵۳۷۸		۳۶۱۹۲
ساله ۵-۹		۳۳۹۲۷		۳۳۰۰۵		۶۰۱۳		۵۷۳۶		۳۸۷۴۱
ساله ۱۰-۱۴		۳۲۱۷۳		۳۰۵۵۹		۵۷۰۵		۵۳۸۰		۳۵۹۳۹
ساله ۱۵-۱۹		۳۶۲۸۰		۳۴۸۶۶		۷۳۹۴		۶۵۴۷		۴۱۴۱۳
ساله ۲۰ - ۲۴		۴۸۳۰۹		۴۸۵۹۴		۱۰۷۹۲		۸۶۹۷		۵۷۲۹۱
ساله ۲۵ - ۲۹		۵۳۵۵۸		۵۰۹۲۶		۹۲۶۵		۷۹۱۸		۵۸۸۴۴
ساله ۳۰ - ۳۴		۴۰۶۳۲		۳۶۶۲۲		۶۶۱۳		۶۰۶۹		۴۲۶۹۱
ساله ۳۵ - ۳۹		۳۲۳۸۵		۲۸۴۹۰		۵۰۶۶		۴۸۳۱		۳۳۳۲۱
ساله ۴۰ - ۴۴		۲۶۸۵۸		۲۴۸۲۱		۴۰۶۵		۴۱۰۴		۲۸۹۲۵
ساله ۴۵ - ۴۹		۲۳۶۳۶		۲۰۳۲۰		۳۸۰۳		۳۶۸۵		۲۴۰۰۵
ساله ۵۰ - ۵۴		۲۰۵۱۳		۱۸۴۳۴		۳۴۰۸		۳۵۹۹		۲۳۹۲۱
ساله ۵۵ - ۵۹		۱۴۹۳۶		۱۳۸۷۵		۲۷۶۶		۳۱۹۱		۱۷۷۰۲
ساله ۶۰ - ۶۴		۹۷۴۶		۹۲۳۹		۲۰۰۲		۲۷۶۱		۱۱۷۴۸
ساله ۶۵ - ۶۹		۷۵۱۶		۷۱۳۲		۲۰۰۸		۲۴۶۵		۹۵۲۴
ساله ۷۰ - ۷۴		۶۳۴۶		۶۱۵۶		۲۲۳۱		۲۴۵۳		۸۵۷۷
ساله ۷۵ - ۷۹		۵۰۹۶		۴۹۹۳		۲۱۸۰		۲۳۹۵		۷۲۷۶
ساله ۸۰ - ۸۴		۳۲۸۸		۳۱۶۷		۱۴۱۷		۱۳۸۱		۴۷۰۵
۸۵+		۱۸۷۱		۱۹۸۹		۹۶۳		۸۶۶		۲۸۳۴
جمع		۴۳۸۲۵۸		۴۱۲۸۹۹		۸۲۷۹۹		۷۸۹۲۲		۵۲۱۰۵۷
تعداد خانوار		شهری		۲۲۹۷۹۴		روستایی		۴۸۱۰۱		کل
تعداد خانوار استفاده کننده از نمک ید دار		شهری		۲۲۹۷۹۴		روستایی		۴۷۹۷۵		کل

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰

شهرستان	جمعیت				خانوار		
	شهری	روستایی	غیر ساکن	کل	شهری	روستایی	غیر ساکن
ابركوه	۳۱۳۷۶	۱۵۲۷۰	۱۶	۴۶۶۶۲	۹۰۳۳	۴۶۲۷	۳
اردكان	۶۳۶۰۴	۱۴۱۵۴	۰	۷۷۷۵۸	۱۸۲۹۱	۲۹۳۴	۰
بافق	۳۳۸۸۲	۷۹۹۴	۰	۴۱۸۷۶	۹۸۹۵	۲۴۰۹	۰
بهباد	۷۶۵۲	۷۶۷۹	۰	۱۵۳۳۱	۲۱۰۹	۲۴۲۲	۰
تفت	۱۷۳۳۷	۲۷۸۰۸	۰	۴۵۱۴۵	۵۰۶۵	۹۲۹۶	۰
خاتم	۲۱۲۵۷	۱۳۹۰۱	۰	۳۵۱۵۸	۵۷۹۴	۳۷۳۴	۰
صدوق	۱۸۵۷۶	۱۴۶۱۶	۰	۳۳۱۹۲	۵۴۸۴	۴۲۴۰	۰
طبس	۴۳۱۱۹	۲۶۵۳۹	۰	۶۹۶۵۸	۱۲۱۳۷	۷۶۶۱	۰
مهریز	۲۸۴۸۳	۱۵۶۴۳	۰	۴۴۱۲۶	۸۱۴۹	۴۹۴۴	۰
میبد	۷۳۳۹۳	۹۴۴۷	۰	۸۲۸۴۰	۲۱۰۴۸	۲۲۸۱	۰
یزد	۵۵۰۹۰۴	۳۱۷۷۸	۰	۵۸۲۶۸۲	۱۶۰۰۱۱	۸۵۱۷	۰
استان	۸۸۹۵۸۳	۱۸۴۸۲۹	۱۶	۱۰۷۴۴۲۸	۲۵۷۰۱۶	۵۳۰۶۵	۳

تعداد مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت به تفکیک
شهرستانها در استان یزد در سال ۱۳۹۰ (طرح گسترش)

شهرستان	مرکز بهداشتی درمانی			پایگاه بهداشتی			خانه بهداشت
	شهری	روستایی	شهری روستایی	روزی شبانه	ضمیمه	مستقل	
ابرکوه	۰	۲	۳	۰	۴	۰	۱۵
اردکان	۵	۴	۱	۰	۴	۰	۱۲
بافق	۳	۳	۰	۰	۳	۰	۹
بهباد	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۹
تفت	۰	۱۰	۳	۱	۲	۰	۴۷
خاتم	۰	۳	۱	۱	۲	۰	۱۵
صدوق	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۱۶
طبس	۰	۴	۳	۱	۴	۲	۳۲
مهریز	۲	۶	۱	۰	۳	۱	۲۰
میبد	۴	۱	۲	۰	۶	۱	۵
یزد	۱۵	۲	۳	۲	۲۰	۲۲	۹
کل استان	۲۹	۳۸	۱۹	۷	۴۸	۲۶	۱۸۹

تعداد مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت به تفکیک
شهرستانها در استان یزد در سال ۱۳۹۰ (فعال)

شهرستان	مرکز بهداشتی درمانی				پایگاه بهداشتی			خانه بهداشت	تسهیلات زایمانی
	شهری	روستایی	شهری	شبانه روزی	ضمیمه	مستقل	ستاره دار		
ابركوه	۰	۲	۳	۰	۳	۰	۲	۱۵	۰
اردكان	۵	۴	۱	۰	۴	۰	۲	۱۲	۰
بافق	۳	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۱۱	۰
بهباد	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱۳	۱
تفت	۰	۱۰	۳	۱	۲	۰	۱	۵۴	۱
خاتم	۰	۳	۱	۱	۲	۰	۰	۱۵	۱
صدوق	۰	۲	۲	۱	۱	۰	۲	۱۷	۱
طبس	۰	۳	۳	۱	۴	۲	۰	۳۱	۲
مهریز	۲	۶	۱	۰	۳	۱	۰	۲۱	۰
میبد	۴	۱	۲	۰	۶	۱	۰	۵	۰
یزد	۱۴	۳	۳	۲	۲۰	۲۱	۴	۹	۱
كل استان	۲۸	۳۸	۱۹	۷	۴۸	۲۵	۱۲	۲۰۳	۷

* مرکز روستایی فعال احمد آباد در شهرستان یزد اضافه شده است ، البته این مرکز در چارت مصوب وجود ندارد

جمعیت منطقه تحت پوشش (برآورد) به تفکیک شهرستان و جنسیت در سال ۱۳۹۰ در استان یزد -
جمعیت ایرانی

شهرستان	شهری		روستایی		کل	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
ابرکوه	۱۵۹۳۲	۱۵۰۴۵	۷۸۵۹	۷۴۷۶	۲۳۷۹۱	۲۲۵۲۱
اردکان	۳۰۶۱۱	۲۸۴۱۵	۳۹۹۲	۳۸۸۶	۳۴۶۰۳	۳۲۳۰۱
بافق	۱۷۲۴۳	۱۶۰۸۸	۲۸۱۷	۲۸۳۰	۲۰۰۶۰	۱۸۹۱۸
بهباد	۴۰۴۷	۴۴۲۳	۲۹۲۴	۲۸۸۰	۶۹۷۱	۷۳۰۳
تفت	۸۳۸۷	۸۰۹۶	۱۲۶۹۱	۱۲۴۴۱	۲۱۰۷۸	۲۰۵۳۷
خاتم	۹۶۳۰	۸۹۰۴	۷۷۰۲	۷۲۵۱	۱۷۳۳۲	۱۶۱۵۵
صدوق	۹۰۰۱	۸۲۹۰	۵۸۱۷	۵۴۷۹	۱۴۸۱۸	۱۳۷۶۹
طبس	۲۱۱۹۷	۲۰۰۷۳	۱۴۳۱۰	۱۳۹۶۷	۳۵۵۰۷	۳۴۰۴۰
مهریز	۱۳۹۵۵	۱۲۹۵۷	۸۹۶۳	۸۴۰۹	۲۲۹۱۸	۲۱۳۶۶
میبد	۳۵۷۱۹	۳۳۱۳۴	۳۹۱۴	۳۶۰۱	۳۹۶۳۳	۳۶۷۳۵
یزد	۲۷۲۵۳۶	۲۵۷۴۷۴	۱۱۸۱۰	۱۰۷۰۲	۲۸۴۳۴۶	۲۶۸۱۷۶
کل استان	۴۳۸۲۵۸	۴۱۲۸۹۹	۸۲۷۹۹	۷۸۹۲۲	۵۲۱۰۵۷	۴۹۱۸۲۱

نمودار آمار مقایسه ای برنامه رابطان سلامت در سال ۱۳۹۰

فصل	جمعیت تحت پوشش مرکز یا پایگاه	جمعیت تحت پوشش برنامه رابطان	درصد جمعیت تحت پوشش برنامه رابطان	تعداد کل رابطان	تعداد قطع همکاری	درصد قطع همکاری	تعداد آغاز همکاری	درصد آغاز همکاری
بهار	۷۹۹۸۳۰	۵۴۵۵۵۰	۶۸.۲	۱۸۶۹	۵۱	۲.۷	۳۸	۲
تابستان	۷۹۹۸۳۰	۵۴۵۵۵۰	۶۸.۲	۱۸۶۸	۲۹	۱.۵	۲۷	۱.۴
پائیز	۷۹۹۸۳۰	۵۴۵۵۵۰	۶۸.۲	۱۸۷۳	۲۳	۱.۲	۳۸	۲
زمستان	۷۹۹۸۳۰	۵۴۵۵۵۰	۶۸.۲	۱۸۹۱	۱۲	۰.۶	۲۷	۱.۴

اطلاعات مدیریت بهورزی^۱ استان یزد در سال ۱۳۹۰

درصد پست های بهورزی بالاتر	دانش آموزان بهورزی در حال تحصیل			کسری بهورز بر اساس طرح گسترش	وضعیت تحصیلی بهورزان شاغل								تعداد بهورزان			نام شهرستان
	کاردان	دیپلم	زیر دیپلم		بالاتر از دیپلم	دیپلم کامل با پیش دانشگاهی	سایر دیپلم ها	دیپلم کار و دانش	تحصیلات دیپلمستان	مدرک کامل سوم راهنمایی	تحصیلات راهنمایی	تحصیلات ابتدایی	کل	زن	مرد	
۷.۴	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۹	۱	۰	۱۴	۰	۶	۳۰	۱۸	۱۲	ابركوه
۲۳	۱	۱	۰	۶	۰	۲	۲	۳	۰	۱۵	۰	۱	۲۳	۱۷	۶	اردكان
۶.۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۴	۷	۱	۳	۰	۳	۱۸	۱۲	۶	بافق
۹.۵	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۲	۴	۰	۱۱	۰	۴	۲۱	۱۲	۹	بهباد
۸.۳	۰	۰	۰	۸	۰	۶	۱۵	۱۱	۰	۴۹	۰	۱۰	۹۱	۵۲	۳۹	تفت
۱۷	۰	۱	۰	۵	۰	۳	۴	۹	۰	۸	۱	۵	۳۰	۲۱	۹	خاتم
۱۸.۱	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۴	۵	۲	۱۷	۰	۷	۳۵	۲۴	۱۱	صدوق
۱۱.۱	۳	۳	۰	۶	۰	۷	۸	۲۶	۲	۷	۳	۱	۵۵	۳۴	۲۱	طیس
۷.۱	۱	۲	۰	۳	۰	۰	۶	۱۷	۲	۱۵	۰	۱	۴۱	۲۴	۱۷	مهریز
۵۴.۵	۴	۰	۰	۶	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۶	۹	۷	۲	میبد
۳۷.۵	۳	۰	۰	۹	۰	۰	۱	۷	۱	۱۸	۰	۲	۲۹	۲۷	۲	یزد
۱۴.۲۸	۱۲	۹	۰	۵۴	۰	۱۸	۵۶	۹۰	۸	۱۵۹	۴	۴۶	۳۸۲	۲۴۸	۱۳۴	استان

متوسط بار مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده استان به تفکیک ویزیت ، دارو و پاراکلینیک

نام شهرستان	مراجعه به پزشک				مراجعه به داروخانه جمعیت مشمول سرانه		مراجعه به آزمایشگاه جمعیت مشمول سرانه		مراجعه به رادیولوژی جمعیت مشمول سرانه		ارجاع به متخصص جمعیت مشمول سرانه	
	کل جمعیت		جمعیت مشمول سرانه									
	تعداد مراجعین	بار مراجعه	تعداد مراجعین	بار مراجعه	تعداد مراجعین	بار مراجعه	تعداد مراجعین	بار مراجعه	تعداد ارجاع	درصد ارجاع		
ابركوه	۴۴۰۳۱	۱۰۹۱	۲۸۸۶۰	۱۰۶۴	۲۱۸۴۳	۱۰۲۴	۳۹۷۲	۰۰۲۳	۵۳۵	۰۰۰۳	۲۲۵۷	۱۲۰۸
اردكان	۲۷۸۱۶	۱۰۹۳	۹۳۳۰	۱۰۲۷	۶۴۳۹	۰۰۸۸	۶۷۱	۰۰۰۹	۰	۰۰۰۰	۱۲۱۸	۱۶۰۶
بافق	۵۵۷۰	۰۰۹۹	۱۴۵۸	۰۰۵۵	۱۱۲۹	۰۰۴۲	۸۰	۰۰۰۳	۰	۰۰۰۰	۱۳۳	۵
بهباباد	۱۲۷۹۳	۰۰۹۰	۸۱۰۹	۱۰۲۰	۶۳۲۹	۰۰۹۴	۱۲۵۹	۰۰۱۹	۱۲۸	۰۰۰۲	۳۱۸	۴۰۷
تفت	۸۰۰۴۷	۱۰۹۲	۳۶۸۳۳	۱۰۱۴	۳۸۶۲۲	۱۰۲۰	۶۰۸۸	۰۰۱۹	۰	۰۰۰۰	۳۶۹۲	۱۱۰۵
خاتم	۶۶۹۷۰	۲۰۰۰	۵۰۲۸۰	۲۰۰۰	۳۷۸۵۱	۱۰۵۰	۶۴۰۴	۰۰۲۵	۶۹۸	۰۰۰۳	۵۴۰۴	۲۱۰۵
صدوق	۵۰۶۳۷	۱۰۷۷	۲۳۲۶۴	۱۰۵۰	۱۹۸۵۰	۱۰۲۸	۳۰۴۲	۰۰۲۰	۰	۰۰۰۰	۲۳۲۴	۱۵
طبس	۸۳۸۸۹	۲۰۳۹	۴۲۳۶۹	۱۰۵۷	۲۸۶۵۵	۱۰۰۶	۵۲۷۱	۰۰۲۰	۷۱۱	۰۰۰۳	۳۳۸۶	۱۲۰۵
مهریز	۳۸۴۵۳	۲۰۲۱	۲۹۷۴۷	۱۰۴۵	۲۰۰۷۳	۰۰۹۸	۱۲۱۵	۰۰۰۶	۰	۰۰۰۰	۲۹۶۷	۱۴۰۴
میبد	۲۳۲۸۶	۰۰۵۹	۱۴۳۷۸	۱۰۱۲	۹۸۲۷	۰۰۷۷	۲۵۰۴	۰۰۲۰	۳۱۱	۰۰۰۲	۱۱۷۶	۹۰۲
یزد	۶۷۲۴۱	۰۰۶۹	۳۲۶۴۶	۱۰۰۶	۲۲۷۹۲	۰۰۷۴	۲۰۱۹	۰۰۰۷	۲۹۷	۰۰۰۱	۳۳۷۹	۱۱
استان	۵۰۰۷۳۳	۱۰۴۳	۲۷۷۲۷۴	۱۰۴۰	۲۱۳۴۱۰	۱۰۰۸	۳۲۵۲۵	۰۰۱۶	۲۶۸۰	۰۰۰۱	۲۶۲۵۴	۱۳۰۲

عملکرد پزشک خانواده در سال ۱۳۹۰

تعداد واحد های فعال			نوع و تعداد مراکز مجری برنامه		جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی			جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی			
رادیولوژی*	آزمایشگاه	داروخانه	شهری و روستایی	روستایی	کل	شهری	روستایی	کل	شهری	روستائی	
۵	۵	۵	۳	۲	۱۷۶۰۲	۴۱۵۸	۱۳۴۴۴	۲۳۰۶۱	۷۷۲۶	۱۵۳۳۵	ابركوه
۶	۶	۶	۲	۴	۷۳۴۹	۳۱۲۹	۴۲۲۰	۱۴۴۳۴	۶۵۵۶	۷۸۷۸	اردكان
۳	۳	۳	۰	۳	۹۴۲۸	۹۷۹	۸۴۴۹	۵۶۴۷		۵۶۴۷	بافق
۲	۲	۲	۱	۱				۱۴۲۷۴	۸۴۷۰	۵۸۰۴	بهاباد
۱۳	۱۳	۱۳	۲	۱۱	۳۲۱۷۷	۹۵۰۶	۲۲۶۷۱	۴۱۶۱۵	۱۶۴۸۳	۲۵۱۳۲	تفت
۵	۵	۵	۲	۳	۲۵۱۹۲	۱۱۵۷۹	۱۳۶۱۳	۳۳۴۸۷	۱۸۵۳۴	۱۴۹۵۳	خاتم
۵	۵	۵	۳	۲	۱۵۴۷۳	۸۲۵	۱۴۶۴۸	۲۸۵۸۷	۱۷۲۹۱	۱۱۲۹۶	صدوق
۷	۷	۷	۴	۳	۲۷۰۱۲	۱۶۷۲	۲۵۳۴۰	۳۵۰۶۰	۶۷۸۳	۲۸۲۷۷	طیّس
۷	۷	۷	۱	۶	۲۰۵۳۶	-	۲۰۵۳۶	۱۷۳۷۲		۱۷۳۷۲	مهریز
۴	۴	۴	۳	۱	۱۲۷۹۲	۳۷۶۹	۹۰۲۳	۳۹۴۴۲	۳۱۹۲۷	۷۵۱۵	میبد
۸	۸	۸	۵	۳*	۳۰۷۹۷	۱۰۴۰۱	۲۰۳۹۶	۹۶۷۵۱	۷۴۲۳۹	۲۲۵۱۲	یزد
۶۵	۶۵	۶۵	۲۶	۳۹	۱۹۸۳۵۸	۴۶۰۱۸	۱۵۲۳۴۰	۳۴۹۷۳۰	۱۸۸۰۰۹	۱۶۱۷۲۱	استان

* تعداد واحدهای فعال مربوط به کل واحدها شامل فعال و قرارداد با بخش دولتی و خصوصی میباشد

* مرکز روستایی احمد آباد در تشکیلات وجود ندارد اما فعال است

نام شهرستان	تعداد پزشکان همکار در طرح		تعداد مامای همکار در طرح		توضیحات
	رسمی ، پیمانی	قراردادی، طرحی، پیام آور	رسمی ، پیمانی	قراردادی، طرحی، پیام آور	
ابرکوه	۱	۵	۰	۵	
اردکان	۴	۲	۰	۶	
بافق	۱	۲	۰	۲	
بهباد	۲	۰	۰	۱	
تفت	۳	۱۲	۰	۱۱	
خاتم	۵	۲	۱	۴	
صدوق	۲	۴	۱	۴	
طبس	۶	۴	۱	۷	
مهریز	۰	۸	۰	۶	
میبد	۱	۳	۰	۴	
یزد	۰	۸	۰	۷	
کل استان	۲۵	۵۰	۳	۵۷	

آمارموالید و وفات به تفکیک شهرستان براساس اطلاعات اداره کل ثبت احوال در سال ۱۳۹۰

	ولادت					وفات				
	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	کل	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	کل
ابرکوه	۱۹۴	۲۳۹	۲۲۴	۲۴۶	۹۰۳	۶۶	۷۲	۸۷	۶۲	۲۸۷
اردکان	۳۶۸	۴۲۴	۴۲۱	۳۵۹	۱۵۷۲	۷۸	۸۸	۱۲۴	۷۸	۳۶۸
بافق	۲۱۶	۲۲۵	۲۲۵	۲۵۳	۹۱۹	۵۳	۴۲	۶۵	۴۱	۲۰۱
بهباد	۴۷	۸۴	۶۱	۷۷	۲۶۹	۱۵	۱۳	۲۲	۸	۵۸
تفت	۱۱۱	۱۰۹	۱۰۸	۱۱۰	۴۳۸	۶۱	۵۹	۱۱۹	۳۹	۲۷۸
نیر	۲۲	۳۳	۲۰	۲۴	۹۹	۱۴	۲۵	۱۰۸	۱۵	۱۶۲
خاتم	۱۲۲	۱۵۸	۱۶۷	۱۵۵	۶۰۲	۲۸	۳۱	۲۰۵	۴۶	۳۱۰
صدوق	۱۰۷	۱۵۴	۱۱۲	۱۱۶	۴۸۹	۱۶	۱۴	۵۹	۵۰	۱۳۹
طبس	۳۲۷	۳۲۵	۳۴۱	۳۸۸	۱۳۸۱	۵۳	۵۸	۱۳۷	۹۰	۳۳۸
دستگردان	۳۰	۴۸	۵۱	۴۵	۱۷۴	۱۳	۹	۳۹	۲۲	۸۳
مهریز	۲۲۱	۲۵۰	۲۱۵	۲۴۷	۹۳۳	۴۸	۲۵	۱۳۷	۳۲	۲۴۲
میبد	۴۲۹	۴۹۷	۴۵۹	۴۳۹	۱۸۲۴	۹۵	۷۰	۱۲۱	۹۸	۳۸۴
یزد	۳۱۲۱	۳۲۶۵	۳۱۸۸	۳۱۲۹	۱۲۷۰۳	۶۳۳	۷۹۳	۱۰۳۲	۱۶۵۷۳	۱۹۰۳۱
استان	۵۳۱۵	۵۸۱۱	۵۵۹۲	۵۵۸۸	۲۲۳۰۶	۱۱۷۳	۱۲۹۹	۲۲۵۵	۱۷۱۵۴	۲۱۸۸۱

آمار ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان براساس اطلاعات اداره کل ثبت احوال در سال ۱۳۹۰

طلاق					ازدواج					
کل	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	کل	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	
۴۹	۳۱۳	۹	۱۵	۱۵	۶۴۰	۱۱۷	۱۴۱	۱۸۶	۱۹۶	ابركوه
۶۸	۱۰	۲۳	۱۶	۱۵	۹۱۱	۱۵۹	۲۶۴	۲۳۰	۲۵۸	اردكان
۰	۱۴	۰	۰	۰	۴۸۶	۸۶	۱۵۳	۱۲۵	۱۲۲	بافق
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳	۴۹	۴۲	۶۱	۶۱	بهباد
۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	۷۰	۸۷	۷۰	۸۸	تفت
۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱۰	۲۱	۲۶	۱۶	نير
۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶	۱۱۲	۱۵۸	۲۲۵	۱۹۱	خاتم
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳	۴۸	۷۲	۹۹	۸۴	صدوق
۶۱	۹	۲۶	۱۴	۱۲	۹۷۷	۱۳۹	۲۳۱	۲۷۸	۳۲۹	طبس
۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۹	۲۲	۰	۰	دستگردان
۴۰	۱۱	۱۰	۱۲	۷	۶۴۸	۹۲	۱۶۸	۲۱۸	۱۷۰	مهریز
۱۷	۷	۰	۴	۶	۸۷۶	۱۶۰	۲۱۵	۲۶۹	۲۳۲	میبد
۹۹۶	۲۶۲	۲۶۵	۲۴۶	۲۲۳	۶۳۵۹	۱۱۴۳	۱۸۲۳	۱۸۱۳	۱۵۸۰	یزد
۱۲۳۱	۳۱۳	۳۳۳	۳۰۷	۲۷۸	۱۲۵۲۸	۲۲۰۴	۳۳۹۷	۳۶۰۰	۳۳۲۷	استان

اطلاعات مراجعین سرپایی سال ۱۳۹۰ (بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از فرم ۱۱۲ توسط اداره آمار دانشگاه)

سال ۱۳۹۰		نوع خدمت	
روستایی	شهری		
۲۸۷۶۱۰	۵۰۵۶۷۷	مراجعین سرپایی به پزشک عمومی	
۶۸۷۴۱	۶۱۷۴۸۲	آزمایش	آزمایشگاه
۳۰۷۴۹	۲۱۷۴۰۹	مراجعین	
—	۸۴۵۳	مراجعین	رادیولوژی
—	۸۹۰۷	کلیشه مصرفی	
۸۸۷۳۰	۱۴۴۰۷۲	تزریقات	
۵۳۴۷	۹۱۷۶	پانسمان	
۲۳۷۴۷۲	۲۴۰۷۶۵	داروخانه (تعداد نسخ دارویی)	

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - سال ۱۳۹۰

شاخص	ابرکوه			اردکان			بافق			بهباد			تفت			خاتم			صدوق			طبیس			مهریز			میبد			یزد			استان		
	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل
امید زندگی در بدو تولد *																																				
دسترسی به خدمات عمومی سلامت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسترسی به خدمات تخصصی سلامت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهره مندی از مراقبتهای اولیه سلامتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثبت خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری به تعداد رابطین بهداشت این مراکز که در سال بررسی شاخص ها حداقل ۶ سال فعالیت داشته اند	۵۸	*		۷۸	*		۵۶	*		۰	*		۵۶	*		۱۰	*		۶۶	*		۵۷	*		۷۶	*		۸۶	*		۱۱	*		*	*	*

*اطلاعات در دسترس نیست.



گردآوری:

حسین کاجو

فریده فولادوند

کارشناس بهداشت مدارس مرکز بهداشت استان



شاخص ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت – هیئت امنای ۱۳۹۰

عنوان شاخص		ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان	
تعداد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه های سلامت نوجوانان ،وجوانان مدارس هستند	ابتدایی	دختر	۱۶۷۹	۲۶۵۹	۱۶۵۴	۵۷۲	۱۲۲۰	۱۲۴۶	۱۰۶۳	۲۵۴۴	۱۴۷۹	۳۱۷۴	۲۰۸۷۰	۳۸۱۶۰
		پسر	۱۷۳۴	۲۷۳۶	۱۸۱۹	۵۰۳	۱۳۵۸	۱۲۴۶	۱۱۰۹	۲۶۰۵	۱۵۰۴	۳۲۶۳	۲۰۷۹۵	۳۸۶۷۲
	راهنمایی	دختر	۹۰۲	۱۴۰۲	۸۸۱	۳۰۶	۷۱۵	۶۶۵	۵۳۰	۱۴۳۶	۸۱۷	۱۵۳۷	۱۱۴۱۲	۲۰۶۰۳
		پسر	۹۷۸	۱۵۰۳	۸۷۵	۳۱۲	۷۶۸	۷۷۳	۶۰۴	۱۴۸۷	۹۸۳	۱۶۰۸	۱۱۴۴۹	۲۱۳۴۰
	دبیرستان	دختر	۱۱۰۴	۱۳۱۰	۹۳۱	۳۰۰	۹۱۰	۸۱۰	۵۰۸	۱۷۰۲	۹۲۸	۱۸۲۵	۱۱۶۰۰	۲۱۹۲۸
		پسر	۱۲۵۹	۱۴۰۶	۸۴۷	۳۰۶	۹۴۲	۶۹۸	۵۵۰	۱۷۹۴	۱۲۰۰	۱۵۵۵	۱۰۲۴۳	۲۰۸۰۰
درصد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند		۱۰۰	۹۸	۹۷	۱۰۰	۶۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	*	۶۴	۷۵	
درصد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند		۱۰۰	۹۸	۹۶	۱۰۰	۵۲	۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۴	*	۷۶	۸۲	
تعداد دانش آموزان سال اول متوسطه که واکسن توام دریافت کرده اند	دختر	۲۹۵	۳۵۸	۲۹۲	**	۲۵۹	۲۵۳	۱۵۲	۵۵۷	۲۵۷	۴۴۳	۴۰۸۱	۶۹۴۷	
	پسر	۲۹۷	۴۳۸	۲۸۷	**	۳۰۱	۱۸۳	۱۹۸	۶۴۲	۳۹۳	۴۳۲	۴۴۴۹	۷۶۲۰	

* شهرستان میبد علیرغم پیگیریهای متعدد آماری به استان ارسال ننموده اند .

** آمار واکسیناسیون توام شهرستان بهاباد بصورت مجموع با شهرستان بافق به استان ارسال شده است.

مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در شهرستانهای تابعه درسالهای تحصیلی ۹۰-۹۱

بافق		اردکان		ابركوه			
		درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۴۵۹	۱۰۰	۷۷۸	۶۳	۳۴۹	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع راهنمایی
۱۰۰	۹۱	۸۶	۵۹	۱۰۰	۹۸	روستایی	
۱۰۰	۳۰۷	۱۰۰	۸۰۶	۴۸	۲۸۴	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع متوسطه
۱۰۰	۱۹۴	۱۰۰	۲۱	۱۰۰	۴۴	روستایی	
۹۶	۷۳۳	۹۷	۱۵۴۳	۱۰۰	۶۳۰	شهری	دانش آموزانی که مورد معاینه قرار گرفته اند(راهنمایی - متوسطه)
۱۰۰	۲۸۵	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۲	روستایی	
۱۵	۶۸	۸	۶۲	۹	۳۳	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال بینایی دارند
۵	۵	۷	۴	۷	۷	روستایی	
۶	۱۷	۷	۵۸	۷	۱۹	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال بینایی دارند
۱۳	۲۵	۵	۱	۱۸	۸	روستایی	
۰	۰	۱.۳	۱۰	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال شنوایی دارند
۰	۰	۱.۷	۱	۰	۰	روستایی	
۴۰	۱	۵۰	۴	۷۰	۲	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال شنوایی دارند
۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۷	۳۳	۹	۶۶	۷	۲۳	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی با BMI<۵
۸	۷	۱۰	۶	۱۳	۱۳	روستایی	
۲	۷	۵	۳۸	۱	۳	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه با BMI<۵
۱۵	۲۹	۰	۰	۲	۱	روستایی	
۰	۰	۰.۱	۱	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی دارای پدیکو.لوزیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه دارای پدیکو.لوزیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	

مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در شهرستانهای تابعه درسالهای تحصیلی ۹۰-۹۱

خاتم		تفت		بهباد			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۳۳۲	۸۶	۲۱۹	۰	۰	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع راهنمایی
۱۰۰	۱۴۸	۱۰۰	۲۸۵	۱۰۰	۵۹	روستایی	
۶۳	۲۲۰	۱۰۰	۳۸۶	۰	۰	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع متوسطه
۱۰۰	۱۰۳	۱۰۰	۱۷۴	۱۰۰	۶۴	روستایی	
۱۰۰	۵۵۲	۵۵	۳۳۴	۰	۰	شهری	دانش آموزانی که مورد معاینه قرار گرفته اند
۱۰۰	۲۵۱	۸۸	۴۰۲	۱۰۰	۱۲۳	روستایی	
۴	۱۳	۹	۱۵	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال بینایی دارند
۷	۱۰	۶	۱۶	۲	۱	روستایی	
۵	۱۲	۹	۱۵	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال بینایی دارند
۴	۴	۵	۸	۲	۱	روستایی	
۰.۹	۳	۰	۰	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال شنوایی دارند
۰.۷	۱	۲.۸	۷	۰	۰	روستایی	
۰.۵	۱	۰.۶	۱	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال شنوایی دارند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۵	۱۵	۱۴	۲۳	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی با BMI<۵
۶	۹	۹	۲۲	۲۰	۱۲	روستایی	
۱	۲	۹	۱۵	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه با BMI<۵
۲	۲	۱	۲	۵	۳	روستایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی دارای پدیکو.لوزیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه دارای پدیکو.لوزیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	

مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در شهرستانهای تابعه درسالهای تحصیلی ۹۰-۹۱

مهریز		طبس		صدوق			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۸۵	۴۴۲	۱۰۰	۷۸۸	۱۰۰	۲۱۹	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع راهنمایی
۱۰۰	۱۶۴	۱۰۰	۲۱۹	۱۰۰	۱۶۷	روستایی	
۱۰۰	۵۱۲	۱۰۰	۹۸۳	۱۰۰	۲۴۷	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع متوسطه
۱۰۰	۱۳۸	۱۰۰	۸۷	۱۰۰	۷۳	روستایی	
۱۰۰	۹۵۴	۱۰۰	۱۷۷۱	۱۰۰	۴۶۶	شهری	دانش آموزانی که مورد معاینه قرار گرفته اند
۱۰۰	۳۰۲	۱۰۰	۳۰۶	۱۰۰	۲۴۰	روستایی	
۶	۲۶	۹	۶۸	۱۳	۲۹	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال بینایی دارند
۹	۱۵	۷	۱۵	۱۳	۲۱	روستایی	
۸	۴۲	۸	۸۳	۱۰	۲۵	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال بینایی دارند
۱۴	۱۹	۳	۳	۱۶	۱۲	روستایی	
۰.۷	۳	۰.۴	۳	۰.۵	۱	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال شنوایی دارند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۰.۸	۴	۰.۳	۳	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال شنوایی دارند
۰.۷	۱	۰	۰	۰	۰	روستایی	
۵	۲۴	۸	۶۱	۱۰	۲۱	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی با BMI < ۵
۶	۱۰	۱۷	۳۷	۱۳	۲۲	روستایی	
۴	۱۹	۴	۴۳	۱۶	۴۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه با BMI < ۵
۷	۱۰	۸	۷	۱۰	۷	روستایی	
۰	۰	۰	۰	۰.۵	۱	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی دارای پدیکولوزیس
۰	۰	۲.۷	۶	۰	۰	روستایی	
۰	۰	۵۱.۰	۵	۰	۰	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه دارای پدیکولوزیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	روستایی	

مقایسه شاخصهای بهداشت مدارس در شهرستانهای تابعه در سالهای تحصیلی ۹۰-۹۱

استان		یزد		میبد			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۹۶	۱۲۴۱۹	۱۰۰	۸۸۳۳	*	*	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع راهنمایی
۹۹	۱۶۲۴	۱۰۰	۳۳۴	*	*	روستایی	
۹۵	۱۲۰۵۳	۱۰۰	۸۳۰۸	*	*	شهری	دانش آموزان تحت پوشش مقطع متوسطه
۱۰۰	۱۱۱۰	۱۰۰	۲۱۲	*	*	روستایی	
۸۱	۱۹۹۱۵	۷۵	۱۲۹۳۲	*	*	شهری	دانش آموزانی که مورد معاینه قرار گرفته اند
۹۸	۲۶۷۷	۱۰۰	۵۴۶	*	*	روستایی	
۶	۶۴۴	۴	۳۳۰	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال بینایی دارند
۶	۹۹	۱	۵	*	*	روستایی	
۶	۵۳۶	۵	۲۶۵	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال بینایی دارند
۸	۸۷	۳	۶	*	*	روستایی	
۰.۳	۳۹	۰.۲	۱۹	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی که اختلال شنوایی دارند
۰.۸	۱۲	۰.۹	۳	*	*	روستایی	
۰.۲	۲۱	۰.۱	۵	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه که اختلال شنوایی دارند
۰.۲	۲	۰	۰	*	*	روستایی	
۶	۶۷۸	۵	۴۱۲	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی با BMI < ۵
۹	۱۴۲	۱	۴	*	*	روستایی	
۴	۳۱۷	۳	۱۵۰	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه با BMI < ۵
۶	۶۱	۰	۰	*	*	روستایی	
۰.۲	۲۵	۰.۳	۲۳	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع راهنمایی دارای پدیکولوزیس
۰.۴	۶	۰	۰	*	*	روستایی	
۰.۰۶	۵	۰	۰	*	*	شهری	دانش آموزان مقطع متوسطه دارای پدیکولوزیس
۰	۰	۰	۰	*	*	روستایی	

*علیرغم پیگیریهای متعدد آماری ارسال نگردیده است.

آمار کلی دانش آموزان در تمام مقاطع در سال ۱۳۹۰

استان	یزد	میبد	مهریز	طیلس	صدوق	خاتم	تفت	بهباد	بافق	اردکان	ابركوه	
۱۵۵۲	۴۴۹	۱۳۵	۱۰۸	۱۹۸	۷۷	۸۷	۱۳۶	۵۷	۷۳	۱۱۸	۱۱۴	تعداد كل مدارس
۱۶۱۵۰۳	۸۶۳۶۹	۱۲۹۶۲	۶۹۱۱	۱۱۵۶۸	۴۳۶۴	۵۴۳۸	۵۹۱۳	۲۲۹۹	۷۰۰۷	۱۱۰۱۶	۷۶۵۶	تعداد كل دانش آموزان
۱۴۵۷۸	۸۵۲۰	۸۷۵	۶۵۰	۱۱۹۹	۳۵۰	۴۵۴	۵۶۰	*	۵۷۹	۷۹۶	۵۹۵	تعداد دانش آموزان واجد شرایط واکسن توام در گروه سنی ۱۶-۱۴ ساله
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۶	۱۰۰	*	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	درصد دانش آموزان واکسینه شده

※اطلاعات در دسترس نیست.

نتایج آمار معاینات پزشکی مقاطع راهنمایی و متوسطه سال ۹۱-۹۰

شهرستان	درصد دانش آموزان مشکوک به قلبی		درصد دانش آموزان مشکوک به آنمی		درصد دانش آموزان مشکوک گواتر	
	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
ابركوه	۰	۱	۵	۰	۱	۱
اردكان	۱	۲	۱	۰	۲	۰
بافق	۰	۱	۴	۱	۲	۱
بهباد	۱	۱	۱	۱	۱	۴
تفت	۱	۲	۰	۴	۰	۲
خاتم	۴	۳	۱	۰	۴	۷
صدوق	۰	۳	۲	۱	۳	۴
طیلس	۱	۲	۲	۱	۰	۰
مهریز	۱	۲	۱	۱	۴	۰
میبد						
یزد	۱	۱	۲	۴	۱	۲
استان	۱	۲	۲	۲	۱	۲

مقایسه شاخصهای دهان و دندان شهرستانها سال ۱۳۹۰

شهرستان		ابرکوه		اردکان		باقی		بهباد
شاخص	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
درصد زنان باردار تحت پوشش	۶۰.۲	۱۰.۴	۹۳.۱	۸۳.۳۳	۴۲.۴	۳۱.۳	۱۴۴.۲	*
متوسط عملکرد روزانه نیرو	۲.۲	۱	۴.۸	۳.۳۶	۲.۶	۲.۱	۳.۲۲	*
متوسط عملکرد روزانه معاینه	۵.۳	۲.۵	۷.۶	۴.۰۸	۴.۴	۲.۹	۸.۹۴	*
متوسط عملکرد روزانه کشیدن	۱.۷	۱	۸.۳	۵.۳۵	۱.۴	۱.۸	۱.۸۴	*
متوسط عملکرد روزانه جرمگیری	.۱	۰	.۲	.۲۱	.۱	۰	۰	*
متوسط عملکرد روزانه ترمیمی	۰.۶	۰.۲	۱.۲	۱.۳	۱.۶	۱.۴	.۷۹	*
مجموع زنان باردار معاینه شده	۳۸۰	۳۱	۱۲۹۲	۱۳۰	۳۷۷	۲۰	۳۰۰	*
کل زنان باردار تحت پوشش	۶۳۱	۲۹۸	۱۳۸۸	۱۵۶	۸۸۹	۹۴	۲۰۸	۹۵
تعداد کل دندانهای کشیده شده	۹۷۴	۱۸۸	۷۸۷۶	۱۰۱۱	۱۰۷۵	۳۳۴	۳۴۸	*
تعداد کل دندانهای ترمیم شده	۳۴۲	۳۹	۱۰۹۴	۲۴۵	۱۱۹۹	۲۶۵	۱۵۰	*
تعداد کل جرمگیری	۳۸	۶	۱۴۳	۳۹	۸۴	۸	۰	*
تعداد کل معاینه	۳۰۱۷	۴۸۱	۷۱۵۲	۷۷۱	۳۳۱۸	۵۴۷	۱۶۹۰	*
تعداد نیرو	۳	۱	۵	۱	۴	۱	۱	*
تعداد رادیوگرافی	۲	۰	۰	۴	۵	۰	۱۸۳	*
تعداد فیشور سیلانت	۲۹۱	۱۶	۱۶۲	۷۶	۲۶۳	۷۳	۵۳	*
تعداد فلوراید تراپی	۱۰۱۷	۱۹۸	۱۶۰۲	۲۴۳	۱۲۷۵	۷۶	۱۶۹	*

* در منطقه روستایی دندانپزشک موجود نیست

مقایسه شاخصهای دهان و دندان شهرستانها سال ۱۳۹۰

شهرستان		تفت		خاتم		صدوق		طبس
شاخص	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
درصد زنان باردار تحت پوشش	۷۸	۷۴.۰۲	۱۶	۱۰.۸	۷۲.۱	۹۴.۷۴	۱۱۰.۷	۱۳.۵
متوسط عملکرد روزانه نیرو	۲.۴	۱.۳۶	۴.۸	۲.۲	۳.۲	۱.۲	۴.۱	۱.۵
متوسط عملکرد روزانه معاینه	۵.۹	۴.۱۶	۳.۴	.۹	۶.۲	۳.۲۳	۷.۷	۲.۱
متوسط عملکرد روزانه کشیدن	۳.۱	۱.۱۶	۱۳.۵	۳.۹	۴.۴	.۷۷	۴	۱.۵
متوسط عملکرد روزانه جرمگیری	.۱	.۰۱	.۲	.۱	.۱	.۰۲	.۲	.۱
متوسط عملکرد روزانه ترمیمی مرکز	.۱	.۰۳	.۷	۱.۴	.۷	.۲۹	۱.۵	.۹
مجموع زنان باردار معاینه شده	۲۲۳	۲۰۸	۵۷	۳۰	۲۹۲	۱۶۲	۱۰۵۹	۸۴
کل زنان باردار تحت پوشش	۲۸۶	۲۸۱	۳۵۶	۲۷۹	۴۰۵	۱۷۱	۹۵۷	۶۲۱
تعداد کل دندانهای کشیده شده	۱۷۷۵	۴۴۰	۲۵۵۰	۷۴۱	۱۶۵۴	۱۴۵	۳۰۳۸	۲۸۴
تعداد کل دندانهای ترمیم شده	۷۰	۱۰	۱۳۷	۲۶۰	۲۷۴	۵۴	۱۱۴۱	۱۷۱
تعداد کل جرمگیری	۲۹	۵	۴۱	۱۹	۲۸	۳	۱۶۸	۱۰
تعداد کل معاینه	۳۳۶۲	۱۵۷۳	۶۳۸	۱۷۷	۲۳۲۷	۶۱۱	۵۷۸۶	۳۹۰
تعداد نیرو	۳	۲	۱	۱	۲	۱	۴	۱
تعداد رادیوگرافی	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۴۳	۰
تعداد فیشور سیلانت	۴۲۰	۳	۱۵	۰	۶۰۵	۳۰	۴۹۰	۷
تعداد فلوراید تراپی	۲۹۹	۲۴۲	۴۵۲	۱۷۰	۶۲۳	۳۰۷	۱۵۱۱	۱۲۷

مقایسه شاخصهای دهان و دندان شهرستانها سال ۱۳۹۰

شهرستان		مهریز		میبد		یزد		استان
شاخص		شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	روستایی
درصد زنان باردار تحت پوشش		۲۰.۵	۱.۵۳	۵۷.۴	۱۶.۲۴	۲۸.۶	۶۷.۴۸	۴۵.۵
متوسط عملکرد روزانه نیرو		۴.۶	*	۴	*	۵.۷	۲.۰۹	۴.۱۵
متوسط عملکرد روزانه معاینه		۸.۴	*	۹.۷	*	۱۵.۷	۵.۶	۹.۳۳
متوسط عملکرد روزانه کشیدن		۷.۷	*	۵.۸	*	۳.۲	۲	۴.۴۵
متوسط عملکرد روزانه جرمگیری		۱	*	۰	*	۰.۲	۰.۱	۰.۱۲
متوسط عملکرد روزانه ترمیمی مرکز		۸	*	۱	*	۱.۳	۰.۱۸	۰.۹۴
مجموع زنان باردار معاینه شده		۱۳۱	۵	۹۴۲	۳۲	۲۸۴۷	۳۱۳	۷۹۰۰
کل زنان باردار تحت پوشش		۶۳۸	۳۲۷	۱۶۴۰	۱۹۷	۹۹۶۳	۴۶۴	۱۷۳۶۱
تعداد کل دندانهای کشیده شده		۲۸۹۲	۳۸	۶۵۵۲	۲۱۳	۶۶۰۱	۷۵۷	۳۵۳۳۵
تعداد کل دندانهای ترمیم شده		۲۹۹	۰	۱۴۲	۳۵	۲۶۴۱	۶۸	۷۴۸۹
تعداد کل جرمگیری		۴۴	۰	۴۸	۱۵	۳۳۷	۳۷	۹۶۰
تعداد کل معاینه		۳۱۵۸	۵۰	۱۱۰۰۰	۶۰۶	۳۲۵۹۷	۲۱۱۸	۷۴۰۴۵
تعداد نیرو		۲	۰	۶	۰	۱۱	۲	۴۲
تعداد رادیوگرافی		۰	۰	۲۱۸۵	۵۰	۱۰۲۹	۸۲	۳۷۶۵
تعداد فیشور سیلانت		۲۴۶	۰	۱۳۲	۰	۲۴۷۷	۲۵۸	۵۱۵۴
تعداد فلوراید تراپی		۱۱۶۶	۱۷۲	۲۳۰۱	۱۴۷	۱۱۹۱۵	۲۲۴	۲۲۳۸۴

* نیرو نداشته اند.

عملکرد بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۰

شاخص	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباباد	
	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
تعداد کل کودکان زیر ۶ سال	۳۳۷۲	۱۴۹۸	۷۰۶۱	۷۱۹	۴۷۰۲	۵۹۵	۱۰۲۱	۵۶۹
تعداد کل کودکان ۱۲-۶ سال	۲۶۵۱	۱۳۰۸	۵۱۹۸	۵۵۹	۳۴۹۳	۵۳۷	۷۸۶	۴۹۸
تعداد کل مادران باردار	۶۳۱	۲۹۸	۱۳۸۸	۱۵۶	۸۸۹	۹۴	۲۰۸	۹۵
معاینه شده زیر ۶ سال	۶۲۰	۸۱	۶۶۶	۸۸	۶۷۲	۸۰	۲۴۴	
معاینه شده ۱۲-۶ سال	۱۵۷۳	۳۳۲	۲۵۳۵	۲۴۱	۹۹۰	۴۹	۶۰۹	
معاینه شده زنان باردار	۳۸۰	۳۱	۱۲۹۲	۱۳۰	۳۷۷	۲۰	۳۰۰	
ترمیمی زیر ۶ سال	۱۸	۲	۱۵	۲	۲۹۷	۰	۵	
ترمیمی ۱۲-۶ سال	۷۹	۲	۱۵۴	۲۶	۳۰۸	۲۲	۵۸	
ترمیمی زنان باردار	۹۹	۱	۸۱	۲۱	۳۵	۰	۰	
جرم گیری زنان باردار	۱۰	۰	۵۳	۷	۹	۱	۰	
فلوراید تراپی زیر ۶ سال	۸۷۲	۱۵۷	۳۷۳	۲۰۹	۶۰۴	۴۰	۱۶۸	
فلوراید تراپی ۱۲-۶ سال	۱۹۹	۴۱	۱۲۱۴	۳۴	۶۷۰	۳۶	۱	
فیشور زیر ۶ سال	۴	۰	۱۴	۰	۹	۷۳	۰	
فیشور ۱۲-۶ سال	۲۸۷	۱۶	۱۳۴	۷۶	۲۴۰	۰	۵۲	
درصد معاینه کودکان زیر ۶ سال	۱۸.۳۹	۵.۴۱	۹.۴۳	۱۲.۲۴	۱۴.۲۹	۱۳.۴۵	۲۳.۹	
درصد معاینه کودکان ۶ تا ۱۲ سال	۵۹.۳۴	۲۵.۳۸	۴۸.۷۷	۴۳.۱۱	۲۸.۳۴	۹.۱۲	۷۷.۴	
درصد معاینه مادران باردار	۶۰.۲۲	۱۰.۴	۹۳.۰۸	۸۳.۳۳	۴۲.۴۱	۲۱.۲۸	۱۴۴.۲	
درصد خدمات ترمیمی زیر ۶ سال	۵۳	۱۳	۲۱	۲۸	۶.۳۲	۰	.۴	
درصد خدمات ترمیمی ۶ تا ۱۲ سال	۲.۹۸	۱۵	۲.۹۶	۴.۶۵	۸.۸۲	۴.۱	۷.۳۸	
درصد خدمات ترمیمی مادران باردار	۱۵.۶۹	۳.۴	۵.۸۴	۱۳.۴۶	۳.۹۴	۰	۰	
درصد جرمگیری مادران باردار	۱.۵۸	۰	۳.۸۲	۴.۴۹	۱.۰۱	۱.۰۶	۰	
درصد فلوراید تراپی کودکان زیر ۶ سال	۲۵.۸۶	۱۰.۴۸	۵.۲۸	۲۹.۰۷	۱۲.۸۵	۶.۷۲	۱۶.۴۵	
درصد فلوراید تراپی ۶ تا ۱۲ سال	۷.۵۱	۳.۱۳	۲۳.۳۶	۶۰.۸	۱۹.۱۸	۶.۷	.۱۳	
درصد فیشور سیلانت کودکان زیر ۶ سال	۱.۲	۰	.۲	۰	.۱۹	۱۲.۲۷	۰	
درصد فیشور سیلانت ۶ تا ۱۲ سال	۱۰.۸۳	۱.۲۲	۲.۵۸	۱۳.۶	۶.۸۷	۰	۶.۶۲	

عملکرد بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۰

شاخص	تفت		خاتم		صدوق		طیس	
	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
تعداد کل کودکان زیر ۶ سال	۱۶۶۱	۱۶۶۷	۲۰۲۸	۱۵۰۸	۲۰۸۵	۱۱۰۶	۴۱۱۹	۳۲۰۵
تعداد کل کودکان ۱۲-۶ سال	۱۳۷۸	۱۶۳۵	۱۶۹۹	۱۳۱۰	۱۵۷۸	۹۰۹	۳۷۳۱	۲۶۶۹
تعداد کل مادران باردار	۲۸۶	۲۸۱	۳۵۶	۲۷۹	۴۰۵	۱۷۱	۹۵۷	۶۲۱
معاینه شده زیر ۶ سال	۲۷۴	۲۵۱	۵۲	۶۲	۳۳۵	۵۹	۱۰۰۶	۴۵
معاینه شده ۶-۱۲ سال	۱۰۸۲	۵۴۵	۳۹۵	۷۲	۱۱۴۶	۳۱۱	۱۸۶۵	۱۶۱
معاینه شده زنان باردار	۲۲۳	۲۰۸	۵۷	۳۰	۲۹۲	۱۶۲	۱۰۵۹	۸۴
ترمیمی زیر ۶ سال	۱	۰	۵	۰	۲	۳	۵۲	۵
ترمیمی ۶-۱۲ سال	۳۹	۱	۱۲	۰	۱۲۰	۲۲	۱۷۷	۹
ترمیمی زنان باردار	۲	۰	۴	۰	۶	۱۱	۲۵۰	۳۲
جرم گیری زنان باردار	۲	۰	۲	۱۹	۶	۰	۵۰	۳
فلوراید تراپی زیر ۶ سال	۱۰۵	۱۹۸	۱۱۸	۱۳۵	۲۸۳	۱۶۵	۹۸۱	۹۰
فلوراید تراپی ۶-۱۲ سال	۱۹۴	۴۲	۳۳۴	۳۵	۳۴۰	۱۴۲	۵۲۸	۳۷
فیشور زیر ۶ سال	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
فیشور ۶-۱۲ سال	۲۹۲	۳	۱۵	۰	۶۰۵	۲۸	۴۸۴	۷
درصد معاینه کودکان زیر ۶ سال	۱۶.۵	۱۵.۰۶	۲.۵۶	۴.۱۱	۱۶.۰۷	۵.۳۳	۲۴.۴۲	۱.۴
درصد معاینه کودکان ۶ تا ۱۲ سال	۷۸.۵۲	۳۳.۳۳	۲۳.۲۵	۵.۵	۷۲.۶۲	۳۴.۲۱	۴۹.۹۹	۶.۰۳
درصد معاینه مادران باردار	۷۷.۹۷	۷۴.۰۲	۱۶.۰۱	۱۰.۷۵	۷۲.۱۰	۹۴.۷۴	۱۱۰.۷	۱۳.۵۳
درصد خدمات ترمیمی زیر ۶ سال	۰.۶	۰	۰.۲۵	۰	۰.۱	۰.۲۷	۱.۲۶	۰.۱۶
درصد خدمات ترمیمی ۶ تا ۱۲ سال	۲.۸۳	۰.۶	۰.۷۱	۰	۷.۶	۲.۴۲	۴.۷۴	۰.۳۴
درصد خدمات ترمیمی مادران باردار	۰.۷	۰	۱.۱۲	۰	۱.۴۸	۶.۴۳	۲۶.۱۲	۵.۱۵
درصد جرمگیری مادران باردار	۰.۷	۰	۰.۵۶	۶.۸۱	۱.۴۸	۰	۵.۲۲	۰.۴۸
درصد فلوراید تراپی کودکان زیر ۶ سال	۶.۳۲	۱۱.۸۸	۵.۸۲	۸.۹۵	۱۳.۵۷	۱۴.۹۲	۲۳.۸۲	۲.۸۱
درصد فلوراید تراپی ۶ تا ۱۲ سال	۱۴.۰۸	۲.۵۷	۱۹.۶۶	۲.۶۷	۲۱.۵۵	۱۵.۶۲	۱۴.۱۵	۱.۳۹
درصد فیشور سیلانت کودکان زیر ۶ سال	۷.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰
درصد فیشور سیلانت ۶ تا ۱۲ سال	۲۱.۱۹	۰.۱۸	.. ۸۸	۰	۳۸.۳۴	۳۰.۸	۱۲.۹۷	۰.۲۶

عملکرد بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۰

شاخص	مهریز		میبد		یزد		استان	
	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی	شهری	روستایی
تعداد کل کودکان زیر ۶ سال	۳۰۳۳	۱۶۹۴	۸۳۵۱	۹۰۴	۵۶۸۵۲	۲۸۳۷	۹۴۲۸۵	۱۶۳۰۲
تعداد کل کودکان ۱۲-۶ سال	۲۳۳۶	۱۴۳۹	۶۲۰۵	۷۳۷	۴۹۵۸۳	۲۲۳۲	۷۸۶۳۸	۱۳۸۳۳
تعداد کل مادران باردار	۶۳۸	۳۲۷	۱۶۴۰	۱۹۷	۹۹۶۳	۴۶۴	۱۷۳۶۱	۲۹۸۳
معاینه شده زیر ۶ سال	۸۰۳	۵	۱۵۷۱	۱۴۰	۹۰۱۹	۲۲۰	۱۵۲۶۲	۱۰۳۱
معاینه شده ۱۲-۶ سال	۱۴۵۵	۲۴	۳۸۴۶	۲۶۵	۱۶۹۱۷	۱۲۸۲	۳۲۴۱۳	۳۲۸۲
معاینه شده زنان باردار	۱۳۱	۵	۹۴۲	۳۲	۲۸۴۷	۳۱۳	۷۹۰۰	۱۰۱۵
ترمیمی زیر ۶ سال	۰	۰	۳	۲	۲۴۷	۷	۶۴۵	۲۱
ترمیمی ۱۲-۶ سال	۲۹۹	۰	۹۸	۲۴	۱۴۱۰	۳۶	۲۷۵۴	۱۴۲
ترمیمی زنان باردار	۰	۰	۲	۱	۹۰	۸	۵۶۹	۷۴
جرم گیری زنان باردار	۱۸	۰	۳۱	۱۴	۱۵۰	۳۵	۳۳۱	۷۹
فلوراید تراپی زیر ۶ سال	۸۸۶	۱۵۲	۱۴۳۳	۵۷	۷۱۹۵	۲۱۸	۱۳۰۱۸	۱۴۲۱
فلوراید تراپی ۱۲-۶ سال	۲۸۰	۲۰	۸۶۱	۹۰	۴۷۱۸	۶	۹۳۳۹	۴۸۳
فیشور زیر ۶ سال	۶	۰	۴	۰	۵۳	۰	۲۲۰	۷۳
فیشور ۱۲-۶ سال	۲۴۰	۰	۱۲۶	۰	۲۴۱۸	۲۵۸	۴۸۹۳	۳۸۸
درصد معاینه کودکان زیر ۶ سال	۲۶.۴۸	۳۰	۱۸.۸۱	۱۵.۴۹	۱۵.۸۶	۷.۷۵	۱۶.۱۹	۶.۳۲
درصد معاینه کودکان ۱۲ تا ۶ سال	۶۲.۲۹	۱.۶۷	۶۱.۹۸	۳۵.۹۶	۳۴.۱۲	۵۷.۴۴	۴۱.۲۲	۲۳.۷۳
درصد معاینه مادران باردار	۲۰.۵۳	۱.۵۳	۵۷.۴۴	۱۶.۲۴	۲۸.۶	۶۷.۴۶	۴۵.۵	۳۴.۰۳
درصد خدمات ترمیمی زیر ۶ سال	۰	۰	۰.۴	۰.۲۲	۰.۴۳	۰.۲۵	۷	۰.۱۳
درصد خدمات ترمیمی ۱۲ تا ۶ سال	۱۲.۸۰	۰	۱.۵۸	۳.۲۶	۲.۸۴	۱.۶۱	۳.۵	۱.۰۳
درصد خدمات ترمیمی مادران باردار	۰	۰	۰.۱۲	۰.۵۱	۰.۹۰	۱.۷۲	۳.۲۸	۲.۴۸
درصد جرمگیری مادران باردار	۲.۸۲	۰	۱.۸۹	۷.۱۱	۱.۵۱	۷.۵۴	۱.۹۱	۲.۶۵
درصد فلوراید تراپی کودکان زیر ۶ سال	۲۹.۲۱	۸.۹۷	۱۷.۱۶	۶.۳۱	۱۲.۶۶	۷.۶۸	۱۳.۸۱	۸.۷۲
درصد فلوراید تراپی ۱۲ تا ۶ سال	۱۱.۹۹	۱.۳۹	۱۳.۸۸	۱۲.۲۱	۹.۵۲	۰.۲۷	۱۱.۸۸	۳.۴۹
درصد فیشور سیلانت کودکان زیر ۶ سال	۰.۲	۰	۰.۵	۰	۰.۹	۰	۲۳	۰.۴۵
درصد فیشور سیلانت ۱۲ تا ۶ سال	۱۰.۲۷	۰	۲۰.۳	۰	۴.۸۸	۱۱.۵۶	۶.۲۲	۲.۸

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - سال ۱۳۹۰

خاتم			تفت			بهباد			باقی			اردکان			ابركوه			شاخص
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	میانگین DMFT در جمعیت ۷ سال
۵.۴	۵.۷	۵.۲	۴.۱	۳.۷	۴.۵	۴.۲	۴.۲	۴.۲	۵.۶	۵.۹	۵.۳	۴	۴	۴	۵.۸	۵.۹	۵.۶	

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - سال ۱۳۹۰

استان			یزد			میبد			مهریز			طبس			صدوق			شاخص
کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	کل	پسر	دختر	میانگین DMFT در جمعیت ۷ ساله
۴.۷	۴.۸	۴.۶	۴.۸	۴.۸	۴.۷	۳.۵	۳.۳	۳.۶	۴.۴	۵.۲	۳.۷	۵.۴	۵.۴	۵.۴	۳.۲	۳.۳	۳	



کردآوری:

فاطمه زارع حرفه

شاخص ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت – هیئت امنا ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابرقوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
نسبت تعداد عناوین رسانه های آموزشی (کتابچه ، پوستر ، پمفلت ، کلیپ، فیلم و ...) ارزشیابی شده به تعداد کل رسانه های تولید شده (وب سایت ، پیام کوتاه ، بلوتوث و...) نسبت تعداد عناوین رسانه های آموزشی تصویری (تیزر ، کلیپ، فیلم ، انیمیشن و...) و دیجیتالی تهیه شده به تعداد کل رسانه های تولید شده در طی ۶ ماه گذشته	۰.۱۸	۰.۳۸	۰	۰	۱.۰۰	۰.۸۱	۰	۰	۰.۵۷	۰	۱	۰.۱۶
نسبت تعداد عناوین رسانه های آموزشی تصویری (تیزر، کلیپ، فیلم، انیمیشن و ...) و دیجیتالی (وب سایت ، پیام کوتاه ، بلوتوث و...) تهیه شده به تعداد کل رسانه های تولید شده	۰.۲۹	۰.۰۸	۰.۷۷	۰	۰.۲۵	۰.۱۹	۱	۰	۰.۱۴	۰	۱	۰.۴۷
تعداد بسیج های IEC در مدت زمان مشخص که بر اساس رسانه های مدرن جامعه یا رسانه های سنتی شکل می گیرد	۸	۱۲	۱۸	۰	۷	۶	۰	۱۳	۲	۲۰	۵	۹۱
فراهم بودن خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت جنسی و باروری برای نوجوانان در مراکز خدمات بهداشتی *												
پوشش آموزش سلامت در مدارس به تفکیک مقطع تحصیلی *	ابتدایی											
	راهنمایی											
	دبیرستان											
درصد کارکنان بهداشت باروری که آموزش حین خدمت در مورد عفونتهای دستگاه تناسلی را در ۲ سال گذشته گذرانده اند *												

*اطلاعات در دسترس نیست.

فرم گزارش عملکرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت مددجویان کمیته امداد سال ۱۳۹۰

شهرستان	عقد تفاهم شده	تعداد جلسات کمیته	مصوبات				تعداد جلسات هسته آموزشی	اجرای برنامه های آموزش سلامت						
			تعداد مصوبات	مصوبات اجرا شده	مصوبات اجرا نشده	تعداد مصوبات در حال پیگیری		تعداد برنامه طراحی شده	تعداد کارگاه	تعداد کلاس	تکثیر جزوه	تعداد مربی تربیت شده	تعداد افراد آموزش دیده	
ابرکوه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اردکان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱۳	۰	۳۴۹
بافق		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۷	۰	۳۰۹
بهباباد		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱۴	۰	۶۱۵
خاتم		۲	۶	۵	۰	۱	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۳۴۹
صدوق		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱۸	۲۰	۵۲۲
مهریز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۱	۰	۳۳۵
میبد		۱	۵	۲	۱	۲	۰	۱۴	۰	۱۴	۰	۱۴		۳۲۰
یزد		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰			۹۳۱
معاونت بهداشتی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۱	۳	۱۱	۷	۱	۳	۰	۶۶	۱	۸۸	۲۰	۰	۳۷۳۰	

فرم گزارش عملکرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در حوزه ها و پایگاههای بسیج سال ۱۳۹۰

اجرای برنامه های آموزش سلامت						تعداد جلسات هسته آموزشی	مصوبات				تعداد جلسات کمیته	عقد تفاهم شده	شهرستان
تعداد افراد آموزش دیده	تعداد مربی تربیت شده	تکثیر جزوه	تعداد کلاس	تعداد کارگاه	تعداد برنامه طراحی شده		تعداد مصوبات در حال پیگیری	مصوبات اجرا نشده	مصوبات اجرا شده	تعداد مصوبات			
۳۸۸۶	۱۸۹	۱۲۰	۱۱۹	۳	۴	۲	۰	۰	۲۳	۲۳	۵	-	ابركوه
۲۲۸۰	۲۲	۰	۷۸	۲	۲۸	۱	۲	۰	۹	۱۱	۱	-	اردكان
۱۹۴۴	۲۵	۰	۳۵	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بافق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	بهباد
۲۸۴	۳۱	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۲	۰	۲	۴	۱	-	تفت
۶۳۶	۳۶	۰	۸	۱	۲	۲	۱	۰	۶	۷	۲	-	خاتم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صدوق
۳۲۹۶	۳۰	۰	۴۶	۱۴	۲۰	۴	۲	۳	۶	۱۱	۴	-	طبس
۸۹۰	۹۰	-	۱۲	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲	۲	۲	-	مهریز
۲۳۹۰	۲۷	۸۶۷	۴۹	۸۰	۷۰	۲	۰	۰	۱۵	۱۵	۴	-	میبد
۵۴۲۲	۱۵۷	-	۱۱۳	۳	۵۵	۴	۰	۰	۱۱	۱۱	۵	-	یزد
-	۴۰	-	-	۱	۱	-	۰	۰	۳۴	۳۴	۴	۱	معاونت بهداشتی
۲۱۰۲۸	۶۴۷	۹۸۷	۴۷۲	۱۰۵	۲۱۴	۱۷	۷	۳	۱۰۸	۱۱۸	۲۸	۱	مجموع

اطلاعات رسانه های آموزشی طبق بانک اطلاعات رسانه ها- برحسب تعداد موضوع ، تیراژو اعتبار هزینه شده
(اعتبار رسانه ها در برخی موارد موجود نبوده و با توجه به لیست های ارسالی برای تأیید روابط عمومی فعلا" لحاظ گردیده است)

۱۳۹۰			رسانه
اعتبار(تومان)	تعداد/تیراژ	موضوع	
۱۶۹۵۰۰۰۰	۲۵۳۹۰	۵	کتابچه
۱۹۴۶۲۵۰۰	۵۲۰۰۰	۶	نشریه
			بروشور
۲۳۸۵۰۰۰	۲۹۸۰	۴	پوستر
۶۷۱۱۲۰۰	۱۸۰۵۰۰	۱۱	پمفلت
۴۴۶۰۰۰۰	۲	۲	فیلم
۴۰۰۰۰۰۰	۱	۱	انیمیشن
۱۱۶۰۳۶۸۰	۱۲۰	۱۷	بنر
۶۱۴۵۳۳۰	۱۵۷	۷	استند
۱۲۸۳۴۰۰۰	۳۷۸۰۰	۱۰	سی دی و دی وی دی (مولتی مدیا)
۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۲	کارت جایزه
			پازل
			ساعت مزین به آرم دخانیات ممنوع
			آفتابگیر
۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰	۱	دفتر گزارش روزانه
			دفترچه
			بسته بهداشتی(سین سین سیب سلامتی)
۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۱	برچسب
			پلا کارد
			شناسنامه سلامت
	۲	۱	خرید کتاب استاندارد مهندسی
۱۰۸۰۰۰۰	۲۸۰	۱	خرید کتاب مراقبت های ادغام یافته
۲۱۵۰۰۰۰	۱۱۰۰	۱	خبرنامه
۹۹۷۸۱۷۱۰	۳۳۵۴۴۸۲	۸۰	کل

همایشهای سال ۱۳۹۰

عنوان مداخله آموزشی	نوع مداخله	موضوع	حیطه آموزشی مورد هدف (دانشی، نگرشی، رفتاری)	گروه هدف	تعداد افراد آموزش دیده	سال اجرا	واحد برگزارکننده (دفاتر/ مراکز وزارت بهداشت/ دانشگاه های علوم پزشکی/ واحد دانشگاهی و ...)	نسخه کامپیوتری موجود است	تیراژ	ارگانهای همکار	مستندات مربوط به پیش اجرا (وجود دارد/ ندارد)	مستندات هر مداخله (وجود دارد/ ندارد)	مستندات نحوه اجرایی برنامه (وجود دارد/ ندارد)	مستندات ارزشیابی (وجود دارد/ ندارد)
بهداشت روان (۵ همایش)	همایش	بهداشت روان	دانشی و نگرشی	عموم مردم-مربیان آموزش و پرورش - پرسنل دانشگاه علوم پزشکی-کارشناسان بهداشت روان - کارشناسان مشاوره- رابطین ادارات - زوجین جوان	۱۴۵۰	۱۳۹۰	معاونت بهداشتی -مراکز بهداشت شهرستان میبد -مهریز-خاتم - ابرکوه - صدوق - تفت	۰	۰	امداد- کمیته فرمانداری - آموزش و پرورش	۱	۱	۱	۰
ایندز (۳ همایش)	همایش	راههای ژیشگیری و کنترل ایندز	دانشی و نگرشی	دانشجویان دانشگاه -علوم بهزیستی والدین دانش آموزان - مربیان بسیج - رابطین بهداشتی دانش آموزان دبیرستان و راهنمایی	۱۰۰۰	۱۳۹۰	مراکز بهداشت تفت - صدوق-یزد			مبارزه با واحد بیماریها- آموزش پرورش	۱	۱	۱	۰
پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی (۳ همایش)	همایش	بیماریهای قلبی عروقی	دانشی، نگرشی	پرسنل شبکه و مراکز-کارکنان، رابطین بهداشتی، مربیان بسیجی- کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی-والدین دانش آموزان - مربیان بسیج - رابطین بهداشتی	۵۴۵	۱۳۹۰	مراکز بهداشت میبد - ابرکوه- تفت			بیمارستان	۱	۱	۱	۰
پیاده روی (۳بار)	همایش	تحرک و سلامتی	دانشی-نگرشی	کارکنان شبکه بهداشت و درمان - سالمندان - عموم	۶۳۰		معاونت بهداشتی - مراکز بهداشت خاتم - صدوق			شهرداری- بسیج-بخش داری راهنمایی رانندگی -	۱			

بازخوانی دستورالعمل مشاوره تالاسمی	همایش	بازخوانی دستورالعمل تالاسمی مشاوره	دانشی - رفتاری	کارشناسان مبارزه با های حوزه بیماری ستادی	۲۰	۱۳۹۰	گروه مبارزه با - معاونت امور بهداشتی بیماری ها			مرکز باز آموزی				
مشاوره در ایدز	همایش	ایدز مشاوره در	نگرشی - دانشی	مبارزه با کارشناسان بیماری ها - پزشکان هپاتیت	۳۵	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			-				
پیشگیری و حذف سرخک	همایش	پیشگیری و حذف سرخک	نگرشی - دانشی	عمومی و پزشکان متخصص	۸۰	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			-				
نشیست نظام مراقبت بیماری ها	همایش	نشیست نظام مراقبت بیماری ها	نگرشی - دانشی رفتاری	مبارزه با کارشناسان بیماری های حوزه ستادی	۱۳۲	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			-				
آموزش نرم افزار عفونت های بیمارستان	همایش	افزار آموزش نرم عفونت های بیمارستان	رفتاری - دانشی	کنترل پرستاران عفونت بیمارستان	۱۶	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			-				
تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل و سالک	همایش	تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل و سالک	رفتاری - دانشی	آزمایشگاه کارشناسان بهداشتی شهرستان ها	۱۱	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			آزمایشگاه امور های استان				
توانمند سازی خانواده	همایش	سازی توانمند خانواده	نگرشی - دانشی رفتاری	مشاورین آموزش و پرورش - کارشناسان روان بهداشت	۴۰	۱۳۹۰	امور بهداشتی - گروه مبارزه با معاونت بیماری ها			پرورش آموزش و				
هفته سلامت	همایش	شعار سال مصرف (۹۰ صحیح دارو)	دانشی، نگرش (رفتار)	کارکنان، رابطین	۲۰۰	۱/۹۰	بهداشت میبد مرکز			درمان، نظارت بر بیمارستان		۱		
بهداشت آرایشگاهها	همایش	۲-	دانشی	آرایشگران فروشندهان مواد آرایشی	۷۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان مهریز			اماکن - اداره مجامع امور صنفی				
شعار سال سازمان جهانی بهداشت - روز جهانی سالمند	همایش	سالمندی وسلامت	دانشی نگرشی رفتاری	رابطین مسئولین و ادارات، مسئولین مراکز آموزشی، مراقبین بهداشت مدارس	۳۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	پیام نور، دانشگاه آموزش و پرورش و مراکز آموزشی	۱	۱	۰	۰

تحرک و سلامتی	همایش	پیشگیری از دخانیات	دانشی نگرشی رفتاری	سلامتی تحرک و عموم مردم	۱۵۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۰	-	ورزش و اداره جوانان، راهنمایی و رانندگی،	۰	۱	۱	۰
حاملگی های پرخطر و گریه های نوزادان	سمینار	خانواده تنظیم	دانشی نگرشی رفتاری	کاردانان و کارشناسان بهداشت خانواده	۵۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	-	۰	۱	۱	۰
آموزش همگانی اصول احیای ریوی قلبی	سمینار	احیای ریوی قلبی	دانشی نگرشی رفتاری	عموم مردم	۱۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	هلال جمعیت احمر	۰	۱	۱	۰
شعار سال سازمان جهانی بهداشت - روز جهانی سالمند	همایش	سالمند سلامت	دانشی نگرشی رفتاری	سالمندان	۱۵۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	-	۰	۱	۱	۰
روز ملی سلامت زنان	همایش	سلامت زنان	دانشی نگرشی رفتاری	در ادارات زنان شاغل و رابطین محلات	۱۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	بسج کانون جامعه پزشکی	۰	۱	۱	۰
مانور تخلیه و اسکان	مانور	امدادونجات	دانشی نگرشی رفتاری	ستاد شبکه کارکنان بهداشت و درمان	۶۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	هلال جمعیت احمر	۰	۱	۱	۰
دوچرخه سواری	-همایش	سلامت مردان- تحرک و سلامتی	دانشی نگرشی رفتاری	مردان	۱۲۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت طبس	۱	-	ورزش و اداره جوانان، راهنمایی و رانندگی	۰	۱	۱	۰
روز جهانی بدون دخانیات	همایش	دخانیات مضرات و معرفی مرکز ترک دخانیات	نگرشی، دانشی، رفتاری	مراکز - رابطین پرسنل - رابطین ادارات- دانش آموزان	۳۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان یزد	۱	-	پرورش آموزش و	۱	۱	۱	۱
سالمندان	همایش	سلامت سالمندان	دانشی، نگرشی، رفتاری	سالمندان	۱۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان یزد	۱	-	۰	۱	۱	۱	۱
همایش کوهپیمایی	همایش	مناسبت روز جهانی قلب و روز جهانی سالمند	دانشی	و خیرین بازنشستگان عرصه سلامت	۳۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان خاتم	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
همایش روز زن	همایش	زن روز	نگرشی دانشی و	شهرستان بانوان	۴۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان خاتم	۰	۰	و فرمالداری کانون آیت الله خاتمی	۱	۱	۱	۱

پیشگیری از دیابت	همایش	دیابت	نگرشی دانشی،	دیابتی، بیماران مسئولین ادارات و پرسنل	۱۵۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت ابرکوه			۱	۱	۱	انجمن ارشاد و موسیقی
پیشگیری از سرطانهای شایع در زنان	همایش	شایع سرطانهای در زنان	نگرشی دانشی،	رابطین	۱۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت ابرکوه			۱	۱	۱	بیمارستان
سوانح و حوادث	همایش	سوانح و حوادث	دانشی -نگرشی	دانش آموزان پسر	۲۲۲	۱۳۹۰	مرکز بهداشت صدوق			۱	۱	۱	بهداشت روان - مدارس و روابط عمومی -شهرداری و آموزش پرورش
سلامت زنان	همایش	سلامت زنان	دانشی	مدیران،پرسنل بهداشتی،رابطین بسیجیان،مددجویان کمیته وبهزیستی	۱۴۳	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	۱	۱	۰	—
شیوه زندگی سالم و سلامت روان	همایش	شیوه زندگی سالم و سلامت روان	دانشی	مدیران،پرسنل بهداشتی،رابطین بسیجیان،مددجویان کمیته وبهزیستی	۱۴۳	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	۱	۱	۰	آموزش پرورش ،کمیته امداد ،بهزیستی
نقش تغذیه در پیشگیری از چاقی	همایش	تغذیه	دانشی	پرسنل بهداشتی،رابطین	۸۰	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	—			—
نقش ورزش در پیشگیری از دیابت	همایش	دیابت	دانشی	پرسنل بهداشتی،رابطین	۱۰۰	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	—			—
آموزش راههای انتقال وپیشگیری از ایدز	همایش	ایدز	دانشی	پرسنل بهداشتی،رابطین	۱۳۰	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	—			—
تاثیر استفاده درست از داروهای میکروبی در سلامت	همایش	مقاومت به داروهای میکروبی	دانشی	پرسنل بهداشتی،رابطین	۹۵	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	۱	۱	۰	آموزش پرورش ،دامپزشکی،تربیت بدنی
تحرك و تغذیه سالم در سلامت قلب	همایش	قلب سالم	دانشی	پرسنل بهداشتی،رابطین	۷۰	۱۳۹۰	شبکه بهداشت ودرمان بافق	بله	۱	—			—

نمایشگاههای سال ۱۳۹۰

عنوان مداخله آموزشی	نوع مداخله	موضوع	حیطه آموزشی مورد هدف (دانشی، نگرشی، رفتاری)	گروه هدف	تعداد افراد آموزش دیده	سال اجرا	واحد برگزارکننده (دفاتر/ مراکز وزارت بهداشت/ دانشگاه های علوم پزشکی/ واحد دانشگاهی و ...)	ارگانهای همکار	مستندات مربوط به پیش اجرا (وجود دارد / ندارد)	مستندات هرمداخله (وجود دارد / ندارد)	مستندات نحوه اجرای برنامه (وجود دارد / ندارد)	مستندات ارشیایی (وجود دارد / ندارد)
رسانه های دیجیتال	نمایشگاه	رسانه های دیجیتال	دانشی	عموم		۱۳۹۰	دانشگاه علوم پزشکی	اداره فرهنگ و ارشاد	۱	۰	۱	۰
رسانه های صوتی و تصویری	نمایشگاه	رسانه های دیجیتال	دانشی	عموم		۱۳۹۰	وزارت		۱	۰	۱	۰
مواد مخدر - ۶ نمایشگاه	نمایشگاه	پیشگیری از سوء مخدر مصرف مواد	دانشی	عموم مردم	۲۰۰	۱۳۹۰	مراکز بهداشت شهرستان میبد - مهریز - صدوق - خاتم	بهریستی- نیروی انتظامی - ارشاد- بسیج- na - آموزش و پرورش	۱	۱	۱	
خطرات مصرف خودسرانه دارو	نمایشگاه	خطرات مصرف خودسرانه دارو	نگرشی- رفتاری	دانش آموزان	۳۰۰۰	۱۳۹۰	مهریز مرکز بهداشت شهرستان	آموزش و پرورش				
غذای سالم	نمایشگاه	تغذیه سالم	نگرشی- رفتاری	دانش آموزان	۱۵۰	۱۳۹۰	بهداشت شهرستان مهریز مرکز	آموزش و پرورش				
هفته دفاع مقدس	نمایشگاه	فعالیت های سلامت در سال ۹۰	دانشی، نگرشی، رفتاری	عموم مردم		۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان یزد	بسیج جامعه پزشکی - بسیج سازندگی	۱	۱	۱	
هفته سلامت	نمایشگاه	هفته سلامت	دانشی، نگرشی، رفتاری	عموم مردم		۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان یزد	بهریستی - ادارات - معاونت غذا و دارو	۱	۱	۱	
بهداشتی نمایشگاه	نمایشگاه	مواد غذایی تاریخ گذشته و معدومی	نگرشی دانشی و	دانش آموزان	۲۰۰	۱۳۹۰	مرکز بهداشت شهرستان خاتم	آموزش و پرورش	۱	۱	۱	

تعداد برنامه های پخش شده از رسانه های جمعی در زمینه مسایل بهداشتی در استان طی برنامه چهارم استان در سال ۹۰

رسانه جمعی	صدا	سپما	جراید
سال ۹۰	۱۱۸۸	۳۲۷	۸۱۱



کردآوری:

یوسف نیکایی، مدیر سادات حاجی میرزاده، مریم سادات ریاحی

شاخص ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت - هیئت امنا - ۱۳۹۰

شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
پوشش آهن یاری در دختران دبیرستانی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تشکیل کمیته استانی پد و تعداد جلسات تشکیل شده	۱	-	-	-	۱	۲	۱	۱	۱	-	۱	۸
پوشش مصرف نمک یددار تصفیه شده	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد کودکان بهبود یافته که تحت پوشش حمایت تغذیه ای و دریافت سبد غذایی قرار دارند	۳۰	۳۵	۳۱	۳۲	۳۱	۳۰	۳۵	۳۰	۳۲	۳۳	۳۲	۳۲
تعداد مراکز بهداشتی درمانی که خدمات مشاوره تغذیه را برای موارد ارجاعی ارائه می دهند	۱	۱	۱	-	۱	۱	-	۱	۱	۱	۱	۹
درصد خانه های بهداشت که کلاس های آموزش عملی تغذیه کمکی را برای مادران برگزار می کنند	-	-	-	-	۱	-	۱	۴	-	-	-	۳
نسبت کارشناس تغذیه به مراکز بهداشت شهرستان های استان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱
میزان پوشش کمکی ویتامین A و مولتی ویتامین در شیرخواران	۸۳.۵	۷۴.۴	۶۷.۷	۱۰۰	۹۸.۹	۱۰۰	۸۳.۹	۹۵.۱	۷۳.۶	۹۵.۶	۴۵.۷	۶۵.۲
پوشش برنامه مکمل آهن	۶۱	۵۶.۷	۷۱.۸	۵۶.۷	۶۲.۵	۸۲.۳	۷۰.۹	۸۰	۷۲.۳	۷۴.۲	۳۱.۱	۴۹
شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-
درصد مادرانی که مکمل های لازم را در دوران بارداری مصرف کرده اند	قرص آهن	۶۴.۶	۵۷.۲	۷۸	۸۴.۳	۶۴.۵	۸۴	۷۸.۳	۳۸.۸	۵۹	۳۱	۴۷.۵
	اسید فولیک	۲۱.۵	۱۹.۲	۵۹.۶	۳۴.۸	۴۶.۲	۲۸.۳	۲۳.۵	۱۲	۲۲.۱	۱۵.۳	۲۱.۲
	مولتی ویتامین	۵۱.۶	۳۱.۷	۵۵.۶	۸۴.۱	۷۲.۶	۱۰۰	۹۹.۷	۱۶.۷	۵۶.۲	۱۷.۸	۳۷.۶
درصد مادرانی که مکمل های لازم را در پس از زایمان مصرف کرده اند	تفکیک قرص آهن	۴۷	۳۹.۷	۴۷.۵	۴۷	۷۷.۲	۶۳	۶۵	۲۱.۸	۶۱.۴	۳۳.۶	۴۳.۸
	مولتی ویتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--

وضعیت اختلال رشد در اطفال زیر ۲ سال مناطق شهری استان یزد - سال ۱۳۹۰

وضعیت رشد	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		مهریز		میبد		یزد		استان	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
زیر صدک ۳	۱۵۶	۲.۳	۳۸۳	۲.۸	۲۴۹	۲.۷	۹۷	۵	۶۷	۲.۳	۸۶	۲.۲	۱۲۵	۳	۴۵۱	۴.۷	۲۹۵	۴.۳	۶۱۸	۴	۱۴۴۷	۱.۵	۳۹۷۴	۲.۴
بالای صدک ۹۷	۱۲۲	۱.۸	۱۴۱	۱.۸	۱۲۱	۱.۳	۲۵	۱.۳	۲۵	۰.۸	۳۸	۱	۴۶	۱.۱	۱۸۶	۱.۹	۵۳	۰.۷	۱۱۱	۰.۷	۸۷۶	۱	۱۷۴۴	۱
کم وزنی شدید	۱۸	۰.۲	۷۱	۰.۵	۳۹	۰.۴	۲۳	۱.۲	۱۸	۰.۶	۱۳	۰.۳	۳۶	۰.۸	۱۱۸	۱.۲	۵	۰.۰۷	۱۳۰	۰.۸	۲۹۷	۰.۳	۷۶۸	۰.۴
توقف رشد	۱۲۸	۱.۹	۱۹۵	۱.۴	۵۳	۰.۵	۲۵	۱.۳	۶۲	۲.۱	۸۶	۲.۲	۴۰	۰.۹	۵۰	۰.۵	۸	۰.۱	۱۸۶	۱.۲	۹۰۳	۱	۱۷۳۶	۱
افت رشد	۶۰	۰.۹	۵۴	۰.۴	۳۱	۰.۳	۱۴	۰.۷	۱۷	۰.۵	۴۶	۱.۲	۲۶	۰.۶	۵۲	۰.۵	۶	۰.۰۸	۷۵	۰.۵	۲۶۲	۰.۳	۶۴۳	۰.۴
تعداد کودکان زیر ۲ سال	۶۵۱۳		۱۳۳۶۴		۹۱۱۳		۱۹۰۷		۲۸۶۹		۳۷۴۳		۴۱۳۷		۹۵۲۰		۶۷۴۹		۱۵۱۸۵		۹۱۴۲۵		۱۶۴۵۲۵	

وضعیت اختلال رشد در اطفال زیر ۲ سال مناطق روستایی استان یزد - سال ۱۳۹۰

وضعیت رشد	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		مهریز		میبد		یزد		استان	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
زیر صدک ۳	۸۷	۲.۹	۳۱	۲.۱	۲۸	۲.۹	۲۸	۲.۷	۱۰۱	۳.۷	۱۶۲	۵.۸	۵۲	۲.۴	۲۶۶	۴.۵	۱۲۷	۳.۶	۱۹	۱.۱	۴۹	۰.۹	۹۵۰	۳.۱
بالای صدک ۹۷	۲۵	۰.۸	۲	۰.۱	۱۱	۱.۱	۸	۰.۷	۲۰	۰.۷	۲۹	۱	۲۳	۱	۸۳	۱.۴	۲۴	۰.۶	۱۰	۰.۶	۹۰	۱.۷	۳۲۵	۱
کم وزنی شدید	۲۵	۰.۸	۴	۰.۲	۱	۰.۱	۱	۰.۰۹	۶	۰.۲	۳۴	۱.۲	۱۲	۰.۵	۳۶	۰.۶	۱	۰.۰۲	۱	۰.۰۵	۱۱	۰.۲	۱۳۲	۰.۴
توقف رشد	۸۷	۲.۹	۱۸	۱.۲	۰	۰	۲۳	۲.۲	۵۷	۲.۱	۴۲	۱.۵	۲۸	۱.۳	۱۴۴	۲.۴	۴۰	۱.۱	۱۰	۰.۶	۲۷	۰.۵	۴۷۶	۱.۵
افت رشد	۳۳	۱.۱	۳	۰.۲	۱۴	۱.۴	۱۰	۰.۹	۱۷	۰.۶	۲۳	۰.۸	۶	۰.۳	۶۷	۱.۱	۲۰	۰.۵	۲۶	۱.۵	۸	۰.۱	۲۲۷	۰.۷
تعداد کودکان زیر ۲ سال	۲۹۷۱		۱۴۳۳		۹۶۸		۱۰۱۴		۲۶۶۶		۲۷۶۳		۲۰۹۵		۵۸۳۱		۳۴۹۹		۱۶۹۱		۵۱۶۰		۳۰۰۹۱	

وضعیت اختلال رشد در اطفال زیر ۸ سال مناطق شهری استان یزد - سال ۱۳۹۰

وضعیت رشد	ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		مهریز		میبد		یزد		استان		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
زیر صدک ۳	۱۸۶	۲.۲	۴۴۳	۲.۷	۲۷۹	۲.۴	۱۲۴	۵.۲	۹۱	۲.۵	۱۱۹	۲.۴	۱۶۱	۳	۵۵۲	۴.۵	۳۵۸	۴	۷۲۷	۴	۱۶۱۵	۱.۴	۴۶۵۵	۲.۲	
بالای صدک ۹۷	۱۵۵	۱.۸	۱۹۷	۱.۲	۱۹۰	۱.۶	۳۴	۱.۴	۵۵	۱.۵	۵۲	۱	۷۱	۱.۳	۲۵۳	۲	۹۸	۱.۱	۱۹۵	۱	۱۰۹۱	۱	۲۳۹۱	۱.۱	
کم وزنی شدید	۲۰	۰.۲	۷۸	۰.۴	۴۱	۰.۳	۲۳	۰.۹	۲۰	۰.۵	۱۴	۰.۲	۳۹	۰.۷	۱۲۴	۱	۶	۰.۰۶	۱۳۵	۰.۷	۳۰۷	۰.۲	۸۰۷	۰.۴	
توقف رشد	۱۴۸	۱.۷	۲۱۹	۱.۳	۶۹	۰.۶	۲۹	۱.۲	۷۲	۲	۱۰۷	۲.۱	۴۵	۰.۸	۵۴	۰.۴	۸	۰.۱	۱۹۶	۱	۹۶۳	۰.۸	۱۹۱۰	۱	
افت رشد	۶۸	۰.۸	۶۰	۰.۳	۳۱	۰.۲	۱۵	۰.۶	۱۸	۰.۵	۵۴	۱	۲۸	۰.۵	۵۶	۰.۵	۶	۰.۰۶	۸۷	۰.۴	۲۷۵	۰.۲	۶۹۸	۰.۳	
تعداد کودکان زیر ۸ سال		۸۲۷۰		۱۵۸۹۵		۱۱۴۱۰		۲۳۴۶		۳۵۸۸		۴۹۱۱		۵۲۴۹		۱۲۱۸۹		۸۸۴۸		۱۸۳۲۴		۱۱۲۶۲۴		۲۰۳۶۵۴	

وضعیت اختلال رشد در اطفال زیر ۸ سال مناطق روستایی استان یزد - سال ۱۳۹۰

وضعیت رشد	ابرکوه		اردکان		باقی		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		مهریز		میبد		یزد		استان		
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
	۱۱۷	۲.۸	۳۵	۱.۸	۴۵	۳.۲	۳۳	۲.۳	۱۳۹	۳.۵	۲۴۳	۶.۲	۷۲	۲.۵	۳۴۰	۴.۲	۱۷۴	۳.۶	۲۱	۱	۵۵	۰.۸	۱۲۷۴	۳	
	۴۶	۱.۱	۳	۰.۱	۱۴	۰.۹	۸	۰.۵	۳۷	۰.۹	۴۴	۱.۱	۳۷	۱.۳	۱۱۶	۱.۴	۳۷	۰.۷	۱۰	۰.۴	۱۱۷	۱.۷	۴۶۹	۱.۱	
	۲۷	۰.۶	۶	۰.۳	۱	۰.۰۷	۲	۰.۱	۸	۰.۲	۳۸	۰.۹	۱۲	۰.۴	۳۸	۰.۴	۱	۰.۰۲	۲	۰.۰۸	۱۲	۰.۱	۱۴۷	۰.۳	
	۱۱۹	۲.۸	۱۹	۱	۰	۰	۲۶	۱.۸	۶۱	۱.۵	۴۹	۱.۲	۳۷	۱.۳	۱۵۵	۱.۹	۴۴	۰.۹	۱۱	۰.۵	۲۷	۰.۴	۵۴۸	۱.۳	
	۴۷	۱.۱	۳	۰.۱	۱۴	۰.۹	۱۲	۰.۸	۲۱	۰.۵	۲۷	۰.۷	۷	۰.۲	۷۲	۰.۸	۲۷	۰.۵	۳۰	۱.۳	۸	۰.۱	۲۶۸	۰.۶	
تعداد کودکان زیر ۸ سال		۴۱۱۲		۱۸۵۷		۱۴۰۱		۱۴۳۰		۳۸۹۹		۳۸۷۳		۲۸۶۸		۸۰۰۴		۴۷۵۲		۲۲۴۱		۶۸۰۳		۴۱۲۴۰	

فرم شماره ۵ : گزارش پیشرفت برنامه مشارکتی حمایتی سال ۹۰

تعداد خانوارهای تحت پوشش استان(۶ شهرستان) : ۲۷۶۷۰۸

تعداد خانوارهای تحت پوشش برنامه حمایتی(۶ شهرستان): ۱۰۸۶

تعداد خانوارهای دارای کودک زیر ۱ سال (۶ شهرستان): ۱۹۷۸۷

تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش برنامه : ۱۳۶

شاخص	درصد	
نسبت کودکان بهبود یافته	٪۳۲	ویژه خانوارهای تحت پوشش برنامه حمایتی
نسبت کودکان فوت شده	٪۰.۱	
نسبت کودکان خارج شده	٪۱۱.۵	
نسبت خانوارهای دارای توالد بهداشتی	٪۹۵	ویژه کلیه خانوارها در برنامه مشارکتی ، حمایتی، مشارکتی - حمایتی
نسبت مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه تکمیلی عملی	٪۸۹.۵	
نسبت خانوارهای دارای باغچه های خانگی سبزیها	٪۳۱	

درصد پوشش آهن یاری کودکان زیر دو سال استان یزد در سال ۱۳۹۰

استان	یزد	میبد	مهریز	طبس	صندوق	فاتح	تفت	بهباد	باقی	اردکان	ابركوه	شهرستان
۴۵.۸	۳۰.۶	۷۴	۷۶.۵	۸۱.۲	۷۱.۳	۸۱.۳	۵۷.۶	۵۴.۵	۷۲.۴	۵۴.۶	۵۴.۶	شهری
۶۷.۶	۴۰.۱	۷۶.۴	۶۴.۸	۷۸.۴	۷۰.۱	۸۳.۷	۶۷.۷	۶۰.۷	۶۷.۱	۷۷.۲	۷۵.۶	روستایی
۴۹	۳۱.۱	۷۴.۲	۷۲.۳	۸۰	۷۰.۹	۸۲.۳	۶۲.۵	۵۶.۷	۷۱.۸	۵۶.۷	۶۱	کل
۱۷۰۲۴۲	۵۸۰۴۶	۲۱۵۹۶	۱۰۸۷۳	۱۸۴۵۴	۷۱۹۵	۹۰۵۳	۶۳۷۹	۲۸۴۹	۱۲۱۲۳	۱۴۲۷۵	۹۳۹۹	تعداد کل قطره مصرفی

اطلاعات مربوط به طرح ارتقاء سطح سلامت دختران نوجوان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری - استان یزد - سال تحصیلی ۹۱-۹۰

شهرستان	دانش آموزان دختر دبیرستانی				دانش آموزان دختر راهنمایی				تعداد قرص توزیع شده	تعداد جلسات آموزشی	تعداد دانش آموزان دبیرستانی که در سال آینده تحت پوشش برنامه قرار خواهند گرفت	تعداد دانش آموزان راهنمایی که در سال آینده تحت پوشش برنامه قرار خواهند گرفت
	تعداد مدارس تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان	تعداد دانش تحت پوشش	درصد دانش تحت پوشش	تعداد مدارس تحت پوشش	تعداد کل دانش آموزان	تعداد دانش تحت پوشش	درصد دانش تحت پوشش				
ابركوه	۱۳	۱۱۳۵	۱۱۳۵	۱۰۰	۱۰	۹۳۴	۹۳۴	۱۰۰	۳۳۲۰۰	۲۴	۱۲۴۸	۹۷۸
اردكان	۱۴	۱۴۸۶	۱۴۸۶	۱۰۰	۱۵	۱۳۳۳	۱۳۳۳	۱۰۰	۴۵۵۰۰	۲۹	۱۴۸۶	۱۳۳۳
بافق	۸	۷۶۴	۷۶۴	۱۰۰	۸	۸۸۷	۸۸۷	۱۰۰	۲۶۴۱۶	۱۴	۷۸۳	۹۵۱
بهباد	۵	۲۵۰	۲۵۰	۱۰۰	۶	۳۰۶	۳۰۶	۱۰۰	۸۸۹۶	۱۱	۲۶۶	۳۰۶
تفت	۱۳	۷۲۹	۷۲۹	۱۰۰	۱۵	۵۵۸	۵۵۸	۱۰۰	۳۰۹۶۰	۲۳	۷۵۰	۶۵۰
خاتم	۹	۶۶۹	۶۶۹	۱۰۰	۹	۶۶۲	۶۶۲	۱۰۰	۲۲۲۰۰	۲۷	۶۹۴	۶۷۱
صدوق	۷	۵۱۹	۵۱۹	۱۰۰	۷	۵۴۰	۵۴۰	۱۰۰	۱۶۹۴۴	۱۴	۵۳۰	۵۵۰
طبس	۱۱	۱۴۸۴	۱۴۸۴	۱۰۰	۲۱	۱۵۱۲	۱۵۱۲	۱۰۰	۴۹۵۳۶	۵۷	۱۵۰۰	۱۵۵۰
مهریز	۸	۸۹۲	۸۹۲	۱۰۰	۱۲	۹۰۶	۹۰۶	۱۰۰	۳۲۳۶۴	۱۰	۹۰۰	۹۲۰
ميبد	۱۶	۱۸۴۷	۱۸۴۷	۱۰۰	۱۸	۱۵۲۲	۱۵۲۲	۱۰۰	۵۹۰۰	۸	۲۰۰۰	۱۶۰۰
يزد	۱۰۰	۱۲۸۰۶	۱۲۸۰۶	۱۰۰	۶۶	۱۲۴۸۱	۱۲۴۸۱	۱۰۰	۴۰۴۵۹۲	۵۰	۱۴۳۲۴	۱۲۸۲۸
استان	۲۰۴	۲۲۵۸۱	۲۲۵۸۱	۱۰۰	۱۸۷	۲۱۶۴۱	۲۱۶۴۱	۱۰۰	۶۷۶۵۰۸	۲۶۷	۲۴۴۸۱	۲۲۳۳۷

عملکرد طرح تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها استان یزد (بهبود وضع تغذیه کودکان ۳-۶ سال روستا مهدها) - ۱۳۹۰

نتیجه	انتهای برنامه			ابتدای برنامه			مشخصات کلی	
	جمع کل	تعداد کودکان دچار کم وزنی شدید	تعداد کودکان دچار اختلال رشد	جمع کل	تعداد کودکان دچار کم وزنی شدید	تعداد کودکان دچار اختلال رشد	نام شهرستان	ردیف
درصد کودکان بهبود یافته								
۶۶.۶	۱	-	۱	۳	-	۳	خاتم	۱
۲۷	۸	-	۸	۱۱	-	۱۱	مهریز	۲
۵۰	۵	-	۵	۱۰	-	۱۰	بافق	۳
۴۷	۹	-	۹	۱۷	-	۱۷	میبد	۴
۱۰۰	-	-	-	۳	-	۳	بهباباد	۵
۵۰	۱۹	-	۱۹	۳۸	-	۳۸	ابرکوه	۶
۱۶.۶	۵	-	۵	۶	-	۶	اردکان	۷
۴۷.۸	۱۲	-	۱۲	۲۳	-	۲۳	تفت	۸
۰	۵	-	۵	۱	-	۱	صدوق	۹
۴۴.۸	۱۶	۱	۱۵	۲۹	۱	۲۸	طبس	۱۰
۱۷.۳	۳۸	۷	۳۱	۴۶	۱۲	۳۴	یزد	۱۱
٪۳۷	۱۱۸	۸	۱۱۰	۱۸۷	۱۳	۱۷۴	استان	۱۲

مجموع مکمل یاری مناطق شهری استان سال ۹۰

شهرستان													
زنان باردار و شیرده			زنان باردار				کودکان						
قرص فروس سولفات			قرص مولتی		قرص فولیک		قطره و شربت آهن		قطره آ + د		قطره مولتی		
موجودی	مصرفی زنان شیرده	مصرفی زنان باردار	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	
۷۹۱۴۰	۲۶۳۸۰	۶۸۶۲۰	۴۹۷۴۰	۵۴۰۶۰	۳۶۷۱۱	۳۵۴۶۷	۷۶۲۵	۵۸۳۵	۴۲۷۹	۴۰۱۸	۷۷۴۱	۷۳۱۰	ابركوه
۶۷۱۰	۴۷۵۷۷	۱۴۱۰۸۲	۹۴۸۰	۷۴۳۵۹	۶۹۹۰	۶۹۰۴۰	۱۵۴۰	۱۲۴۹۷	۹۵۵	۹۴۱۹	۱۹۹۸	۱۳۴۰۵	اردكان
۵۶۰۷۱۳	۳۸۰۲۱	۱۲۷۱۸۰	۳۲۹۲۲۲	۸۸۰۶۴	۲۶۱۳۰۰	۱۵۱۴۴۰	۲۲۱۹۲	۱۰۸۹۱	۱۶۱۲۱	۵۰۶۰	۲۵۹۶۸	۸۹۴۲	بافق
۹۴۸۲۰	۶۷۰۰	۳۰۱۴۰	۶۲۷۲۰	۲۷۵۴۰	۵۸۶۲۰	۱۷۵۴۰	۶۷۹۳	۱۷۷۴	۵۰۱۰	۱۰۴۳	۹۳۳۹	۳۹۴۰	بهباباد
۱۲۴۳۹۰	۱۵۹۸۰	۲۳۱۱۰	۸۴۷۱۰	۳۱۰۱۰	۸۸۹۲۱	۲۷۶۸۶	۲۶۵۰۹	۳۰۲۲	۱۵۶۳۴	۲۵۶۳	۱۱۱۸۵	۳۵۵۱	تفت
۲۰۷۳۸۰	۲۱۸۸۰	۴۹۰۹۰	۲۳۷۷۷۰	۵۸۳۶۰	۶۸۷۸۸	۲۵۱۳۰	۲۸۷۷۵	۵۱۶۱	۱۷۷۰۸	۳۳۰۰	۲۷۷۱۷	۵۹۰۴	خاتم
۵۴۱۳۷	۱۴۵۴۰	۳۷۹۳۵	۱۷۷۶۵	۱۸۲۹۲	۳۰۸۴۰	۳۳۲۸۵	۴۴۲۵	۴۷۳۸	۱۷۶۰	۳۱۲۲	۴۰۰۵	۴۶۳۱	صدوق
۱۱۳۴۲۶	۴۸۳۵۰	۱۴۲۴۵۵	۱۳۰۵۷۵	۱۵۵۰۰۵	۵۳۳۱۳	۶۵۷۰۸	۹۳۶۲	۱۰۶۹۰	۵۲۰۱	۸۶۸۱	۴۷۸۹	۹۳۹۴	طبس
۳۸۴۷۰	۱۳۰۵۸	۵۵۲۶۹	۲۷۸۳۰	۱۷۵۴۳	۲۵۱۰۷	۱۸۸۸۳	۱۳۴۰	۷۴۲۲	۲۸۷۸	۳۷۱۲	۱۵۴۲	۴۸۴۰	مهریز
۸۵۲۱۲	۹۰۲۶۸	۱۷۳۵۳۶	۶۱۵۸۰	۱۵۸۹۶۸	۲۵۳۶۰	۱۰۰۰۲۰	۵۰۰۳	۱۹۴۰۰	۲۶۹۷	۱۲۹۶۵	۵۴۶۶	۲۱۰۴۷	میبد
۱۸۸۶۲۵	۳۰۰۱۸۴	۵۵۰۱۵۸	۸۲۶۳۵	۳۲۰۰۷۲	۱۳۲۱۱۳	۴۰۳۳۴۲	۱۳۹۳۸	۵۴۴۶۶	۱۲۵۸۴	۴۹۹۳۴	۱۶۴۲۰	۶۰۰۴۸	یزد
۱۵۵۳۰۲۳	۶۲۲۹۳۸	۱۳۹۸۵۷۵	۱۰۹۴۰۲۷	۱۰۰۳۲۷۳	۷۸۸۰۶۳	۹۴۷۵۴۱	۱۲۷۵۰۲	۱۳۵۸۹۶	۸۴۸۲۷	۱۰۳۸۱۷	۱۱۶۱۷۰	۱۴۳۰۱۲	استان

مجموع مکمل یاری مناطق روستایی استان سال ۹۰

زنان باردار و شیرده			زنان باردار				کودکان						شهرستان
قرص فروس سولفات			قرص مولتی		قرص فولیک		قطره و شربت آهن		قطره آ+د		قطره مولتی		
موجودی	مصرفی زنان شیرده	مصرفی زنان باردار	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	موجودی	مصرفی	
۵۴۹۱۵	۱۳۰۴۰	۳۹۴۵۵	۴۴۴۵۰	۳۲۲۵۵	۳۰۷۶۰	۱۸۶۰۳	۵۰۶۵	۳۵۶۴	۳۱۹۵	۱۹۲۱	۳۹۳۳	۴۳۲۶	ابرکوه
۷۰۱۰	۷۵۹۰	۱۸۰۱۰	۳۲۶۰	۱۳۹۴۶	۳۵۰۰	۱۱۰۹۰	۵۳۴	۱۷۷۸	۲۳۷	۱۲۶۹	۶۵۱	۱۸۷۰	اردکان
۵۸۷۲۰	۴۰۱۰	۱۰۸۸۰	۶۵۶۴۱	۱۰۳۳۰	۳۷۲۶۰	۶۷۸۰	۳۴۸۷	۱۲۳۲	۳۴۵۳	۸۴۲	۴۰۱۹	۸۲۹	بافق
۸۷۸۲۳	۶۱۲۵	۱۵۸۸۰	۸۳۷۳۸	۱۸۳۳۹	۶۶۱۰۰	۱۱۰۱۰	۳۶۹۸	۱۰۷۵	۲۵۱۱	۵۸۵	۷۱۸۲	۲۰۵۰	بهباد
۲۵۵۹۶۰	۲۳۴۳۰	۴۲۷۱۰	۲۱۵۰۵۰	۴۳۱۲۶	۱۸۶۴۳۸	۴۳۰۴۰	۲۱۰۳۲	۳۳۵۷	۱۲۹۱۷	۳۰۰۵	۱۲۳۴۱	۴۳۸۳	تفت
۱۳۳۷۴۵	۱۴۱۷۵	۴۶۹۵۰	۱۶۴۹۴۶	۵۶۸۷۷	۶۲۶۳۰	۲۳۳۷۰	۲۵۳۷۳	۳۸۹۲	۱۲۰۰۹	۳۹۳۱	۱۷۹۵۷	۴۸۵۸	خاتم
۴۲۷۰۵	۱۷۰۶۵	۲۳۵۵۵	۲۲۴۵۰	۱۷۸۴۰	۲۸۶۰۰	۱۸۳۵۲	۳۲۱۳	۲۴۵۷	۲۱۴۳	۱۷۸۴	۲۵۴۷	۲۰۶۹	صدوق
۷۴۲۹۵	۴۴۰۸۰	۷۹۹۳۰	۸۸۱۹۵	۱۲۸۲۸۱	۳۰۱۸۱	۳۴۷۲۱	۵۹۴۷	۷۷۶۴	۳۷۶۶	۶۳۱۳	۳۶۷۷	۵۷۴۱	طبس
۲۶۱۴۶	۵۹۳۸	۱۲۱۹۸	۱۷۶۷۰	۱۱۵۷۰	۲۱۷۹۳	۱۲۵۷۰	۱۱۸۷	۳۴۵۱	۱۳۰۹	۳۳۸۴	۱۲۳۷	۳۲۱۶	مهریز
۱۰۰۶۰	۱۱۲۵۰	۲۱۵۲۰	۷۹۹۰	۲۶۸۷۰	۲۲۳۰	۹۶۷۰	۸۹۵	۲۱۹۶	۳۰۱	۱۲۵۵	۵۵۷	۲۰۶۷	میبد
۱۳۱۶۸	۱۵۵۶۰	۳۲۴۱۰	۴۱۲۰	۱۵۲۴۰	۱۱۲۱۰	۲۷۹۲۰	۱۱۰۵	۳۵۸۰	۷۶۹	۲۸۳۹	۹۲۹	۳۴۹۹	یزد
۷۶۴۵۴۷	۱۶۲۲۶۳	۳۴۳۴۹۸	۷۱۷۵۱۰	۳۷۴۶۷۴	۴۸۰۷۰۲	۲۱۷۱۲۶	۷۱۵۳۶	۳۴۳۴۶	۴۲۶۱۰	۲۷۱۲۸	۵۵۰۳۰	۳۴۹۰۸	استان

برآورد مورد نیاز جهت پوشش ۱۰۰ درصدی مکمل یاری اطفال و زنان باردار و شیرده (شهری سال ۹۰)

شهرستان	زنان باردار				کودکان	
	قرص مولتی	قرص آهن	قرص فولیک	مکمل مولتی و آ+د	مکمل آهن	زنان شیرده
ابرکوه	۱۱۳۵۸۰	۱۱۳۵۸۰	۱۷۰۳۷۰	۱۴۵۳۲	۱۰۶۸۶	۵۶۷۹۰
اردکان	۲۴۹۸۴۰	۲۴۹۸۴۰	۳۷۴۷۶۰	۳۱۷۴۰	۲۲۸۷۲	۱۲۴۹۲۰
بافق	۱۶۰۰۲۰	۱۶۰۰۲۰	۲۴۰۰۳۰	۲۰۶۷۶	۱۵۰۴۸	۸۰۰۱۰
بهباد	۳۷۴۴۰	۳۷۴۴۰	۵۶۱۶۰	۴۴۶۴	۳۲۵۸	۱۸۷۲۰
تفت	۵۱۴۸۰	۵۱۴۸۰	۷۷۲۲۰	۷۱۵۲	۵۲۵۰	۲۵۷۴۰
خاتم	۶۴۰۸۰	۶۴۰۸۰	۹۶۱۲۰	۸۶۲۸	۶۳۴۸	۳۲۰۴۰
صدوق	۷۲۹۰۰	۷۲۹۰۰	۱۰۹۳۵۰	۹۰۷۲	۶۶۴۸	۳۶۴۵۰
طبس	۱۷۲۲۶۰	۱۷۲۲۶۰	۲۵۸۳۹۰	۱۸۴۳۲	۱۳۱۷۰	۸۶۱۳۰
مهریز	۱۱۴۸۴۰	۱۱۴۸۴۰	۱۷۲۲۶۰	۱۳۲۹۶	۹۷۰۸	۵۷۴۲۰
میبد	۲۹۵۲۰۰	۲۹۵۲۰۰	۴۴۲۸۰۰	۳۵۰۸۸	۲۶۲۱۴	۱۴۷۶۰۰
یزد	۱۷۹۳۳۴۰	۱۷۹۳۳۴۰	۲۶۹۰۰۱۰	۲۴۲۲۹۲	۱۷۷۷۳۲	۸۹۶۶۷۰
استان	۳۱۲۴۹۸۰	۳۱۲۴۹۸۰	۴۶۸۷۴۷۰	۴۰۵۳۷۲	۲۹۶۹۳۴	۱۵۶۲۴۹۰

برآورد مورد نیاز جهت پوشش ۱۰۰ درصدی مکمل یاری اطفال و زنان باردار و شیرده (روستایی سال ۹۰)

شهرستان	کودکان		زنان باردار			زنان شیرده
	مکمل آهن	مکمل مولتی و آ+د	قرص فولیک	قرص آهن	قرص مولتی	قرص آهن
ابرکوه	۴۷۱۶	۶۵۰۴	۸۰۴۶۰	۵۳۶۴۰	۵۳۶۴۰	۲۶۸۲۰
اردکان	۲۲۰۴	۳۱۴۴	۴۲۱۲۰	۲۸۰۸۰	۲۸۰۸۰	۱۴۰۴۰
بافق	۱۸۳۶	۲۴۶۰	۲۵۳۸۰	۱۶۹۲۰	۱۶۹۲۰	۸۴۶۰
بهباباد	۱۷۷۰	۲۴۱۲	۲۵۶۵۰	۱۷۱۰۰	۱۷۱۰۰	۸۵۵۰
تفت	۴۹۶۲	۶۵۰۴	۷۵۸۷۰	۵۰۵۸۰	۵۰۵۸۰	۲۵۲۹۰
خاتم	۴۶۵۰	۶۲۱۶	۷۵۳۳۰	۵۰۲۲۰	۵۰۲۲۰	۲۵۱۱۰
صدوق	۳۵۰۴	۴۷۶۴	۴۶۱۷۰	۳۰۷۸۰	۳۰۷۸۰	۱۵۳۹۰
طبس	۹۹۰۰	۱۳۲۳۶	۱۶۷۶۷۰	۱۱۱۷۸۰	۱۱۱۷۸۰	۵۵۸۹۰
مهریز	۵۳۲۲	۷۲۸۴	۸۸۲۹۰	۵۸۸۶۰	۵۸۸۶۰	۲۹۴۳۰
میبد	۲۸۷۴	۳۹۷۲	۵۳۱۹۰	۳۵۴۶۰	۳۵۴۶۰	۱۷۷۳۰
یزد	۸۹۳۴	۱۲۱۰۸	۱۲۵۲۸۰	۸۳۵۲۰	۸۳۵۲۰	۴۱۷۶۰
استان	۵۰۷۷۲	۶۸۶۰۴	۸۰۵۴۱۰	۵۳۶۹۴۰	۵۳۶۹۴۰	۲۶۸۴۷۰

درصد ابتلای کودکان زیر ۶ سال در سال ۹۰

شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۶ سال *												
درصد شیوع کم وزنی در کودکان زیر ۶ سال *												
درصد شیوع لاغری در کودکان زیر ۶ سال *												
درصد ابتلا به انواع چاقی در کودکان زیر ۶ سال *												

*اطلاعات در دسترس نیست.

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - سال ۹۰

شاخص	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
شیوع کم وزنی در کودکان زیر ۵ سال *	شهری											
	روستایی											
	کل											
شیوع اضافه وزن یا چاقی در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال طبق تعریف *	شهری											
	روستایی											
	کل											

*اطلاعات در دسترس نیست.

گزارش ۶ ماهه دوم سال ۹۰ در کلینیک های مشاوره تغذیه استان

نام شهرستان	تعداد کودکان دچار اختلال رشد زیر ۶ماه	تعداد کودکان دچار اختلال رشد ۶ تا ۱۲ ماه	تعداد کودکان دچار اختلال رشد ۱۲ تا ۲۴ ماه	تعداد کودکان دچار اختلال رشد بیشتر از ۲۴ ماه	تعداد کودکان زیر صدک ۳	تعداد کودکان توقف رشد	تعداد کودکان افت رشد	تعداد کودکان بالای صدک ۹۷	تعداد کودکان بهبود یافته	نسبت	درصد
ابرکوه	۴	۱۰	۱۱	۱۵	۱۰	۹	۲۳	۱	۲۷	۲۷/۴۰	۶۷.۵
اردکان	۱	۲	-	۴۹	۱۱	۷	۲۵	۹	۶	۶/۵۲	۱۱.۵
میبد	-	۱۵	۲۰	۲۲	۱۱	۱	۴۱	۴	۲۷	۲۷/۵۷	۴۷.۳
یزد	۱۰	۵۴	۶۲	۱۹	۳۹	۵۲	۵۰	۴	۳۹	۳۹/۱۴۵	۲۶.۸
تفت	-	۵	۲۲	۳۹	۲۳	۵	۳۲	۶	۱۸	۱۸/۶۶	۲۷.۲
مهریز	۹	۲۰	۳۰	۲۸	۳۳	۲۳	۳۱	-	۲۷	۲۷/۸۷	۳۱
بافق	۱	۶	۲۷	۱۶	۳۴	۱۰	۶	-	۲۱	۲۱/۵۰	۴۲
خاتم	۲	۲	۴	۴	-	۱	۹	۲	۳	۳/۱۲	۲۵
طبس	۳۰	۴۵	۲۳	۲۱	۱۰	۱۷	۸۹	۳	۹۰	۹۰/۱۱۹	۷۵.۶
استان	۵۷	۱۵۹	۱۹۹	۲۱۳	۱۷۱	۱۲۲	۳۰۶	۲۹	۲۵۸	۲۵۸/۶۲۸	۴۱



کردآوری:

مجید حسینی زاده، مرجان پدرزاده، مرگهان میونسپر، فاطمه زارع، سید محمد جواد نظام الحسینی، علی زارع، سید باقر میر حسینی
محمد حسین شایق، علی اکبر تاج فیروزه، محمد رضا صادقان، حسین شجاعی فر، سید علیرضا پورمازار

شاخص ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت – هیئت امنا ۱۳۹۰

عنوان شاخص	ابركوه	اردكان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طيس	مهریز	میبد	یزد	استان
درصد فشار خون بالادر افراد شناسایی شده **	۱۰.۴	۱۴	۱۱.۹	-	۱۵.۹	۱۰.۲	۱۵.۲	۱۳.۷	۱۴.۴	۱۵.۸	۱۵.۲	۱۳.۷
شیوع دیابت در افراد بالای ۳۰ ساله **	۶.۵	۷.۹	۵.۸	-	۸.۶	۴.۸	۱۱.۵	۵.۱	۹.۹	۱۲	۱۱.۷	۸.۴
درصد جمعیت تحت پوشش برنامه دیابت	۴۴.۸	۴۳.۵	۴۰.۳	۴۲.۲	۵۲.۳	۴۲.۱	۴۴	۳۸.۸	۴۴.۸	۴۲.۳	۴۴	۴۳.۷
تعداد خام موارد شناسایی شده سرطان	۵۴	۸۶	۴۹	-	۴۷	۲۱	۳۷	۵۷	۵۳	۹۶	۸۴.۸	۱۳۴.۸
میزان بروز سرطان (بر اساس ثبت) در ۱۰۰ هزار نفر	۱۱۷	۱۳۴	۹۹	-	۱۰۹	۶۴	۱۳۳	۸۶	۱۱۹	۱۳۷	۱۵۹	۱۳۸
میزان مراکز درمان مالاریا که طی ماه گذشته همواره داروهای درمان مالاریا را در اختیار داشته اند	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۱۳
میزان بروز مالاریا (API انگلی) سالیانه در هر هزار نفر جمعیت در معرض خطر (ایرانی و غیر ایرانی)	۰	۰.۰۳۸	۰	۰	۰.۰۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۲۳	.	۰.۰۲۱	۰.۰۱۹
در صد لام های آزمایش شده (ABER) سالیانه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد لامهای مثبت (ASPR) سالیانه	۰	۱۵	۰	۰	۱.۶۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰	۸	۱.۲۳
میزان موارد خودکشی منجر به مرگ درصد هزارنفر جمعیت عمومی *												۱.۱۸۵
میزان پوشش برنامه ثبت سرطان *												۱۶۰
درصد دانش آموزان آموزش دیده برای مهارت های زندگی (طبق تعریف) به کل دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی *	ابتدایی											
	راهنمایی											
	دبیرستان											
درصد پوشش ب ث ژ در کودکان زیر یک سال	۳۶	۹۲	۶۰	۳	۶۱	۵۸	۰	۱۰۷	۶۱	۸۲	۱۷۰	۱۲۲
درصد پوشش فلج اطفال نوبت سوم در کودکان زیر یک سال	۹۹	۱۰۲	۹۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۹۹	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۵	۱۱۰
در کودکان ۱۲ تا ۲۴ ماهه ۱MMR درصد پوشش (یکساله)	۱۰۳	۱۰۱	۱۰۰	۱۰۱	۹۷	۱۰۱	۱۰۰	۹۹	۱۰۲	۱۱۰	۱۱۷	۱۱۰
در کودکان ۱۲ تا ۲۴ ماهه ۲MMR درصد پوشش (دو سال به بالا)	۱۰۵	۱۰۰	۹۸	۱۰۱	۱۰۸	۱۰۴	۹۹	۱۰۳	۱۰۷	۱۰۸	۱۱۳	۱۰۹
درصد پوشش کزاز در زنان باردار	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد پوشش ثلاث نوبت اول در کودکان زیر یک سال	۹۵	۱۰۱	۹۱	۹۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۳	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۳	۱۰۸
درصد پوشش ثلاث نوبت سوم در کودکان زیر یک سال	۹۹	۱۰۲	۹۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۹۹	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۵	۱۱۰
درصد پوشش واکسن هیپاتیت نوبت سوم در کودکان زیر یک سال	۹۹	۱۰۲	۹۷	۱۰۰	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۹۹	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۵	۱۱۰
پوشش ثبت موارد مرگ *												

* اطلاعات شهرستانهای ابرکوه , اردکان , بافق,بهباد,تفت ,خاتم,طیس,مهریز بر اساس غربالگری سال ۸۷ میباشد ولی اطلاعات شهرستانهای صدوق و میبد ویزد بر اساس آمار سال ۹۰ است.

*اطلاعات در دسترس نیست

جدول فراوانی و درصد مصدومین بر حسب محل حادثه - ۱۳۹۰

محل حادثه	فراوانی	درصد
منزل	۷۲۸۳	۳۰.۵
مدرسه و اماکن آموزشی	۵۹۷	۲.۵
اماکن عمومی	۱۱۰۱	۴.۶
اماکن ورزشی و تفریحی	۶۰۵	۲.۵
معابر ترافیکی	۹۶۰۰	۴۰.۲
محل کار	۳۰۹۰	۱۲.۹
سایر موارد	۳۶۴	۱.۵
نامعلوم	۱۲۴۳	۵.۲
مجموع	۲۳۸۸۳	۱۰۰

جدول فراوانی و درصد بر حسب نوع حادثه ۱۳۹۰

نوع حادثه	فراوانی	درصد
حمله حیوانات	۱۲۳۴	۴.۷۳
عقرب و مارگزیدگی	۴۰۵	۱.۵۵
سوختگی	۱۶۳	۰.۶۲
غرق شدگی	۱۱	۰.۰۴
برق گرفتگی	۶۸	۰.۲۶
سقوط	۲۹۲۶	۱۱.۲۲
ضربه	۷۶۵۹	۲۹.۳۶
مسمومیت	۱۸۸۸	۷.۲۴
خشونت	۳۹۹	۱.۵۳
خودکشی	۱۱۵۳	۴.۴۲
حوادث ترافیکی	۸۹۴۴	۳۴.۲۹
سایر موارد	۱۲۳۵	۴.۷۳
مجموع	۲۶۰۸۵	۱۰۰

جدول فراوانی مصدومین حوادث ترافیکی بر حسب نوع حادثه و به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۰

شهرستان	حوادث ترافیکی			حوادث غیر ترافیکی	کل حوادث
	تصادف عابر پیاده	تصادف خودرو سوار	تصادف موتور سوار		
ابركوه	۲۴	۱۶۰	۳۴۸	۱۳۲۳	۱۸۵۵
اردكان	۵۵	۱۸۳	۶۳۲	۷۳۷	۱۶۰۷
بافق	۲۲	۲۳۹	۳۳۱	۱۲۶۹	۱۸۶۱
بهباد					
تفت	۱۶	۴۶۰	۱۵۸	۱۵۸۲	۲۲۱۶
خاتم	۶۳	۲۵۸	۲۵۷	۴۱۴	۹۹۲
صدوق	۲۴	۲۳	۱۹۶	۱۰۳	۳۴۶
طبس	۱۱	۴۸۶	۳۹۷	۳۲۷	۱۲۲۱
مهریز	۵۸	۵۰۶	۳۰۳	۱۶۳۷	۲۵۰۴
میبد	۱۵۵	۲۸۴	۵۳۴	۱۰۲۶	۱۹۹۹
یزد	۶۸۴	۸۹۱	۱۶۸۵	۷۱۸۰	۹۴۱۴
استان	۱۱۱۲	۳۴۹۰	۴۸۴۱	۱۴۵۷۲	۲۴۰۱۵

تعداد ده سرطان شایع در استان یزد در سال ۱۳۹۰ بر اساس ثبت بر مبنای جمعیت

مرد			زن		
درصد	تعداد	نوع سرطان	درصد	تعداد	نوع سرطان
۲.۰۰	۱۵	حنجره	۲.۷۸	۱۷	مری
۳.۴۷	۲۶	کبد	۳.۲۷	۲۰	رحم
۴.۲۷	۳۲	غده های لنفاوی	۳.۲۷	۲۰	تخمدان
۵.۰۷	۳۸	ریه	۳.۴۴	۲۱	مغز و سیستم اعصاب مرکزی
۸.۰۱	۶۰	معهده	۴.۰۹	۲۵	ریه
۸.۶۸	۶۵	کولورکتال	۵.۵۶	۳۴	معهده
۹.۸۸	۷۴	سیستم خونساز	۶.۳۸	۳۹	کولورکتال
۱۰.۴۱	۷۸	مثانه	۷.۰۴	۴۳	سیستم خونساز
۱۱.۲۱	۸۴	پروستات	۹.۳۳	۵۷	پوست
۱۲.۴۲	۹۳	پوست	۲۳.۲۴	۱۴۲	پستان
۳۱.۹۱	۲۳۹	سایر	۳۴.۷۰	۲۱۲	سایر
۱۰۰.۰۰	۷۴۹	کل	۱۰۰.۰۰	۶۱۱	کل

جدول مقایسه ای تعداد مراکز گزارش دهنده داده های ثبت سرطان

سال	تعداد مراکز گزارش دهنده داده های ثبت سرطان
۱۳۸۵	۱۵
۱۳۸۶	۱۸
۱۳۸۷	۲۲
۱۳۸۸	۲۲
۱۳۸۹	۲۰
۱۳۹۰	۲۱

جدول مقایسه ای تعداد موارد گزارش شده سرطان

تعداد موارد ثبت سرطان	سال
۱۱۷۲	۱۳۸۵
۱۳۴۶	۱۳۸۶
۱۵۲۴	۱۳۸۷
۱۸۶۰	۱۳۸۸
۲۸۶۱	۱۳۸۹
فعلا اطلاعات موجود نیست	۱۳۹۰

نتایج غربالگری در داوطلبین ازدواج در استان یزد در سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد کل زوجین مراجعه کننده		زوج ناقل شناسایی شده	مشاوره و.ب.یژه انجام شده	نتیجه مشاوره ویژه			کل زوجین آموزش دیده	
	مرد	زن			انصراف	ازدواج	تحت مشاوره ویژه	مرد	زن
ابركوه	۵۸۴	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۸۴
اردكان	۹۲۲	۹۲۲	۱	۱	۰	۱	۱	۹۲۲	۹۲۲
بافق	۵۰۸	۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۵۰۸
بهباد	۲۱۷	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	۲۱۷
تفت	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰
خاتم	۶۶۰	۶۶۰	۳	۳	۰	۳	۳	۶۶۰	۶۶۰
صدوق	۵۸۴	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۸۴
طبس	۱۰۵۲	۱۰۵۲	۴	۴	۰	۴	۴	۱۰۵۲	۱۰۵۲
مهریز	۵۶۷	۵۶۷	۲	۲	۰	۲	۲	۵۶۷	۵۶۷
میبد	۹۲۵	۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵	۹۲۵
یزد	۶۸۳۹	۶۸۳۹	۱۳	۰	۱	۱۲	۱۱	۶۸۳۹	۶۸۳۹
استان	۱۳۲۵۸	۱۳۲۵۸	۲۳	۱۰	۱	۲۲	۲۲	۱۳۲۵۸	۱۳۲۵۸

جدول گسترش برنامه بهداشت روان شهری تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰

نام شبکه	جمعیت		مراکز بهداشتی درمانی شهری		پایگاه بهداشتی		بیماران دارای پرونده				
	کل شهری	تحت پوشش شهری	کل	تحت پوشش	کل	تحت پوشش	شدید روانی	خفیف روانی	صرع	عقب ماندگی ذهنی	سایر موارد
ابركوه	۳۰۹۷۷	۷۷۲۶	۳	۱	۵	۳	۱۰	۲۷	۱۷	۲۳	۱۷
اردكان	۵۹۰۲۶	۱۵۲۴۹	۶	۲	۷	۱	۸۳	۱۴۳	۹	۳۲	۱۴
بافق	۳۳۳۱	-	۳	-	۳	-	-	-	-	-	-
بهباد	۸۴۷۰	-	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-
تفت	۱۶۴۸۳	۱۶۴۸۳	۳	۳	۳	۱	۶	۹	۱۸	۱۳	۴
خاتم	۱۸۵۳۴	۱۸۵۳۴	۲	۲	۲	۲	۲۳	۹۱	۲۱	۳۲	۳۷
صدوق	۱۷۲۹۱	۱۷۲۹۱	۳	۳	۳	۳	۴۲	۱۹۶	۷۵	۵۶	۱۵
طبس	۴۱۲۷۰	-	۴	-	۶	-	-	-	-	-	-
مهریز	۲۶۹۱۲	-	۳	-	۴	-	-	-	-	-	-
میبد	۶۸۸۵۳	۱۲۳۷۰	۶	۱	۷	۲	۷	۵۴	۱۲	۱۳	۱۰
یزد	۵۳۰۰۱۰	۵۰۴۱۸	۱۹	۲	۴۵	-	۱۱	۱۹۵	۵	۲	۱۶
استان	۸۵۱۱۵۷	۱۳۸۰۷۱	۵۳	۱۴	۸۶	۱۲	۱۸۲	۷۱۵	۱۵۷	۱۷۱	۱۱۳

شهرستانهای (بافق، بهباد، طبس و مهریز) طرح بهداشت روان شهری اجرا نمی گردد.

جدول گسترش برنامه بهداشت روان روستایی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۰

نام شبکه	جمعیت		مراکز بهداشتی درمانی روستایی		بیماران دارای پرونده				
	کل روستایی	تحت پوشش روستایی	کل	تحت پوشش	شدید روانی	خفیف روانی	صرع	عقب ماندگی ذهنی	سایر موارد
ابرکوه	۱۵۳۳۵	۱۵۳۳۵	۵	۵	۳۰	۷۹	۵۹	۷۸	۲۸
اردکان	۷۸۷۸	۷۸۷۸	۱۰	۱۰	۳۷	۱۲۷	۲۳	۳۶	۴۳
باقق	۵۶۴۷	۵۶۴۷	۶	۶	۳	۴۱	۱۷	۳۵	۱۱
بهباد	۵۸۰۴	۵۸۰۴	۲	-	-	-	-	-	-
تفت	۲۵۱۳۲	۲۵۱۳۲	۱۴	۱۴	۳۹	۸۸	۸۵	۱۲۵	۸
خاتم	۱۴۹۵۳	۱۴۹۵۳	۵	۵	۱۵	۳۹	۲۵	۶۲	۲۲
صدوق	۱۱۲۹۶	۱۱۲۹۶	۵	۵	۲۷	۱۳۲	۳۸	۵۰	۲۰
طیس	۲۸۲۷۷	۲۸۲۷۷	۸	۸	۵۰	۱۹۱	۱۵۵	۱۱۶	۱۵
مهریز	۱۷۳۷۲	۱۷۳۷۲	۹	۹	۳۸	۵۷	۶۸	۸۰	۰
میبد	۷۵۱۵	۷۵۱۵	۱	۱	۳	۵۲	۱۴	۳۲	۴
یزد	۲۲۵۱۲	۲۲۵۱۲	۲۲	۲۱	۲۶	۶۹	۳۴	۶۲	۲
استان	۱۶۱۷۲۱	۱۶۱۷۲۱	۸۷	۸۴	۲۶۸	۸۷۵	۵۱۸	۶۷۶	۱۵۳

آمار بهباده تفکیک موجود نمی باشد.

گزارش بیماریهای اعصاب و روان اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به تفکیک جنسیت

گروه بیماری	نوع بیماری	جنس	۱۳۹۰			
			روستایی		شهری	
			تکراری	تحت مراقبت	تکراری	تحت مراقبت
روانی - عصبی	روانی شدید	زن	۱۱۵	۱۲	۸۸	۱
		مرد	۱۲۸	۱۳	۹۳	-
	روانی خفیف	زن	۵۹۷	۸۷	۵۴۹	۳۸
		مرد	۱۵۲	۳۹	۱۰۸	۲۰
	صرع	زن	۲۳۴	۱۳	۸۰	-
		مرد	۲۶۰	۱۱	۷۳	۴
	عقب ماندگی ذهنی	زن	۱۷	۲۷۰	۱۲	۷۲
		مرد	۱۹	۳۷۰	۱۱	۷۶
	سایر موارد	زن	۴۹	۲۶	۵۶	۲۰
		مرد	۴۰	۳۸	۱۸	۱۹

- تکراری : دارو مصرف میکنند.
- تحت مراقبت : دارو مصرف نمیکنند.

فرم گزارش دهی مراقبت از بیماران دیابتی استان یزد ۱۳۹۰ شش ماهه دوم - شهری

استان	یزد	میبند	مهریز	طبس	صندوق	خاتم	تفت	بهباد	باقی	اردکان	ابركوه	شهرستان	
												نوع	مرد
۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	نوع	مرد
۶	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	نوع	مرد
۸۱۱	۸۳۱	۵۳	۰	۵۱	۸	۸	۶۸	۰	۰	۸	۰	نوع	مرد
۸۲۱	۸۰۷	۲۱	۰	۲۱	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	نوع	مرد
۷۶۱	۴۱	۶۱	۰	۰۱	۱	۱	۸۱	۰	۰	۱۱	۰	نوع	مرد
۳۷	۴۴	۰۲	۰	۶	۰	۰	۳۱	۰	۰	۱	۰	نوع	مرد
۵۰۶	۶۳۱	۱۷	۰۲	۲۶	۱	۱	۸۳	۰	۰	۸۳	۰	نوع	مرد
۷۰۴	۷۳۱	۷۵	۶	۸۳	۰	۰	۳۱	۰	۶۱	۳۱	۰	نوع	مرد
۸۶۱	۶۷۱	۲۱	۱۵	۸۳	۱	۱	۱۱	۰	۴	۸۳	۰	نوع	مرد
۱۶۰	۴۴	۰۲	۳	۵۱	۰	۰	۱۱	۰	۴	۳۱	۰	نوع	مرد
۴۶۱	۰۳۱	۲۱	۱۲	۲۱	۱	۱	۴	۰	۰	۷	۰	نوع	مرد
۳۱۱	۴۶	۲۱	۵	۶	۰	۰	۴	۰	۴	۶	۰	نوع	مرد
۱۰۵۱	۵۴۱	۱۲۱	۱۶	۶۶	۳۵	۳۵	۸۶	۸	۷۱	۸۷۱	۳۰۱	نوع	مرد
۰۷۷	۴۲۱	۱۲۳	۰۴	۳۴	۱۲	۱۲	۰۵	۲	۴۴	۶۵۱	۴۶	نوع	مرد
۷۶۶	۸۲۱	۱۱۱	۲۴	۳۶	۲۱	۳۱	۳۱	۸	۰۱	۳۸	۳۵	نوع	مرد
۶۰۴	۶۳۱	۲۱	۰۲	۵۵	۵	۵	۰۱	۰	۰۱	۶۶	۶۱	نوع	مرد
۱۲۶	۰۰۲	۳۳۱	۱۱	۷۱	۲۱	۳۱	۴۱	۰	۴	۰۰۲	۸۱	نوع	مرد
۶۶۶	۰۴۱	۱۵	۴	۰۱	۶	۳۱	۴۱	۰	۶	۵۳	۴	نوع	مرد
۶۷۱	۳۶۱	۱۱۱	۷۸	۷۱	۵۳	۱۴	۱۴	۱	۰۱	۰۳۳	۳۸	نوع	مرد
۷۴۲	۶۶۱	۵۵	۴۴	۷۱	۲۱	۰۱	۴۱	۱	۱۱	۷۱	۷۱	نوع	مرد
۷۰۳	۷۶۵	۱۴۱	۳۴	۲۷	۶۵	۶۵	۶۵	۶	۵۳	۱۲۱	۱۶	نوع	مرد
۲۵۷	۸۲۱	۶۳۱	۲۵	۶۲	۶۱	۶۱	۳۵	۱	۶۲	۶۰۱	۴۶	نوع	مرد
۰۵۰	۶۷۱	۱۱۱	۲۳	۷۵	۳۱	۳۱	۰۲	۵	۳۱	۰۷	۷۱	نوع	مرد
۴۴۴	۱۶۱	۶۷	۶۶	۶۳	۲۱	۷۱	۶۱	۰	۶۱	۸۵	۸۱	نوع	مرد
۱۱۱۱	۶۷۶	۷۲۱	۶۵	۶۱	۵۶	۷۵	۱۸	۶	۷۱	۸۵	۷۴	نوع	مرد
۰۰۶	۶۲۱	۵۳۱	۳۳	۱۴	۱۴	۵۱	۶۵	۱	۱۲	۶۲	۶۱	نوع	مرد
۸۸۲۱	۸۱۱۱	۲۰۴	۳۷	۶۵	۰۶۱	۴۷	۳۰۱	۰	۸۵	۱۷۵	۰۷۱	نوع	مرد
۶۷۱	۸۵۶	۳۳۱	۴۵	۵۲	۶۸	۷۱	۰۷	۰	۶۶	۳۸۱	۱۰۱	نوع	مرد
۱۲۶۴	۶۸۷	۷۲۱	۱۴۱	۶۷	۳۶۱	۶۰۲	۰۳۱	۸۱	۰۱۱	۷۳۶	۳۶۱	نوع	مرد
۵۰۵۱	۶۳۰۱	۴۴۴	۲۷	۷۲	۳۷۱	۸۵	۶۶۱	۸	۳۰۱	۴۵۱	۶۰۱	نوع	مرد

فرم گزارش دهی مراقبت از بیماران دیابتی استان یزد ۱۳۹۰ شش ماهه دوم - روستایی

شهرستان	تعداد بیماران		اردکان	باقی	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طیس	مهریز	مید	یزد	استان
	؟	م											
فشار خون بیشتر از ۱۳۰/۸۵	؟	م	۵۷	۳۸	۳۱	۳۱	۳۱	۱۱۱	۱۴۱	۱۵۰	۷	۱۴۱	۵۰۰۱
	؟	م	۳۱	۷۱	۴۱	۰۱۱	۳۱	۸۵	۱۶	۷۷	۶	۵۵	۸۵۷
شدت توسط پزشک طبق دستور العمل	؟	م	۰۷	۵۶	۷۱	۰۸۱	۳۱	۱۰۱	۷۱	۵۷	۰۱	۳۰۱	۴۱۱۱
	؟	م	۳۱	۳۱	۸۶	۱۶۳	۰۷۱	۰۷۱	۵۷۱	۷۱۱	۳۱	۳۰۱	۶۵۶۱
BMI < ۲۵	؟	م	۳۱	۱۱	۷۱	۳۶	۴۱	۳۱	۴۵	۳۳	۱۲	۵۵	۱۲۱۴
	؟	م	۶۷	۶۴	۳۱	۰۷۱	۳۱	۳۱	۲۶	۷۱	۱۷	۶۶	۷۳۷
BMI. ۲۵-۲۹/۹	؟	م	۰۱۱	۳۶	۳۱	۱۳۱	۷۰۱	۷۰۱	۷۳۱	۱۶۱	۱۲	۱۶۱	۰۰۱۱
	؟	م	۳۱	۶۱	۰۱	۰۱۱	۲۷	۲۷	۴۷	۱۱۲	۱۷	۱۷	۶۸۶
BMI. >= ۳۰	؟	م	۳۱	۱۱	۷	۰۷	۳۱	۷۱	۶۴	۲۴	۷	۷۶	۱۲۱۱
	؟	م	۳۵	۷۱	۳۱	۰۱۱	۵۷	۳۱	۱۱۷	۳۰۳	۲۳	۱۷۰	۱۲۱۷
قند خون ناشتا کستر از ۱۲۰	؟	م	۳۱	۶۱	۵	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۴۱	۲	۴۱	۳۴۱
	؟	م	۸۴	۷۱	۳۱	۳۵	۳۱	۳۱	۵۵	۸۷	۱۱	۴۱	۵۳۱
قند خون ناشتا ۱۴۰ تا ۱۲۰	؟	م	۳۱	۵۳	۶	۰۵	۳۵	۳۵	۶۶	۵۳	۵۱	۶۰	۳۴۲
	؟	م	۳۱	۳۱	۳	۱۱۱	۳۷	۳۷	۶۶	۵۳	۵۱	۶۰	۳۴۲
قند خون ناشتا بیش از ۱۴۰	؟	م	۱۱۱	۶۸	۱۳	۷۱۱	۰۳	۷۶	۴۶۱	۱۷۱	۴۱	۴۱	۴۱۱۱
	؟	م	۶۳	۱۴	۳۱	۳۳۱	۰۱	۴۳	۱۷	۸۷	۶۱	۴۶	۴۶۵
قند خون دو ساعته کستر از ۱۴۰	؟	م	۳	۵	۳	۳	۱	۵۱	۵	۷۱	۰	۷۱	۷۶
	؟	م	۳	۵	۳	۳	۱	۵۱	۵	۷۱	۰	۷۱	۷۶
قند خون دو ساعته ۱۶۰ تا ۱۴۰	؟	م	۱	۱۱	۱	۸	۱	۳	۴	۲	۰	۲	۶۶
	؟	م	۱	۱۱	۱	۸	۱	۳	۴	۲	۰	۲	۶۶
قند خون دو ساعته بیش از ۱۶۰	؟	م	۳	۸۱	۳	۱۱	۰	۰۲	۱	۴	۰	۱۶	۱۱۹
	؟	م	۳	۸۱	۳	۱۱	۰	۰۲	۱	۴	۰	۱۶	۱۱۹
HbA1c (% یا بیشتر)	؟	م	۱۵۱	۰۳	۴۳	۳۷۱	۸۶	۳۱۱	۲۳۱	۳۶۱	۸۵	۱۵۰	۶۳۱۱
	؟	م	۵۳	۰۱	۷۳	۶۸۱	۳۱	۶۷	۱۱۱	۶۰۱	۲۲	۲۷	۶۶۶
محدوده طبیعی (% یا کمتر از ۷)	؟	م	۰۳	۵۶	۳۱	۱۱۱	۳۱	۱۷	۵۶	۲۴	۱۷	۷۱۱	۵۷۱
	؟	م	۳۱	۵۳	۶	۴۳	۰۱	۰۳	۰۳	۲۳	۷	۸۶	۷۷۷
تعداد مبتلایان به عوارض (جدید)	؟	م	۱	۱	۰	۰۱	۳	۱	۱	۱	۰	۱	۱۷
	؟	م	۳	۰	۱	۰۱	۳	۱	۱	۱	۰	۱	۱۷

فراوانی و درصد پوشش نوازادان غربالگری شده - ۱۳۹۰

نام شهرستان	فراوانی	درصد پوشش
ابرکوه	۹۰۳	۹۹.۳
اردکان	۱۵۷۲	۹۶.۵
بافق	۹۱۹	۱۰۴.۵
بهباد	۲۶۹	۹۰.۷
تفت	۵۳۷	۱۱۰.۲
خاتم	۶۰۲	۱۱۱.۳
صدوق	۴۸۹	۱۵۷.۷
طبس	۱۵۵۵	۹۹.۵
مهریز	۹۳۳	۹۹.۱
میبد	۱۸۲۴	۱۰۱
یزد	۱۲۷۰۳	۹۴.۹
کل استان	۲۲۳۰۶	۹۸.۷

جدول وضعیت غربالگری دیابت بارداری (GDM) مناطق شهری استان یزد-۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. جمعیت زیر یکسال زیج	۳. تعداد زنان باردار غربالگری شده	۴. تعداد زنان باردار دارای سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			۸. تعداد زنان مبتلا به GDM که شش هفته پس از زایمان از نظر دیابت بیماریابی شده اند	۹. تعداد مبتلایان به دیابت شش هفته پس از ختم حاملگی
				۵. سالم	۶ دیابت بارداری	۷. بیمار (دیابتیک)		
۱۰-۱۴		۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰
۱۵-۱۹		۹۲۲	۶	۹۰۷	۷	۲	۳	۰
۲۰-۲۴		۳۷۸۵	۱۴	۳۶۷۶	۹۲	۳	۶۰	۴
۲۵-۲۹		۴۱۰۳	۲۰	۳۹۱۴	۱۶۳	۶	۱۰۱	۹
۳۰-۳۴		۲۲۶۱	۱۳	۲۰۹۰	۱۴۷	۱۱	۸۳	۴
۳۵-۳۹		۸۵۳	۸	۷۵۲	۸۹	۴	۶۴	۹
۴۰-۴۴		۱۵۳	۳	۱۲۰	۲۸	۲	۲۵	۱
۴۵-۴۹		۱۲	۳	۸	۱	۰	۱	۰
۵۰-۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۱۵۷۳۳	۱۲۰۹۵	۶۷	۱۱۴۷۳	۵۲۷	۲۸	۳۳۷	۲۷

جدول وضعیت غربالگری دیابت بارداری (GDM) مناطق روستایی استان یزد-۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. جمعیت زیر یکسال زیج	۳. تعداد زنان باردار غربالگری شده	۴. تعداد زنان باردار دارای سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			۸. تعداد زنان مبتلا به GDM که شش هفته پس از زایمان از نظر دیابت بیماریابی شده اند	۹. تعداد مبتلایان به دیابت شش هفته پس از ختم حاملگی
				۵. سالم	۶ دیابت بارداری	۷. بیمار (دیابتیک)		
۱۰-۱۴		۵	۰	۵	۰	۰	۰	۰
۱۵-۱۹		۲۹۰	۰	۲۸۶	۴	۰	۰	۰
۲۰-۲۴		۱۱۲۲	۲	۱۰۸۹	۲۸	۳	۱۲	۱
۲۵-۲۹		۱۱۶۲	۳	۱۱۱۰	۴۷	۲	۲۸	۰
۳۰-۳۴		۷۲۳	۲	۶۷۱	۴۳	۷	۱۸	۰
۳۵-۳۹		۳۱۸	۴	۲۸۲	۳۱	۱	۱۳	۰
۴۰-۴۴		۵۱	۱	۴۶	۴	۰	۳	۰
۴۵-۴۹		۵	۰	۵	۰	۰	۱	۰
۵۰-۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۳۸۹۵	۳۶۷۶	۱۲	۳۴۹۴	۱۵۷	۱۳	۷۵	۱

جدول وضعیت غربالگری دیابت بارداری (GDM) کل استان یزد-۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. جمعیت زیر یکسال زیج	۳. تعداد زنان باردار غربالگری شده	۴. تعداد زنان باردار دارای سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			۸. تعداد زنان مبتلا به GDM که شش هفته پس از زایمان از نظر دیابت بیماریابی شده اند	۹. تعداد مبتلایان به دیابت شش هفته پس از ختم حاملگی
				۵. سالم	۶ دیابت بارداری	۷. بیمار (دیابتیک)		
۱۰-۱۴		۱۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
۱۵-۱۹		۱۲۱۲	۶	۱۱۹۳	۱۱	۲	۳	۰
۲۰-۲۴		۴۹۰۷	۱۶	۴۷۶۵	۱۲۰	۶	۷۲	۵
۲۵-۲۹		۵۲۶۵	۲۳	۵۰۲۴	۲۱۰	۸	۱۲۹	۹
۳۰-۳۴		۲۹۸۴	۱۵	۲۷۶۱	۱۹۰	۱۸	۱۰۱	۴
۳۵-۳۹		۱۱۷۱	۱۲	۱۰۳۴	۱۲۰	۵	۷۷	۹
۴۰-۴۴		۲۰۴	۴	۱۶۶	۳۲	۲	۲۸	۱
۴۵-۴۹		۱۷	۳	۱۳	۱	۰	۲	۰
۵۰-۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۱۹۶۲۸	۱۵۷۷۱	۷۹	۱۴۹۶۷	۶۸۴	۴۱	۴۱۲	۲۸

وضعیت غربالگری دیابت بارداری مناطق شهری استان یزد - ۱۳۹۰

نام شهرستان	جمعیت زیر یکسال زیج	تعداد زنان بارداری غربالگری شده	سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			پوشش غربالگری	درصد دیابت بارداری	درصد بیماریابی مبتلایان به GDM ۶ هفته بعد از زایمان	درصد مبتلایان به دیابت ۶ هفته بعد از زایمان
				سالم	دیابت بارداری	دیابتیک				
ابركوه	۶۴۱	۵۴۸	۰	۵۳۷	۱۱	۰	۸۵.۵٪	۲.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۸.۲٪
اردكان	۱۴۷۸	۱۳۲۳	۱۰	۱۲۷۶	۳۳	۴	۸۹.۵٪	۲.۸٪	۶۷.۶٪	۰.۰٪
باقی	۹۳۸	۷۹۷	۴	۷۶۹	۲۳	۱	۸۵.۰٪	۳.۰٪	۷۵.۰٪	۵.۶٪
بهباد	۲۰۱	۲۲۲	۱	۲۱۸	۳	۰	۱۱۰.۴٪	۱.۴٪	۰.۰٪	--
تفت	۳۱۷	۲۳۹	۴	۲۳۴	۱	۰	۷۵.۴٪	۰.۴٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪
خاتم	۳۸۰	۴۱۲	۱	۳۹۵	۱۶	۰	۱۰۸.۴٪	۳.۹٪	۵۶.۳٪	۱۱.۱٪
صندوق	۴۰۴	۳۸۲	۱	۳۵۸	۲۲	۱	۹۴.۶٪	۶.۰٪	۶۹.۶٪	۰.۰٪
طیس	۸۷۷	۹۹۶	۲	۹۵۶	۳۷	۱	۱۱۳.۶٪	۳.۸٪	۸۶.۸٪	۰.۰٪
مهریز	۵۹۸	۶۱۰	۱	۵۸۳	۲۵	۱	۱۰۲.۰٪	۴.۳٪	۵۷.۷٪	۶.۷٪
میبد	۱۵۷۳	۱۵۷۱	۱۰	۱۴۸۷	۷۰	۴	۹۹.۹٪	۴.۷٪	۱۰۴.۱٪	۹.۱٪
یزد	۸۳۲۶	۴۹۹۵	۳۳	۴۶۶۰	۲۸۶	۱۶	۶۰.۰٪	۶.۰٪	۴۳.۴٪	۱۱.۵٪
كل استان	۱۵۷۳۳	۱۲۰۹۵	۶۷	۱۱۴۷۳	۵۲۷	۲۸	۷۶.۹٪	۴.۶٪	۶۰.۷٪	۸.۰٪

وضعیت غربالگری دیابت بارداری مناطق روستایی استان یزد - ۱۳۹۰

نام شهرستان	جمعیت زیر یکسال زیج	تعداد زنان باردار غربالگری شده	سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			پوشش غربالگری	درصد دیابت بارداری	درصد بیماریابی مبتلایان به GDM ۶ هفته بعد از زایمان	درصد مبتلایان به دیابت ۶ هفته بعد از زایمان
				دیابت بارداری	دیابتیک	سالم				
ابركوه	۲۹۸	۲۸۷	۳	۴	۰	۲۸۰	۹۶.۳٪	۱.۴٪	۵۰.۰٪	۰.۰٪
اردكان	۱۴۰	۱۴۶	۲	۱	۰	۱۴۳	۱۰۴.۳٪	۰.۷٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪
بافق	۱۰۴	۱۱۳	۰	۴	۰	۱۰۹	۱۰۸.۷٪	۳.۵٪	۰.۰٪	--
بهباد	۱۰۷	۱۴۰	۰	۷	۰	۱۳۳	۱۳۰.۸٪	۵.۰٪	۴۲.۹٪	۰.۰٪
تفت	۲۴۹	۲۸۱	۱	۴	۰	۲۷۶	۱۱۲.۹٪	۱.۴٪	۷۵.۰٪	۰.۰٪
خاتم	۲۵۹	۳۱۴	۰	۷	۰	۳۰۷	۱۲۱.۲٪	۲.۲٪	۵۷.۱٪	۰.۰٪
صدوق	۲۱۰	۲۴۰	۱	۶	۰	۲۳۳	۱۱۴.۳٪	۲.۵٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪
طبس	۵۲۰	۵۴۷	۱	۲۱	۲	۵۲۳	۱۰۵.۲٪	۴.۲٪	۷۳.۹٪	۵.۹٪
مهریز	۳۲۷	۳۰۱	۲	۱۲	۰	۲۸۷	۹۲.۰٪	۴.۰٪	۵۸.۳٪	۰.۰٪
میبد	۱۸۷	۱۹۴	۰	۱۰	۱	۱۸۳	۱۰۳.۷٪	۵.۷٪	۵۴.۵٪	۰.۰٪
یزد	۱۴۹۴	۱۱۱۳	۲	۸۱	۱۰	۱۰۲۰	۷۴.۵٪	۸.۲٪	۲۸.۶٪	۰.۰٪
كل استان	۳۸۹۵	۳۶۷۶	۱۲	۱۵۷	۱۳	۳۴۹۴	۹۴.۴٪	۴.۶٪	۴۴.۱٪	۱.۳٪

وضعیت غربالگری دیابت بارداری مناطق شهری و روستایی استان یزد - ۱۳۹۰

نام شهرستان	جمعیت زیر یکسال زیج	تعداد زنان باردار غربالگری شده	سابقه قبلی دیابت	نتیجه بیماریابی			پوشش غربالگری	درصد دیابت بارداری	درصد بیماریابی مبتلایان به GDM ۶ هفته بعد از زایمان	درصد مبتلایان به دیابت ۶ هفته بعد از زایمان
				سالم	دیابت بارداری	دیابتیک				
ابركوه	۹۳۹	۸۳۵	۳	۸۱۷	۱۵	۰	۸۸.۹	۱.۸	۸۶.۷	۱۵.۴
اردكان	۱۶۱۸	۱۵۰۴	۱۲	۱۴۴۱	۴۴	۷	۹۳.۰	۳.۴	۶۴.۷	۰.۰
بافق	۱۰۴۲	۹۱۰	۴	۸۷۸	۲۷	۱	۸۷.۳	۳.۱	۶۴.۳	۵.۶
بهباد	۳۰۸	۳۶۲	۱	۳۵۱	۱۰	۰	۱۱۷.۵	۲.۸	۳۰.۰	۰.۰
تفت	۵۶۶	۵۲۰	۵	۵۱۰	۵	۰	۹۱.۹	۱.۰	۱۰۰.۰	۰.۰
خاتم	۶۳۹	۷۲۶	۱	۷۰۲	۲۳	۰	۱۱۳.۶	۳.۲	۵۶.۵	۷.۷
صدوق	۶۱۴	۶۲۲	۲	۵۹۱	۲۸	۱	۱۰۱.۳	۴.۷	۷۵.۹	۰.۰
طبس	۱۳۹۷	۱۵۴۳	۳	۱۴۷۹	۵۸	۳	۱۱۰.۵	۴.۰	۸۲.۰	۲.۰
مهریز	۹۲۵	۹۱۱	۳	۸۷۰	۳۷	۱	۹۸.۵	۴.۲	۵۷.۹	۴.۵
میبد	۱۷۶۰	۱۷۶۵	۱۰	۱۶۷۰	۸۰	۵	۱۰۰.۳	۴.۸	۹۷.۶	۸.۴
یزد	۹۸۲۰	۶۱۰۸	۳۵	۵۶۸۰	۳۶۷	۲۶	۶۲.۲	۶.۴	۳۹.۹	۹.۶
كل استان	۱۹۶۲۸	۱۵۸۰۶	۷۹	۱۴۹۸۹	۶۹۴	۴۴	۸۰.۵	۴.۷	۵۶.۸	۶.۷

پوشش فرم شماره ۵ دیابت شش ماهه اول ۱۳۹۰

نام شهرستان	تعداد بیماران تحت پوشش	درصد مراقبت بموقع توسط پزشک	درصد فشار خون بیشتر از ۱۳۰/۸۵	درصد BMI>=۲۵	درصد FBS ۱۲۰-۱۴۰	درصد FBS >۱۴۰	تعداد HbA1c در محدوده طبیعی	تعداد HbA1c (٪ یا بیشتر)
ابرکوه	۶۲۰	۹۲.۷	۲۹.۵	۷۴.۸	۲۶.۹	۶۰.۲	۰	۱
اردکان	۱۱۲۱	۷۴.۸	۱۶.۹	۶۲.۲	۱۹.۴	۵۵.۵	۱۰	۰
بافق	۳۲۹	۵۳.۸	۲۰.۴	۶۶.۵	۱۴.۳	۶۷.۹	۱	۵
بهباد	۹۵	۹۴.۷	۴۲.۱	۵۱.۶	۲۸.۸	۴۵.۰	۰	۰
تفت	۱۲۹۹	۶۷.۷	۲۸.۵	۶۸.۵	۲۴.۳	۶۰.۲	۳۵	۳۶
خاتم	۳۷۹	۴۴.۱	۲۹.۸	۶۴.۶	۲۲.۷	۶۱.۷	۲	۱
صدوق	۸۷۷	۷۰.۷	۳۶.۷	۶۴.۷	۴۴.۷	۴۷.۱	۱۲	۲۳
طبس	۶۰۹	۷۷.۳	۳۴.۸	۶۷.۹	۲۰.۹	۵۴.۶	۲	۴
مهریز	۱۰۸۱	۵۵.۵	۳۲.۶	۷۱.۶	۲۴.۳	۶۸.۲	۰	۱
میبد	۱۰۷۹	۵۸.۵	۳۱.۰	۷۰.۷	۲۸.۱	۵۲.۷	۳۴	۳۰
یزد	۳۵۰۰	۶۴.۳	۲۵.۲	۸۲.۴	۲۲.۳	۵۰.۹	۲۳۵	۱۲۰
کل استان	۱۰۹۸۹	۶۶.۴	۲۷.۹	۷۲.۴	۲۶.۲	۵۵.۴	۳۳۱	۲۲۱

شش ماهه اول ۹۰

پوشش فرم شماره ۵ دیابت شش ماهه دوم ۱۳۹۰

نام شهرستان	تعداد بیماران تحت پوشش	درصد مراقبت بموقع توسط پزشک	درصد فشار خون بیشتر از ۱۳۰/۸۵	درصد BMI ≥ ۲۵	درصد FBS ۱۴۰-۱۲۰	درصد FBS > ۱۴۰	تعداد HbA1c در محدوده طبیعی	تعداد HbA1c (۷٪ یا بیشتر)
ابرکوه	۶۳۸	۹۲.۶	۲۷.۰	۷۷.۶	۲۷.۳	۵۷.۵	۴۴	۱۸۶
اردکان	۱۱۰۷	۸۵.۱	۱۶.۱	۷۹.۶	۲۱.۴	۵۴.۵	۱۱۲	۶۲
بافق	۳۱۵	۶۷.۰	۲۵.۱	۶۸.۳	۲۰.۹	۶۲.۶	۲۲	۶۴
بهباد	۱۰۹	۸۷.۲	۴۹.۵	۵۷.۸	۱۴.۶	۶۹.۵	۲۰	۵۱
تفت	۱۳۵۹	۶۷.۳	۳۲.۵	۶۹.۷	۲۵.۶	۶۰.۲	۱۸۸	۵۰۰
خاتم	۴۰۴	۵۳.۲	۲۸.۵	۶۹.۹	۲۳.۹	۵۴.۹	۳۴	۸۲
صدوق	۹۱۸	۵۵.۷	۳۰.۷	۶۸.۹	۴۵.۰	۴۳.۶	۱۲۷	۲۳۹
طبس	۶۳۸	۷۷.۹	۳۶.۸	۶۹.۷	۲۵.۴	۵۵.۳	۹۵	۳۴۴
مهریز	۸۲۰	۷۸.۰	۳۸.۵	۷۱.۱	۲۴.۸	۶۴.۰	۶۵	۳۰۲
میبد	۱۳۰۸	۵۴.۳	۲۹.۰	۷۴.۲	۲۶.۹	۴۸.۰	۶۵	۱۴۳
یزد	۳۵۷۶	۶۶.۶	۲۵.۸	۸۰.۶	۲۴.۳	۵۵.۳	۳۶۷	۴۴۴
کل استان	۱۱۱۹۲	۶۸.۹	۲۸.۴	۷۴.۸	۲۶.۱	۵۵.۱	۱۱۳۹	۲۴۱۷

شش ماهه دوم ۹۰

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق شهری صدوق - ۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. افراد غربالگری شده	نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																		نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا												
		عوارض دیابت						۵. تعداد کل بیماران	۴. نتیجه بیماریابی						۳. نتیجه غربالگری																	
		۱۱. مرگی	۱۰. قطع عضو	۹. سکنه مغزی	۸. سکنه قلبی	۷. دیالیز و پیوند کلیه	۶. نالینایی		بیمار		پره دیابتیک		سالم (آزمایش طبیعی)	در معرض خطر		بیمار قدیمی		سالم														
									زن	مرد	زن	مرد		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد											
۳۰-۳۹	۳۷۴	۴۹۸	۱۵۷	۱۱۵	۱۲	۲۲	۲۰۵	۳۶۱	۱۸۵	۳۲۵	۱۱	۲۶	۱	۱	۱۲	۳۶	۵۸	۱۴	۲۲	۰	۰	۳۶۶	۴۷۶	۴	۱۷	۱۰	۴	۸	۱۶	۵	۴۲	
۴۰-۴۹	۴۱۶	۵۴۲	۱۷۶	۲۱۲	۲۶	۴۶	۲۱۴	۲۸۴	۱۸۰	۳۳۸	۲۰	۳۰	۱۰	۷	۱۲	۴۳	۷۹	۳۶	۱۲	۰	۰	۳۹۱	۵۰۴	۱۵	۳۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۴۹	۳۸	
۵۰-۵۹	۳۰۱	۳۵۴	۱۰۷	۸۸	۳۶	۶۷	۱۵۸	۱۹۹	۱۲۵	۱۵۰	۱۸	۳۲	۷	۱۲	۴۳	۷۹	۷۹	۴۳	۱۲	۰	۰	۳۷۰	۲۷۱	۲۳	۶۷	۱۰	۸	۱۶	۱۶	۵۰	۴۲	
۶۰-۶۹	۱۵۷	۱۹۸	۴۹	۴۷	۲۳	۴۲	۸۵	۱۰۹	۵۵	۸۸	۱۵	۹	۹	۷	۳۲	۴۹	۴۹	۳۲	۷	۰	۰	۱۰۴	۱۴۶	۴۳	۴۴	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۶۰	۴۲
۷۰ به بالا	۷۹	۱۰۹	۱۵	۲۲	۱۷	۲۳	۴۷	۶۴	۳۲	۴۷	۷	۸	۴	۶	۲۱	۲۹	۲۹	۲۱	۶	۰	۰	۵۲	۶۶	۲۱	۳۸	۱۰	۶	۱۰	۱۰	۱۰	۷۰	۴۲
جمع کل	۱۳۲۷	۱۷۰۱	۵۰۴	۴۸۴	۱۱۴	۲۰۰	۷۰۹	۱۰۱۷	۵۷۷	۸۴۸	۷۱	۱۰۵	۳۱	۳۸	۱۴۵	۲۳۸	۲۳۸	۱۴۵	۳۸	۳۱	۱۰۵	۷۱	۳۸	۱۴۵	۲۳۸	۱۰۵	۷۱	۳۸	۱۴۵	۲۳۸	۱۰۵	۷۱

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق روستایی صدوق - ۱۳۹۰

۱. گروه سنی		۲. افراد غربالگری شده																		نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت												نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا																																					
		۳. نتیجه غربالگری				سالم				بیمار قدیمی				در معرض خطر				سالم (آزمایش طبیعی)				پره دیابتیک				بیمار				۵. تعداد کل بیماران				عوارض دیابت																																			
																																		۶. نابینایی						۷. دیابتیز و پیوند کلیه						۸. سکنه قلبی						۹. سکنه مغزی						۱۰. قطع عضو						۱۱. مری					
مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		بیمار		۱۲. سالم		۱۳. بیمار قدیمی		۱۴. بیمار																									
۵۳۹	۵۳۹	۶۵۴	۲۷۴	۲۲۴	۶	۳۴	۲۵۹	۳۹۷	۳۴۵	۳۶۴	۱۲	۳۰	۲	۲	۸	۳۷	۵۵	۳۰	۷	۶	۲۰	۲۹	۱۹	۲۰	۲۷۲	۲۰۵	۳۲۰	۳۳۱	۴۸	۲۴	۲۴۹	۱۷۴	۶۱۷	۴۲۹	۳۸	۵۳۷	۵۵۸	۱۲۵	۱۶۱	۱۷۷	۸۴	۳۶	۲۷۶	۱۶۷	۱۶۷	۲۳۷	۲۹	۲۹	۹	۹	۱۴	۸	۷	۲۹	۱۵۷	۷۳	۱۳۲۷	۹۴۲	۱۵۳۱	۱۰۴۴	۳۱۶	۱۶۲	۱۰۵۷	۸۹۹	۲۸۹۴	۲۱۰۵	جمع کل		

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق شهری میبد - ۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. افراد غربالگری شده		نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			۳. نتیجه غربالگری										۴. نتیجه بیماریابی				۵. تعداد کل بیماران																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			سالم		بیمار قدیمی		در معرض خطر		سالم) آزمایش طبیعی (		پره دیابتیک		بیمار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															۱۱. مرگ	۱۰. قطع عضو	۹. سکنه مغزی	۸. سکنه قلبی	۷. دیالیز و پیوند کلیه	۶. ناپیانی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	۱۴. بیمار	۱۳. بیمار قدیمی	۱۲. سالم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
۳۰-۳۹	۲۵۲	۲۱۶	۷۵۲	۳۷۶	۶۲	۹۵	۱۷۰	۱۶۹	۱۸	۱۷	۱۵	۸۴	۱۴۰	۱۳۵	۹	۲۰	۱۵	۷۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق روستایی میبد - ۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. افراد غربالگری شده		نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																				نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا				
			۳. نتیجه غربالگری						۴. نتیجه بیماریابی						۵. تعداد کل بیماران		عوارض دیابت										
			سالم		بیمار قدیمی		در معرض خطر		سالم (آزمایش طبیعی)		پره دیابتیک		بیمار				عوارض دیابت										
																	۱۱. مرگ	۱۰. قطع عضو	۹. سکته مغزی	۸. سکته قلبی	۷. دیالیز و پیوند کلیه	۶. نابینایی					
زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد		
۳۰-۳۹	۱۵۷	۴۳	۵۱	۵۸	۵	۱۵	۱۰۱	۲۰	۵	۲۵	۶	۲۰۳	۵۰	۵۱	۳۳۲	۱۱۶	۱۴	۱۵	۹۸	۵۱	۴۱	۳۹۷	۵	۱۴	۰	۲	
۴۰-۴۹	۱۶۱	۲۸۷	۳۲	۴۱	۱۳	۱۴	۱۱۶	۳۳۲	۵۱	۱۶۳	۱۸	۲۵	۲	۵	۱۵	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳	۳۴۵	۱۶	۳۲	۲	۱۰
۵۰-۵۹	۱۲۵	۱۷۵	۳۲	۱۸	۱۶	۳۱	۸۷	۱۶۶	۴۸	۷۹	۱۴	۳۴	۱	۲	۱۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۱۲۱	۲۱	۵۳	۱	۱
۶۰-۶۹	۸۶	۱۳۹	۲۸	۶۱	۱۰	۳۳	۴۸	۸۷	۲۲	۴۷	۱۴	۲۱	۱	۵	۱۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۷۷	۲۹	۵۹	۴	۳
۷۰ به بالا	۹۵	۱۰۷	۴۹	۷۸	۱۵	۲۲	۵۱	۶۸	۲۹	۴۰	۸	۱۰	۰	۳	۱۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۵۶	۷۸	۷۸	۶	۳
جمع کل	۶۲۴	۱۱۲۱	۱۶۲	۱۹۴	۵۹	۱۱۵	۴۰۳	۸۱۲	۲۰۰	۵۳۲	۶۰	۱۰۵	۴	۱۷	۶۳	۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲	۸۵۶	۹۹	۲۰۶	۱۳	۱۹

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق شهری و روستایی میبد - ۱۳۹۰

۱. گروه سنی	۲. افراد غربالگری شده	نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																				نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		۳. نتیجه غربالگری												۴. نتیجه بیماریابی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		سالم				بیمار قدیمی				در معرض خطر				سالم) آزمایش (طبیعی)				پره دیابتیک								بیمار				۵. تعداد کل بیماران				عوارض دیابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد						زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد		زن		مرد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
۳۰-۳۹		۲۶۱		۲۵۵		۴۷۰		۶۷		۱۱۰		۱۷۹		۱۹۷		۸۵		۱۰۴		۱۴۶		۱۵۹		۹		۲۱		۷۶		۱۳۱		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق روستایی شهرستان یزد - ۱۳۹۰

گروه سنی		افراد		نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																				نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا			
				۳. نتیجه غربالگری																۴. نتیجه بیماریابی				عوارض دیابت			
				سالم				بیمار قدیمی				در معرض خطر				سالم				پره دیابتیک				بیمار			
				زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۳۰-۳۹	۷۲۰	۱۵۷۴	۲۲۳	۳۲۱	۲۱	۳۳	۴۷۶	۱۲۲۰	۱۷۶	۴۱۵	۱۷	۴۰	۱۵	۲۵	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰-۴۹	۶۷۹	۱۱۱۱	۱۵۴	۱۵۳	۵۳	۱۰۸	۴۷۲	۸۵۰	۱۷۸	۳۱۱	۲۹	۵۴	۲۱	۷۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۵۹	۴۲۶	۶۴۳	۸۱	۹۱	۷۶	۱۴۷	۲۶۲	۴۰۵	۹۱	۱۷۱	۲۲	۲۹	۱۶	۸۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰-۶۹	۲۳۸	۳۱۵	۶۴	۴۵	۵۰	۱۰۵	۱۲۴	۱۶۵	۵۸	۸۶	۱۸	۲۶	۱۰	۵۹	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰ به بالا	۱۷۰	۲۰۹	۴۶	۴۸	۴۱	۴۸	۹۳	۱۱۳	۳۵	۵۲	۳	۷	۲	۳۶	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲۲۳۳	۳۸۵۲	۵۷۵	۶۵۸	۲۳۱	۴۴۱	۱۴۲۷	۲۷۵۳	۵۲۸	۱۰۳۵	۸۹	۱۵۶	۴۶	۶۴	۲۷۷	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول وضعیت غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون بالا در مناطق شهری و روستایی شهرستان یزد - ۱۳۹۰

گروه سنی		افراد غربالگری شده		نتیجه غربالگری و بیماریابی دیابت																نتیجه غربالگری و بیماریابی فشارخون بالا			
				۳. نتیجه غربالگری								۴. نتیجه بیماریابی				۵. تعداد کل بیماران				عوارض دیابت			
				سالم		بیمار قدیمی		در معرض خطر		بیمار قدیمی		پره دیابتیک		سالم (آزمایش طبیعی)		بیمار		۶. نابینایی	۷. دیالیز و پیوند کلیه	۸. سکته قلبی	۹. سکته مغزی	۱۰. قطع عضو	۱۱. مرگ
				زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد						
۳۰-۳۹	۱۱۳۸۷	۱۰۶۸۵	۳۸۹۸	۲۱۰۹	۱۴۰	۲۹۱	۷۳۴۹	۸۲۸۵	۲۹۰۷	۶۱۲	۳۴۲	۶۳	۶۷	۲۰۲	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰-۴۹	۷۹۷۴	۸۴۰۲	۱۹۴۴	۸۲۰	۴۸۰	۱۰۰۳	۵۵۶۰	۶۵۷۹	۳۱۳۱	۲۴۶۴	۸۲۳	۵۴۵	۱۵۵	۱۳۵	۶۴۵	۱۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۵۹	۵۸۱۷	۵۴۵۵	۱۲۰۷	۳۹۵	۷۵۴	۱۳۸۰	۳۸۵۶	۳۶۸۰	۱۹۹۴	۱۲۷۴	۸۲۸	۴۱۲	۱۵۹	۱۲۵	۹۱۳	۱۵۰۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰-۶۹	۱۵۸۸	۲۱۴۵	۳۴۸	۱۶۶	۲۹۱	۷۷۳	۹۴۹	۱۴۰۶	۴۴۷	۳۸۵	۱۸۸	۱۵۹	۴۰	۵۴	۳۳۱	۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰ به بالا	۷۱۴	۹۷۴	۱۴۰	۱۳۴	۱۷۳	۳۰۹	۴۰۱	۵۳۱	۱۷۳	۱۸۸	۴۸	۵۱	۳۰	۱۷	۲۰۳	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳۷۴۸۰	۳۷۶۶۱	۷۵۲۷	۳۶۴۴	۱۸۲۸	۳۷۵۶	۱۸۱۱۵	۲۰۲۸۱	۱۰۴۲۲	۷۲۱۸	۲۵۰۹	۴۴۷	۳۹۸	۲۲۸۵	۴۱۵۴	۱	۱	۴	۱	۴	۰	۰	۰

دور پنجم بررسی STEPS نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر استان یزد طی خرداد و تیر ۱۳۸۸ انجام شد. این بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی و رفتاری در گام ۱ و سنجش‌های بدنی نظیر قد، وزن و فشارخون در گام ۲ می‌شد. این بررسی یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال انجام شد. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در این مطالعه استفاده گردید که مطابق طراحی صورت گرفته ۱۰۰۰ نفر در این مطالعه شرکت نمودند.

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۸ استان یزد	مرد	زن	کل
گام اول: مصرف سیگار			
درصد افرادی که روزانه سیگار می‌کشند	۱۵.۵۸ [۱۳.۸۱, ۱۷.۵۲]	۰.۶۴ [۰.۳۶, ۱.۱۶]	۸.۲ [۶.۴۷, ۱۰.۳۴]
برای افراد سیگاری:			
متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال	۱۸.۹۹ [۱۷.۸۷, ۲۰.۱۲]	۲۷.۲۶ [۲۶.۲۹, ۲۸.۲۳]	۲۱.۲۶ [۲۰.۴۱, ۲۲.۱۱]
متوسط سالهای مصرف سیگار	۱۳.۳۶ [۱۱.۹۹, ۱۴.۷۲]	۸.۷۴ [۶.۸۷, ۱۰.۶]	۱۲.۰۹ [۱۰.۹۶, ۱۳.۲۲]
متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز	۱۱.۸۳ [۹.۴۲, ۱۴.۲۴]	۹.۹۸ [۷.۵۵, ۱۲.۴]	۱۱.۳۲ [۹.۴۳, ۱۳.۲۱]
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز	۱.۲۹ [۱.۰۶, ۱.۵۳]	۱.۱۶ [۱.۰۱, ۱.۳۲]	۱.۲۳ [۱.۰۵, ۱.۴۱]
میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز	۱.۱۱ [۰.۹۳, ۱.۲۹]	۱.۱۹ [۰.۹۸, ۱.۳۹]	۱.۱۴ [۰.۹۷, ۱.۳۲]
درصد افرادی که پنج واحد یا بیشتر میوه یا سبزی در روز مصرف می‌کنند	۶.۹۴ [۵.۴۱, ۸.۸۶]	۷.۸۰ [۶.۱۷, ۹.۸۲]	۷.۳۷ [۴.۸۵, ۱۱.۰۳]
گام اول: فعالیت جسمانی			
(MET-minutes/week < ۶۰۰) درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم دارند	۳۹.۲۴ [۳۵.۵, ۴۳.۱۱]	۵۶.۱۳ [۵۱.۱۶, ۶۰.۹۷]	۴۷.۵۸ [۴۰.۱۹, ۵۵.۰۸]
میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز	۵۱.۴۳	۰	۰
میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز	۰	۷.۱۴	۰
میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز	۰	۰	۰

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۸ استان یزد			
کل	زن	مرد	
گام دوم: سنجشهای آنترپومتریک			
۲۵.۳۳ [۲۴.۸۴, ۲۵.۸۱]	۲۶.۰۵ [۲۵.۴۵, ۲۶.۶۵]	۲۴.۶۲ [۲۴.۲۵, ۲۴.۹۹]	BMI (kg/m ²) میانگین شاخص توده بدنی
۴۹.۰۸ [۴۴.۷۴, ۵۳.۴۳]	۵۳.۴۶ [۵۰.۸۳, ۵۶.۰۶]	۴۴.۸۱ [۴۱.۶۲, ۴۸.۰۴]	(BMI ≥ ۲۵ kg/m ²) درصد افراد با اضافه وزن یا چاق
۱۷.۹۸ [۱۵.۳۳, ۲۰.۹۷]	۲۳.۵۲ [۲۱.۶۴, ۲۵.۵۲]	۱۲.۵۶ [۱۰.۹۲, ۱۴.۴۱]	(BMI ≥ ۳۰ kg/m ²) درصد افراد چاق
۸۶.۹۴ [۸۵.۸۱, ۸۸.۰۷]	۸۶.۱۵ [۸۴.۷۲, ۸۷.۵۸]	۸۷.۷۱ [۸۶.۰۹, ۸۹.۳۲]	(cm) میانگین دور کمر
۱۱۸.۴۸ [۱۱۷.۰۸, ۱۱۹.۸۸]	۱۱۵.۱۹ [۱۱۳.۵, ۱۱۶.۸۷]	۱۲۱.۷ [۱۲۰.۰۱, ۱۲۳.۳۹]	SBP (mmHg) میانگین فشارخون سیستولیک
۷۵.۹۲ [۷۴.۳۲, ۷۷.۵۲]	۷۵.۹۷ [۷۴.۲۷, ۷۷.۶۸]	۷۵.۸۷ [۷۴.۰۸, ۷۷.۶۶]	DBP (mmHg) میانگین فشارخون دیا ستولیک
۱۵.۶۷ [۱۳.۰۹, ۱۸.۶۶]	۱۸ [۱۶.۳۹, ۱۹.۷۴]	۱۳.۴ [۱۱.۸۴, ۱۵.۱۳]	(SBP ≥ ۱۴۰ and/or DBP ≥ ۹۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
۷.۹ [۶.۵۴, ۹.۵۱]	۹.۰۷ [۸.۱۹, ۱۰.۰۳]	۶.۷۶ [۵.۹۲, ۷.۷۲]	(SBP ≥ ۱۷۰ and/or DBP ≥ ۱۰۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
گام سوم: سنجشهای بیو شیمیایی			
			ناشتا خون قند میانگین (mg/dl)
			بالا خون قند با افراد درصد (≤ ۱۲۶ mg/dl)
			خون کلسترول میانگین (mg/dl)
			بالا خون کلسترول با افراد درصد (≤ ۲۰۰ mg/dl)
۲.۴۱ [۱.۴۲, ۴.۰۵]	۱.۹۹ [۱.۳, ۳.۰۷]	۲.۸۱ [۲.۰۴, ۳.۸۷]	درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچیک از عوامل خطر فوق را ندارند)
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
۲۸.۹۸ [۲۳.۵۳, ۳۵.۱۲]	۳۰.۵۵ [۲۷.۰۸, ۳۴.۲۴]	۲۷.۴۶ [۲۴.۴۵, ۳۰.۶۹]	درصد افراد پرخطر (۴۴ تا ۱۵ سال)
۶۰.۳۷ [۵۳.۳۵, ۶۷]	۶۵.۰۹ [۶۰.۸, ۶۹.۱۴]	۵۵.۶۹ [۵۰.۷۹, ۶۰.۴۸]	درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۶۴ سال)

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۸ ایران			
کل	زن	مرد	
گام اول: مصرف سیگار			
۱۰.۸۲ [۱۰.۲۴, ۱۱.۴۳]	۱۰.۲ [۰.۸۷, ۱۱.۱۹]	۲۰.۳۹ [۱۹.۸۴, ۲۰.۹۵]	درصد افرادی که روزانه سیگار می کشند
برای افراد سیگاری:			
۲۰.۱۳ [۱۹.۴۲, ۲۰.۸۴]	۲۰.۹۸ [۱۹.۶۲, ۲۲.۳۴]	۱۹.۳۰ [۱۸.۹۶, ۱۹.۶۵]	متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال
۱۳.۸۲ [۱۳.۲۶, ۱۴.۳۸]	۱۳.۱۷ [۱۲.۱۱, ۱۴.۲۳]	۱۴.۴۶ [۱۴.۱۴, ۱۴.۷۸]	متوسط سالهای مصرف سیگار
۱۳.۱۰ [۱۱.۷۴, ۱۴.۴۶]	۱۲.۹۱ [۱۰.۲۸, ۱۵.۵۵]	۱۳.۲۹ [۱۲.۵۹, ۱۳.۹۹]	متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
۱.۳۲ [۱.۲۷, ۱.۳۸]	۱.۳۸ [۱.۳۱, ۱.۴۴]	۱۹.۳۰ [۱۸.۹۶, ۱۹.۶۵]	میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز
۱.۴۵ [۱.۳۸, ۱.۵۳]	۱.۵۴ [۱.۴۶, ۱.۶۱]	۱۴.۴۶ [۱۴.۱۴, ۱۴.۷۸]	میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز
۱۱.۸ [۱۰.۴۳, ۱۳.۲۳]	۱۳.۶۷ [۱۲.۱۴, ۱۵.۳۷]	۹.۹۷ [۸.۵۰, ۱۱.۶۷]	درصد افرادی که پنج واحد یا بیشتر میوه یا سبزی در روز مصرف می کنند
گام اول: فعالیت جسمانی			
۳۸.۹۷ [۳۷.۲۸, ۴۰.۵۸]	۴۹.۹۱ [۴۸.۹۲, ۵۰.۹]	۲۸.۲۸ [۲۷.۴۱, ۲۹.۱۷]	(MET-minutes/week < ۶۰۰) درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم دارند
۰	۰	۲.۸۵	میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز
۱۵	۱۲.۸۵	۱۷.۱۴	میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز
۰	۰	۰	میانگین دقایق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۸ ایران			
مرد	زن	کل	گام دوم: سنجشهای آنترپومتریک
۲۴.۲۲ [۲۴.۱۰، ۲۴.۳۳]	۲۵.۶۶ [۲۵.۵۰، ۲۵.۸۲]	۲۴.۹۳ [۲۴.۸۳، ۲۵.۰۳]	BMI (kg/m ^۲) میانگین شاخص توده بدنی
۳۹.۰۴ [۳۸.۳۶، ۳۹.۷۲]	۴۸.۹۹ [۴۸.۳۴، ۴۹.۶۳]	۴۳.۹۵ [۴۳، ۴۴.۹۱]	(BMI ≥ ۲۵ kg/m ^۲) درصد افراد با اضافه وزن یا چاق
۱۰.۱ [۹.۶۹۷، ۱۰.۵۱]	۲۰.۴۶ [۱۹.۹۶، ۲۰.۹۸]	۱۵.۲۲ [۱۴.۵۴، ۱۵.۹۲]	(BMI ≥ ۳۰ kg/m ^۲) درصد افراد چاق
۸۵.۵۷ [۸۵.۱۴، ۸۵.۹۹]	۸۳.۹۱ [۸۳.۴۴، ۸۴.۳۹]	۸۴.۷۵ [۸۴.۴۰، ۸۵.۱۰]	(cm) میانگین دور کمر
۱۲۱.۶۰ [۱۲۱.۱۹، ۱۲۲.۰۲]	۱۱۴.۴۳ [۱۱۳.۹۷، ۱۱۴.۸۹]	۱۱۸.۰۶ [۱۱۷.۷۰، ۱۱۸.۴۲]	SBP (mmHg) میانگین فشارخون سیستولیک
۷۷.۳۶ [۷۷.۰۱، ۷۷.۷۱]	۷۶.۴۸ [۷۶.۱۶، ۷۶.۸۱]	۷۶.۹۳ [۷۶.۶۵، ۷۷.۲۱]	DBP (mmHg) میانگین فشارخون دیا ستولیک
۱۶.۰۷ [۱۵.۵۵، ۱۶.۶۱]	۱۶.۱۲ [۱۵.۷۲، ۱۶.۵۲]	۱۶.۰۹ [۱۵.۳۹، ۱۶.۸۲]	(SBP ≥ ۱۴۰ and/or DBP ≥ ۹۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
۵.۱۲ [۴.۸۷، ۵.۳۹]	۷.۱۵ [۶.۸۹، ۷.۴۱]	۶.۱۳ [۵.۷۵، ۶.۵۲]	(SBP ≥ ۱۷۰ and/or DBP ≥ ۱۰۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
گام سوم: سنجشهای بیوشیمیایی			
			ناشتا خون قند میانگین (mg/dl)
			بالا خون قند با افراد درصد (≤ ۱۲۶ mg/dl)
			خون کلسترول میانگین (mg/dl)
			بالا خون کلسترول با افراد درصد (≤ ۲۰۰ mg/dl)
			بالا خون کلسترول با افراد درصد (≤ ۲۵۰ mg/dl)
۳.۱۵ [۲.۸۶۲، ۳.۴۶۷]	۳.۳۹ [۳.۰۷، ۳.۷۶]	۳.۲۷ [۲.۷۸۸، ۳.۸۳۹]	درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچیک از عوامل خطر فوق را ندارند)
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
۲۰.۸۶ [۲۰.۲۱، ۲۱.۵۳]	۲۲.۴۴ [۲۱.۷۹، ۲۳.۱]	۲۱.۶۴ [۲۰.۶۷، ۲۲.۶۵]	درصد افراد پرخطر (۱۵ تا ۴۴ سال)
۴۹.۸۱ [۴۸.۶۴، ۵۰.۹۹]	۵۵.۹۴ [۵۴.۸۱، ۵۷.۰۷]	۵۲.۸۷ [۵۱.۱۱، ۵۴.۶۲]	درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۶۴ سال)

دور چهارم بررسی STEPS نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر استان یزد طی مرداد و شهریور ۱۳۸۷ انجام شد. این بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی و رفتاری در گام ۱ و سنجش‌های بدنی نظیر قد، وزن و فشارخون در گام ۲ می‌شد. این بررسی یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال انجام شد. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در این مطالعه استفاده گردید که مطابق طراحی صورت گرفته ۱۰۰۰ نفر در این مطالعه شرکت نمودند.

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۷ استان یزد	مرد	زن	کل
گام اول: مصرف سیگار			
درصد افرادی که روزانه سیگار می‌کشند	۱۵.۷۱ [۱۴.۳۱, ۱۷.۲۳]	۰	۷.۹۵ [۶.۶۱, ۹.۵۴]
برای افراد سیگاری:			
متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال	۲۱.۰۱ [۲۰.۰۲, ۲۲]	---	۲۱.۰۱ [۲۰.۰۲, ۲۲]
متوسط سالهای مصرف سیگار	۱۹.۰۶ [۱۷.۸۲, ۲۰.۳]	---	۱۹.۰۶ [۱۷.۸۲, ۲۰.۳]
متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز	۱۲.۶۴ [۱۰.۵۶, ۱۴.۷۲]	---	۱۲.۶۴ [۱۰.۵۶, ۱۴.۷۲]
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز	۱.۴۷ [۱.۲۹, ۱.۶۵]	۱.۳۶ [۱.۱۹, ۱.۵۲]	۱.۴۱ [۱.۲۶, ۱.۵۷]
میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز	۰.۹ [۰.۷۵, ۱.۰۵]	۰.۹۷ [۰.۸۲, ۱.۱۱]	۰.۹۳ [۰.۷۹, ۱.۰۷]
درصد افرادی که کمتر از پنج واحد میوه یا سبزی در روز مصرف می‌کنند	۵.۷۲ [۴.۲۷, ۷.۶۳]	۵.۴۸ [۴.۰۱, ۷.۴۵]	۵.۶ [۳.۲۴, ۹.۵۱]
گام اول: فعالیت جسمانی			
(MET-minutes/week < ۶۰۰) درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم دارند	۴۳.۳۲ [۳۹.۴۴, ۴۷.۲۷]	۶۳.۹۳ [۶۰.۱, ۶۷.۵۹]	۵۳.۵ [۴۶.۷, ۶۰.۱۷]
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز	۰	۰	۰
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز	۰	۸.۵۷	۴.۲۸
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز	۰	۰	۰

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۷ استان یزد			
گام دوم: سنجشهای آنتروپومتریک			
BMI (kg/m ²) میانگین شاخص توده بدنی	۲۴.۵۳ [۲۴.۰۷, ۲۵]	۲۵.۶ [۲۵.۰۳, ۲۶.۱۸]	۲۵.۰۶ [۲۴.۲۵, ۲۴.۴۸]
(BMI ≥ ۲۵ kg/m ²) درصد افراد با اضافه وزن یا چاق	۴۳.۵۴ [۴۰.۷۴, ۴۶.۳۹]	۵۰.۸۷ [۴۸.۴۸, ۵۳.۲۶]	۴۷.۱۷ [۴۳.۲۳, ۵۱.۱۳]
(BMI ≥ ۳۰ kg/m ²) درصد افراد چاق	۱۱.۴۲ [۱۰.۲۸, ۱۲.۶۷]	۲۱.۴۷ [۱۹.۵۶, ۲۳.۵۲]	۱۶.۳۸ [۱۴.۲۲, ۱۸.۸۱]
(cm) میانگین دور کمر	۸۶.۸۱ [۸۵.۴۶, ۸۸.۱۶]	۸۳.۴۳ [۸۱.۶۷, ۸۵.۱۸]	۸۵.۱۴ [۸۳.۹۸, ۸۶.۳]
SBP (mmHg) میانگین فشارخون سیستولیک	۱۱۹.۵۸ [۱۱۷.۹۸, ۱۲۱.۱۹]	۱۱۲.۴۸ [۱۱۱.۰۷, ۱۱۳.۸۸]	۱۱۶.۰۷ [۱۱۴.۹۳, ۱۱۷.۲۲]
DBP (mmHg) میانگین فشارخون دیا ستولیک	۷۶.۵۹ [۷۴.۹۴, ۷۸.۲۳]	۷۴.۷۳ [۷۳.۰۵, ۷۶.۴۱]	۷۵.۶۷ [۷۴.۱۷, ۷۷.۱۷]
(SBP ≥ ۱۴۰ and/or DBP ≥ ۹۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا	۱۵.۴ [۱۳.۵۸, ۱۷.۴۲]	۱۲.۹۳ [۱۱.۶۵, ۱۴.۳۲]	۱۴.۱۸ [۱۱.۸۶, ۱۶.۸۶]
(SBP ≥ ۱۷۰ and/or DBP ≥ ۱۰۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا	۵.۵۲ [۴.۵۹, ۶.۶۲]	۶.۹۳ [۶.۸]	۶.۲۲ [۴.۹۱, ۷.۸۴]
گام سوم: سنجشهای بیوشیمیایی			
ناشتا خون قند میانگین (mg/dl)			
بالا خون قند با افراد درصد (mg/dl ≤ ۱۲۶)			
خون کلسترول میانگین (mg/dl)			
بالا خون کلسترول با افراد درصد (mg/dl ≤ ۲۰۰)			
بالا خون کلسترول با افراد درصد (mg/dl ≤ ۲۵۰)			
همراهی عوامل خطر: کمتر از پنج واحد میوه یا سبزی مصرف کردن چاقی یا اضافه وزن (BMI ≤ ۲۵) روزانه سیگار کشیدن فعالیت جسمانی کم (<۶۰۰ MET-minutes/week) فشار خون بالا (SBP ≤ ۱۴۰ and/or DBP ≤ ۹۰ mmHg)			
درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچکدام از عوامل خطر فوق را ندارند)	۲.۷۱ [۱.۸۴, ۰.۰۷]	۱.۴۳ [۰.۸۴, ۲.۴۱]	۲.۰۸ [۱.۰۲, ۴.۲]
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۵۴ سال)	۲۹.۶۶ [۲۶.۵۸, ۳۲.۹۴]	۳۲.۸۸ [۲۹.۹۵, ۳۵.۹۵]	۳۱.۲۵ [۲۶.۸۶, ۳۶]
درصد افراد پرخطر (۵۵ تا ۶۴ سال)	۵۹.۱۷ [۵۵.۲۲, ۶۳.۰۱]	۶۲.۴۴ [۵۸.۲۹, ۶۶.۴۱]	۶۰.۸ [۵۴.۳۴, ۶۶.۹۱]

دور چهارم بررسی STEPS نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر کشور طی مرداد و شهریور ۱۳۸۷ انجام شد. این بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی و رفتاری در گام ۱ و سنجش‌های بدنی نظیر قد، وزن و فشارخون در گام ۲ می‌شد. این بررسی یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال انجام شد. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در این مطالعه استفاده گردید که مطابق طراحی صورت گرفته ۳۰۰۰ نفر در این مطالعه شرکت نمودند.

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۷ ایران			
گام اول: مصرف سیگار			
درصد افرادی که روزانه سیگار می‌کشند	۲۱.۱۹ [۲۰.۶۶, ۲۱.۷۴]	۰.۸۱ [۰.۷۱, ۰.۹۳]	۱۱.۱۳ [۱۰.۵۸, ۱۱.۷۱]
برای افراد سیگاری:			
متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال	۱۹.۴۵ [۱۹.۰۳, ۱۹.۸۷]	۲۱.۹۱ [۲۰.۴۰, ۲۳.۴۳]	۲۰.۶۷ [۱۹.۸۹, ۲۱.۴۵]
متوسط سالهای مصرف سیگار	۱۴.۴۸ [۱۴.۱۶, ۱۴.۷۹]	۱۱.۷۹ [۱۰.۴۴, ۱۳.۱۳]	۱۳.۱۵ [۱۲.۴۹, ۱۳.۸۱]
متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز	۱۲.۲۹ [۱۱.۶۹, ۱۲.۹۰]	۵.۹۱ [۴.۸۰, ۷.۰۳]	۹.۱۴ [۸.۵۱, ۹.۷۸]
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز	۱.۴۱ [۱.۳۵, ۱.۴۷]	۱.۴۶ [۱.۴۰, ۱.۵۲]	۱.۴۴ [۱.۳۸, ۱.۴۹]
میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز	۱.۳۴ [۱.۲۶, ۱.۴۲]	۱.۴۶ [۱.۳۶, ۱.۵۶]	۱.۴ [۱.۳۱, ۱.۴۸]
درصد افرادی که پنج واحد یا بیشتر میوه یا سبزی در روز مصرف می‌کنند	۱۱.۱۵ [۱۰.۴۶, ۱۱.۸۹]	۱۲.۳۵ [۱۱.۶۴, ۱۳.۱]	۱۱.۷۵ [۱۰.۴۹, ۱۳.۱۳]
گام اول: فعالیت جسمانی			
درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم ($< ۱۰۰ \text{ MET-minutes/week}$) دارند	۲۶.۶ [۲۵.۸۶, ۲۷.۳۶]	۴۹.۸۸ [۴۹.۰۲, ۵۰.۷۵]	۳۸.۱ [۳۶.۸, ۳۹.۴۲]
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز	۴.۲۸	۰	۰
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز	۱۷.۱۴	۱۱/۴۲	۱۵
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز	۰	۰	۰

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۷ ایران			
کل	زن	مرد	گام دوم: سنجشهای آنتروپومتریک
۲۴.۹۱ [۲۴.۸۱, ۲۵.۰۲]	۲۵.۶۸ [۲۵.۵۳, ۲۵.۸۳]	۲۴.۱۶ [۲۴.۰۴, ۲۴.۲۸]	BMI (kg/m ^۲) میانگین شاخص توده بدنی
۴۴.۲۵ [۴۳.۲۶, ۴۵.۲۵]	۴۹.۸۵ [۴۹.۱۴, ۵۰.۵۷]	۳۸.۷۸ [۳۸.۱۷, ۳۹.۴]	(BMI ≥ ۲۵ kg/m ^۲) درصد افراد با اضافه وزن یا چاق
۱۴.۸۶ [۱۴.۱۷, ۱۵.۵۸]	۲۰.۱۷ [۱۹.۶۹, ۲۰.۶۶]	۹.۶۸ [۹.۲۶, ۱۰.۱۲]	(BMI ≥ ۳۰ kg/m ^۲) درصد افراد چاق
۸۴.۳۳ [۸۳.۹۹, ۸۴.۶۸]	۸۳.۴۷ [۸۳.۰۱, ۸۳.۹۳]	۸۵.۱۸ [۸۴.۷۸, ۸۵.۵۸]	(cm) میانگین دور کمر
۱۱۸.۴۱ [۱۱۸.۰۵, ۱۱۸.۷۶]	۱۱۵.۰۲ [۱۱۴.۵۶, ۱۱۵.۴۹]	۱۲۱.۷۱ [۱۲۱.۲۴, ۱۲۲.۱۷]	SBP (mmHg) میانگین فشارخون سیستولیک
۷۷.۰۸ [۳۵.۷۷, ۸۱.۷۶]	۷۶.۸۴ [۷۶.۵۲, ۷۷.۱۷]	۷۷.۳۲ [۷۶.۹۶, ۷۷.۶۷]	DBP (mmHg) میانگین فشارخون دیا ستولیک
۱۶.۸۲ [۱۶.۱۲, ۱۷.۵۵]	۱۷.۱ [۱۶.۶۹, ۱۷.۵۱]	۱۶.۵۵ [۱۶.۰۵, ۱۷.۰۷]	(SBP ≥ ۱۴۰ and/or DBP ≥ ۹۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
۶.۵ [۶.۱۳, ۶.۸۸]	۷.۹۵ [۷.۶۶, ۸.۲۵]	۵.۰۸ [۴.۸۵, ۵.۳۲]	(SBP ≥ ۱۷۰ and/or DBP ≥ ۱۰۰ mmHg) درصد افراد با فشارخون بالا
گام سوم: سنجشهای بیوشیمیایی			
			ناشتا خون قند میانگین (mg/dl)
			بالا خون قند با افراد درصد (≤ ۱۲۶ mg/dl)
			خون کلسترول میانگین (mg/dl)
			بالا خون کلسترول با افراد درصد (≤ ۲۰۰ mg/dl)
			بالا خون کلسترول با افراد درصد (≤ ۲۵۰ mg/dl)
روزانه سیگار کشیدن کمتر از پنج واحد میوه یا سبزی مصرف کردن چاقی یا اضافه وزن (BMI ≤ ۲۵ kg/m^۲) فعالیت جسمانی کم (<۶۰۰ MET-minutes/week) فشار خون بالا (SBP ≤ ۱۴۰ and/or DBP ≤ ۹۰ mmHg)			
۳.۱۹ [۲.۶۹, ۳.۷۷]	۲.۷۸ [۲.۵۰, ۳.۱۰]	۳.۵۸ [۳.۲۷, ۳.۹۲]	درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچیک از عوامل خطر فوق را ندارند)
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
۲۲.۴۷ [۲۱.۴۷, ۲۳.۴۹]	۲۴ [۲۳.۳, ۲۴.۷۲]	۲۰.۹۸ [۲۰.۳۷, ۲۱.۶]	درصد افراد پرخطر (۱۵ تا ۴۴ سال)
۵۰.۱۵ [۴۸.۴۸, ۵۱.۸۱]	۵۴.۴۸ [۵۳.۴۳, ۵۵.۵۲]	۴۵.۸۴ [۴۴.۶۹, ۴۶.۹۹]	درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۶۴ سال)

دور سوم بررسی STEPS نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر استان یزد طی اردیبهشت تا تیر ماه ۱۳۸۶ انجام شد. این بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی و رفتاری در گام ۱، سنجش‌های بدنی نظیر قد، وزن و فشارخون در گام ۲ و سنجش‌های بیوشیمیایی برای ارزیابی سطح گلوکز و چربی‌های خون در گام ۳ می‌شد. این بررسی یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال انجام شد. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در این مطالعه استفاده گردید که مطابق طراحی صورت گرفته ۱۰۰۰ نفر در این مطالعه شرکت نمودند.

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۶ استان یزد			
کل	زن	مرد	
گام اول: مصرف سیگار			
درصد افرادی که روزانه سیگار می‌کشند	۰	۱۳.۳۹ [۱۱.۸۹, ۱۵.۰۵]	۶.۷۷ [۵.۳۶, ۸.۵۳]
برای افراد سیگاری:			
متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال	---	۱۷.۷۸ [۱۶.۲۰, ۱۹.۳۶]	۱۷.۷۸ [۱۶.۲۰, ۱۹.۳۶]
متوسط سالهای مصرف سیگار	---	۱۵.۱۳ [۱۳.۲۶, ۱۷.۰۱]	۱۵.۱۳ [۱۳.۲۶, ۱۷.۰۱]
متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز	---	۱۴.۹۹ [۱۲.۲۷, ۱۷.۷۱]	۱۴.۹۹ [۱۲.۲۷, ۱۷.۷۱]
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز	۱.۲۷ [۱.۱۲, ۱.۴۳]	۱.۳۷ [۱.۱۶, ۱.۵۸]	۱.۳۲ [۱.۱۵, ۱.۵۰]
میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز	۰.۹۶ [۰.۷۴, ۱.۱۸]	۰.۸۷ [۰.۶۷, ۱.۰۸]	۰.۹۲ [۰.۷۱, ۱.۱۳]
درصد افرادی که پنج واحد یا بیشتر میوه یا سبزی در روز مصرف می‌کنند	۸.۳۱ [۶.۳۰, ۱۰.۸۷]	۹.۱۷ [۶.۷۴, ۱۲.۳۵]	۸.۷۴ [۴.۹۷, ۱۴.۹۳]
گام اول: فعالیت جسمانی			
درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم ($< 600 \text{ MET-minutes/week}$) دارند	۵۴.۷۸ [۵۰.۹۹, ۵۸.۵۱]	۳۹.۲۲ [۳۵.۹۲, ۴۲.۶۲]	۴۶.۹ [۴.۸, ۵۳.۱]
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز	۰	۰	۰
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز	۵.۷۱	۰	۴.۲۸
میانۀ دقایق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز	۰	۰	۰

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۶ استان یزد			
گام دوم: سنجشهای آنتروپومتریک			
میانگین شاخص توده بدنی BMI (kg/m^2)	۲۴.۶۵ [۲۴.۱۵, ۲۵.۱۵]	۲۵.۷۱ [۲۵.۱۷, ۲۶.۲۵]	۲۵.۱۷ [۲۴.۷۷, ۲۵.۵۷]
درصد افراد با اضافه وزن یا چاق ($\text{BMI} \geq 25 \text{ kg/m}^2$)	۴۳.۶۵ [۴۰.۷۳, ۴۶.۶۲]	۵۲.۳۱ [۴۹.۹۲, ۵۴.۷]	۴۷.۹۳ [۴۴.۰۱, ۵۱.۸۷]
درصد افراد چاق ($\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$)	۱۲.۰۲ [۱۰.۷۱, ۱۳.۴۶]	۱۹.۸۶ [۱۸.۰۵, ۲۱.۸]	۱۵.۸۹ [۱۳.۴۷, ۱۸.۶۵]
میانگین دور کمر (cm)	۸۶.۳۲ [۸۴.۸۲, ۸۷.۸۲]	۸۳.۸۲ [۸۲.۲۱, ۸۵.۴۴]	۸۵.۰۹ [۸۳.۸۳, ۸۶.۳۴]
میانگین فشار خون سیستولیک SBP (mmHg)	۱۱۹.۵۷ [۱۱۷.۹۱, ۱۲۱.۲۴]	۱۱۳.۰۳ [۱۱۱.۲۶, ۱۱۴.۸۱]	۱۱۶.۳۴ [۱۱۴.۹۲, ۱۱۷.۷۶]
میانگین فشار خون دیاستولیک DBP (mmHg)	۷۵/۵۱ [۷۳.۹۸, ۷۷.۰۳]	۷۶.۶۴ [۷۵.۳۱, ۷۷.۹۶]	۷۶.۰۶ [۷۴.۹۰, ۷۷.۲۳]
درصد افراد با فشار خون بالا ($\text{SBP} \geq 140 \text{ and/or DBP} \geq 90 \text{ mmHg}$)	۱۴.۳۵ [۱۲.۶۷, ۱۶.۰۲]	۱۵.۹۵ [۱۴.۶۱, ۱۷.۳۹]	۱۵.۱۴ [۱۲.۷۴, ۱۷.۸۹]
بالا درصد افراد با فشار خون ($\text{SBP} \geq 170 \text{ and/or DBP} \geq 100 \text{ mmHg}$)	۳.۵۶ [۲.۸۹, ۴.۳۸]	۸.۰۴ [۷.۱۹, ۹.۳۹]	۵.۷۷ [۴.۶۲, ۷.۱۸]
گام سوم: سنجشهای بیوشیمیایی			
میانگین قند خون ناشتا (mg/dl)	۹۲.۶۴ [۸۹.۲۵, ۹۶.۰۴]	۹۰.۸۵ [۸۷.۶۰, ۹۴.۱۰]	۹۱.۷۶ [۸۸.۹۴, ۹۴.۵۷]
درصد افراد با قند خون بالا ($\geq 126 \text{ mg/dl}$)	۱۰.۵۹ [۸.۷۹, ۱۲.۷۱]	۱۰.۳۸ [۸.۸۳, ۱۲.۱۷]	۱۰.۴۹ [۸.۳۶, ۱۳.۰۹]
میانگین کلسترول خون (mg/dl)	۱۷۵.۸۵ [۱۶۹.۱۸, ۱۸۲.۵۲]	۱۸۰.۹۵ [۱۷۴.۰۲, ۱۸۷.۸۸]	۱۷۸.۳۷ [۱۷۲.۳۴, ۱۸۴.۴۰]
درصد افراد با کلسترول خون بالا ($\geq 200 \text{ mg/dl}$)	۲۶.۲۵ [۲۳.۳۱, ۲۹.۴۲]	۳۲.۸۵ [۲۹.۵۳, ۳۶.۳۴]	۲۹.۰۵ [۲۴.۳, ۳۵.۳۱]
درصد افراد با کلسترول خون بالا ($\geq 250 \text{ mg/dl}$)	۴.۳۵ [۳.۲۰, ۵.۸۷]	۷.۴۹ [۶.۱۸, ۹.۰۵]	۵.۹۰ [۴.۱۵, ۸.۳۲]
درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچیک از عوامل خطر فوق را ندارند)	۲.۵۴ [۱.۷۶, ۳.۶۵]	۳.۲۶ [۲.۲۸, ۴.۶۴]	۲.۸۹ [۱.۵۸, ۵.۲۴]
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
درصد افراد پرخطر (۱۵ تا ۴۴ سال)	۲۴.۵۸ [۲۱.۳۶, ۲۸.۱۱]	۲۶.۹۱ [۲۴.۷۲, ۲۹.۲۳]	۲۵.۷۳ [۲۱.۴۵, ۳۰.۵۳]
درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۶۴ سال)	۳۹.۸۷ [۳۵.۸۳, ۴۴.۰۴]	۶۰.۲۱ [۵۵.۷۶, ۶۴.۴۹]	۵۰.۰۱ [۴۳.۱۸, ۵۶.۸۴]

دور سوم بررسی STEPS نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر کشور طی اردیبهشت تا تیر ماه ۱۳۸۶ انجام شد. این بررسی شامل اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی و رفتاری در گام ۱، سنجش‌های بدنی نظیر قد، وزن و فشارخون در گام ۲ و سنجش‌های بیوشیمیایی برای ارزیابی سطح گلوکز و چربی‌های خون در گام ۳ می‌شد. این بررسی یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود که در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال انجام شد. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در این مطالعه استفاده گردید که مطابق طراحی صورت گرفته ۳۰۰۰ نفر در این مطالعه شرکت نمودند.

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۶ ایران			
کل	زن	مرد	
گام اول: مصرف سیگار			
۱۱.۳۹ [۱۰.۸۲, ۱۱.۹۹]	۰.۸۸ [۰.۷۴, ۱.۰۴]	۲۱.۶۵ [۲۱.۱۱, ۲۲.۲۱]	درصد افرادی که روزانه سیگار می‌کشند
برای افراد سیگاری:			
۲۰.۱۹ [۱۹.۵۲, ۲۰.۸۷]	۲۰.۹۲ [۱۹.۵۷, ۲۲.۲۶]	۱۹.۴۹ [۱۹.۱۶, ۱۹.۸۲]	متوسط سن شروع مصرف سیگار به سال
۱۳.۱۱ [۱۲.۴۰, ۱۳.۸۲]	۱۲.۲۰ [۱۰.۷۸, ۱۳.۶۲]	۱۴.۰۰ [۱۳.۶۶, ۱۴.۳۴]	متوسط سالهای مصرف سیگار
۱۱.۶۲ [۱۰.۳۲, ۱۲.۹۳]	۱۰.۹۷ [۵۷.۳۶, ۱۳.۵۷]	۱۲.۲۶ [۱۱.۷۵, ۱۲.۷۷]	متوسط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز
گام اول: مصرف میوه و سبزی			
۱.۴۰ [۱.۳۴, ۱.۴۶]	۱.۴۰ [۱.۳۳, ۱.۴۶]	۱.۴۰ [۱.۳۲, ۱.۴۷]	میانگین تعداد واحد مصرف میوه در روز
۱.۴۰ [۱.۳۳, ۱.۴۶]	۱.۴۵ [۱.۳۸, ۱.۵۳]	۱.۳۴ [۱.۲۷, ۱.۴۱]	میانگین تعداد واحد مصرف سبزی در روز
۱۲.۹۸ [۱۱.۷۱, ۱۴.۳۷]	۹۱.۱۳ [۷۶.۱۰, ۱۴.۱۳]	۰۸.۱۲ [۷۸.۴۰, ۱۲.۱۱]	درصد افرادی که پنج واحد یا بیشتر میوه یا سبزی در روز مصرف می‌کنند
گام اول: فعالیت جسمانی			
۲۱.۳۵ [۲۵.۷۹, ۳۶.۳۳]	۴۶.۳۶ [۴۵.۴, ۴۷.۳۱]	۲۴.۳۲ [۲۳.۵۶, ۲۵.۱۰]	درصد افرادی که فعالیت جسمانی کم ($< 600 \text{ MET-minutes/week}$) دارند
۵.۷۱	۰	۲۱.۴۲	میانة دقائق فعالیت جسمانی هنگام کار در روز
۱۵	۱۲.۸۵	۲۰	میانة دقائق فعالیت جسمانی هنگام رفت و آمد در روز
۰	۰	۰	میانة دقائق فعالیت جسمانی هنگام تفریح در روز

نظام مراقبت عوامل خطر غیر واگیر-۱۳۸۶ ایران	مرد	زن	کل
گام دوم: سنجشهای آنروپومتریک			
میانگین شاخص توده بدنی $BMI (kg/m^2)$	۲۴.۳۱ [۲۴.۱۸, ۲۴.۴۵]	۲۵.۸۸ [۲۵.۷۳, ۲۶.۰۳]	۲۵.۰۹ [۲۴.۹۸, ۲۵.۱۹]
درصد افراد با اضافه وزن یا چاقی ($BMI \geq 25 kg/m^2$)	۴۰.۳۹ [۳۹.۶۸, ۴۱.۱۰]	۵۱.۷۵ [۵۱.۰۹, ۵۲.۴۰]	۴۶.۰۰ [۴۴.۹۹, ۴۷.۰۲]
درصد افراد چاق ($BMI \geq 30 kg/m^2$)	۱۱.۲۵ [۱۰.۷۷, ۱۱.۷۴]	۲۲.۳۷ [۲۱.۸۲, ۲۲.۹۳]	۱۶.۷۴ [۱۵.۹۶, ۱۷.۵۵]
میانگین دور کمر (cm)	۸۵.۴۷ [۸۵.۰۳, ۸۵.۹۱]	۸۳.۶۹ [۸۳.۳۲, ۸۴.۰۶]	۸۴.۵۹ [۸۴.۲۶, ۸۴.۹۰]
میانگین فشار خون سیستولیک SBP (mmHg)	۱۲۳.۰ [۱۲۲.۶, ۱۲۳.۵]	۱۱۵.۹ [۱۱۵.۵, ۱۱۶.۴]	۱۱۹.۵ [۱۱۹.۱, ۱۱۹.۸]
میانگین فشار خون دیاستولیک DBP (mmHg)	۷۷.۰ [۷۶.۶, ۷۷.۳]	۷۷.۳ [۷۷.۰, ۷۷.۶]	۷۷.۱ [۷۶.۸, ۷۷.۴]
درصد افراد با فشار خون بالا ($SBP \geq 140$ and/or $DBP \geq 90$ mmHg)	۱۷.۶۳ [۱۷.۱۷, ۱۸.۱]	۱۷.۱۲ [۱۶.۷۴, ۱۷.۵]	۱۷.۳۸ [۱۶.۷۲, ۱۸.۰۵]
بالا درصد افراد با فشار خون ($SBP \geq 170$ and/or $DBP \geq 100$ mmHg)	۵.۴۸ [۵.۲۳, ۵.۷۵]	۷.۳۹ [۷.۱۷, ۷.۶۱]	۶.۴۲ [۶.۰۹, ۶.۷۸]
گام سوم: سنجشهای بیوشیمیایی			
میانگین قند خون ناشتا (mg/dl)	۸۹.۵۱ [۸۸.۶۹, ۹۰.۳۴]	۸۸.۹۶ [۸۹.۲۲, ۸۹.۶۹]	۸۹.۲۴ [۸۸.۶۴, ۸۹.۸۴]
درصد افراد با قند خون بالا (≥ 126 mg/dl)	۹.۴۱ [۸.۸۴, ۱۰.۰۲]	۹.۹۷ [۹.۴۶, ۱۰.۵۱]	۹.۶۹ [۸.۹۲, ۱۰.۵۲]
میانگین کلسترول خون (mg/dl)	۱۸۱.۴ [۱۷۹.۹, ۱۸۲.۸]	۱۸۹.۷ [۱۸۸.۲, ۱۹۱.۲]	۱۸۵.۵ [۱۸۴.۴, ۱۸۶.۷]
درصد افراد با کلسترول خون بالا (≥ 200 mg/dl)	۲۹.۵ [۲۸.۶۵, ۳۰.۳۶]	۳۶.۲۶ [۳۵.۴۳, ۳۷.۱]	۳۲.۸۴ [۳۱.۶۳, ۳۴.۱]
درصد افراد با کلسترول خون بالا (≥ 250 mg/dl)	۵.۶ [۵.۲۹, ۵.۹۲]	۸.۸۶ [۸.۴۱, ۹.۳۳]	۷.۲۰ [۶.۶۳, ۷.۸۲]
درصد افراد کم خطر (افرادی که هیچیک از عوامل خطر فوق را ندارند)	۴.۳۶ [۴.۰۲, ۴.۷۳]	۳.۳۱ [۳.۰۴, ۳.۶۱]	۳.۸۴ [۳.۳۹, ۴.۳۶]
درصد افراد پرخطر (افرادی که حداقل سه عامل از عوامل خطر فوق را دارند) بر حسب گروه سنی			
درصد افراد پرخطر (۴۴ تا ۴۵ سال)	۲۱.۲۴ [۲۰.۶۲, ۲۱.۸۶]	۲۳.۲۱ [۲۲.۴۸, ۲۳.۹۵]	۲۲.۲۱ [۲۱.۲۱, ۲۳.۲۴]
درصد افراد پرخطر (۴۵ تا ۶۴ سال)	۴۷.۷ [۴۶.۶۱, ۴۸.۷۹]	۵۶.۹ [۵۵.۸۱, ۵۷.۹۹]	۵۲.۲۹ [۵۰.۵۸, ۵۳.۹۹]

تعداد موارد مارگزیدگی استان در سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد افراد مارگزیده	مقدار سرم مصرفی	محل جغرافیایی		محل گزیدگی در بدن		وضعیت مصدوم بدون تزریق سرم		وضعیت مصدوم با تزریق سرم و فاصله زمانی گزش تا تزریق					
			شهر	روستا	سرو تنه	اندامها	بهبود	فوت	۶-۰ ساله		۱۲-۶ ساله		۱۲ سال به بالا	
									بهبود	فوت	بهبود	فوت	بهبود	فوت
ابركوه	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اردكان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بافق	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تفت	۸	۸۵	۷	۱	۰	۸	۰	۰	۲	۰	۴	۰	۲	۰
خاتم	۶	۶	۱	۵	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
صدوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبس	۴	۱۳	۲	۲	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰
مهریز	۵	۰	۳	۲	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میبد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان	۲۶	۱۰۵	۱۳	۱۳	۰	۲۶	۹	۰	۲	۰	۸	۰	۷	۰

تعداد موارد عقرب گزیدگی استان در سال ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد افراد عقرب گزیده	مقدار سرم مصرفی	محل جغرافیایی		محل گزیدگی		وضعیت مصدوم بدون تزریق سرم		وضعیت مصدوم با تزریق سرم و فاصله زمانی گزش تا تزریق					
			شهر	روستا	سرو تنه	اندامها	بهبود	فوت	۰-۶ ساله		۱۲-۶ ساله		۱۲ سال به بالا	
									بهبود	فوت	بهبود	فوت	بهبود	فوت
ابرکوه	۲۱	۱	۵	۱۶	۴	۱۷	۲۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
اردکان	۴۵	۰	۳۴	۱۱	۱۰	۳۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بافق	۴۹	۰	۲۲	۲۷	۹	۴۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۱۶	۰	۸	۸	۱	۱۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۵۳	۰	۱	۵۲	۷	۴۶	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاتم	۲۶	۲	۹	۱۷	۳	۲۳	۲۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
صدوق	۵۶	۰	۱۴	۴۲	۰	۵۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبس	۴۵	۱۶	۲۵	۲۰	۸	۳۷	۲۹	۰	۳	۰	۵	۰	۸	۰
مهریز	۲۲	۱	۱۵	۷	۳	۱۹	۲۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
میبد	۲۰	۰	۲۰	۰	۴	۱۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یزد	۲۶	۰	۲۴	۲	۴	۲۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استان	۳۷۹	۲۰	۱۷۷	۲۰۲	۵۳	۳۲۶	۳۵۹	۰	۴	۰	۸	۰	۸	۰

گزارش عفونتهای بیمارستانی ۱۳۸۷-۱۳۹۰

عنوان	سال	بیمارستان افشار	بیمارستان اردکان	بیمارستان شهید رهنمون	بیمارستان شهید صدوقی	بیمارستان میبد	بیمارستان شاه ولی	جمع
تعداد موارد بیماری	۱۳۸۷	-	-	۱۹۵	۷۱	-	-	۲۶۶
	۱۳۸۸	-	-	۱۳۶	۹۶	-	-	۲۳۲
	۱۳۸۹	-	-	۱۱۲	۵۷	-	-	۱۶۹
	۱۳۹۰	۲۱	۸	۷۳	۶۳	۱	۰	۱۶۶
تعداد بستری	۱۳۸۷	-	-	۹۷۳۵	۱۷۸۵۳	-	-	۲۷۵۸۸
	۱۳۸۸	-	-	۱۰۳۳۶	۲۲۸۶۳	-	-	۳۳۱۹۸
	۱۳۸۹	-	-	۹۸۸۲	۲۵۹۳۵	-	-	۳۵۸۱۷
	۱۳۹۰	۱۲۸۸۹	۱۳۳۱۵	۸۱۷۷	۲۵۹۰۳	۴۱۴۴	۲۲۲۶	۶۶۶۵۴
درصد بیمار نسبت به بستری	۱۳۸۷	-	-	۲	۰.۴	-	-	۰.۹۶
	۱۳۸۸	-	-	۱.۳۲	۰.۴۲	-	-	۰.۷
	۱۳۸۹	-	-	۱.۱۳	۰.۲۲	-	-	۰.۴۷
	۱۳۹۰	۰.۱۶	۰.۰۶	۱.۸۹	۰.۲۴	۰.۰۲	۰	۰.۲۴
رتبه بیماریابی از مجموع ۹۹ بیمارستان کشوری	۱۳۸۷	-	-	۱۵	۶۱	-	-	رتبه ۱۴ از مجموع ۴۱ دانشگاه
	۱۳۸۸	-	-	۲۴	۶۵	-	-	رتبه ۲۰ از مجموع ۴۱ دانشگاه
	۱۳۸۹	-	-	۴۶	۸۲	-	-	رتبه ۲۷ از مجموع ۴۱ دانشگاه
	۱۳۹۰	-	-	-	-	-	-	رتبه ۳۸ از مجموع ۴۴ دانشگاه

فرم جمع بندی سالیانه بیماریها - پایگاه مراقبت مرزی (IHR)

عنوان	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰
تاریخ شروع بررسی	۱۳۸۸/۱/۱	۱۳۸۹/۱/۱	۱۳۹۰/۱/۱
تاریخ پایان بررسی	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
کشورهای مقصد	سوریه - عراق - عربستان سعودی	سوریه - عراق - عربستان سعودی	سوریه - عراق - عربستان سعودی
شهرهای مقصد	دمشق - بغداد - جده	دمشق - بغداد - جده	دمشق - بغداد - جده
تعداد مسافران خروجی	۱۲۷۵۰	۲۶۸۳۲	۴۱۱۱۶
کشورهای مبدا	سوریه - عراق - عربستان سعودی	سوریه - عراق - عربستان سعودی	سوریه - عراق - عربستان سعودی
شهرهای مبدا	دمشق - بغداد - جده	دمشق - بغداد - جده	دمشق - بغداد - جده
تعداد مسافران ورودی	۱۲۷۵۰	۲۶۸۳۲	۴۱۱۱۶
تعداد بیماران مشکوک ویزیت شده	۲۵۸	۳۴۷	۳۱۹
تعداد موارد محتمل پس از معاینه	۴۴	۲۸	۴۶
نوع بیماری های محتمل	آنفلوآنزا	آنفلوآنزا	آنفلوآنزا
تعداد نمونه گرفته شده	۴۴	۲۸	۴۶
تعداد موارد مثبت *	۷	۰	۰

*تعداد موارد مثبت بعد از گزارش آزمایشگاه تکمیل میگردد.

مقایسه تعداد و درصد پوشش واکسیناسیون در سال ۱۳۹۰ استان یزد

MMR ۲		MMR ۱		ثلاث و پولیو ۳		ثلاث و پولیو ۲		ثلاث و پولیو ۱		ب ث ژ		
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۰۵	۹۹۲	۱۰۳	۹۷۳	۹۹	۹۳۱	۹۸	۹۱۶	۹۵	۸۹۵	۳۶	۳۳۹	ابركوه
۱۰۰	۱۶۲۰	۱۰۲	۱۶۴۶	۱۰۳	۱۶۶۳	۱۰۱	۱۶۳۲	۱۰۱	۱۶۳۹	۹۲	۱۴۹۴	اردكان
۹۸	۱۰۲۵	۱۰۰	۱۰۴۳	۹۸	۱۰۱۹	۹۴	۹۷۷	۹۲	۹۵۳	۶۱	۶۳۰	بافق
۱۰۱	۳۱۱	۱۰۲	۳۱۳	۱۰۰	۳۰۸	۹۹	۳۰۵	۹۷	۳۰۰	۳	۱۰	بهباد
۱۰۸	۶۲۳	۹۸	۵۶۰	۱۰۳	۵۹۱	۱۰۴	۵۹۹	۱۰۱	۵۷۸	۶۱	۳۵۱	تفت
۱۰۴	۶۶۵	۱۰۲	۶۵۱	۱۰۳	۶۵۸	۱۰۵	۶۷۱	۱۰۳	۶۶۳	۵۷	۳۷۰	خاتم
۹۹	۶۰۷	۱۰۰	۶۱۵	۱۰۳	۶۳۰	۱۰۳	۶۲۹	۱۰۲	۶۲۵	۰/۲	۱	صدوق
۱۰۳	۱۴۷۳	۹۹	۱۴۲۰	۹۹	۱۴۲۲	۱۰۲	۱۴۵۴	۱۰۳	۱۴۷۷	۱۰۷	۱۵۲۷	طبس
۱۰۷	۹۸۹	۱۰۲	۹۳۹	۱۰۸	۹۹۵	۱۰۹	۱۰۱۱	۱۱۲	۱۰۳۳	۶۰	۵۶۰	مهریز
۱۰۸	۱۷۹۱	۱۱۰	۱۸۳۰	۱۱۰	۱۸۲۴	۱۱۱	۱۸۴۶	۱۱۳	۱۸۷۹	۸۲	۱۳۶۳	میبد
۱۱۳	۱۲۶۰۴	۱۱۷	۱۳۰۴۴	۱۱۵	۱۲۷۹۶	۱۱۴	۱۲۶۸۴	۱۱۳	۱۲۵۶۸	۱۷۰	۱۹۰۲۴	یزد
۱۰۹	۲۲۷۰۰	۱۱۰	۲۳۰۳۴	۱۰۹	۲۲۸۳۷	۱۰۹	۲۲۷۲۴	۱۰۸	۲۲۶۱۰	۱۲۳	۲۵۶۶۹	استان

اطلاعات عوارض ناخواسته ایمنسازی در سال ۱۳۹۰

شهرستان	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم	کل سال ۹۰
آبسه محل تزریق	*	*	*	*	۲۸
لنفادنیت	*	*	*	*	۶۵
عارضه موضعی شدید	*	*	*	*	۱۲
فلج (۳۰ روز بعد از واکسیناسیون)	*	*	*	*	-
تشنج	*	*	*	*	۱۵
تب بالا	*	*	*	*	۴۹
کاهش سطح هوشیاری	*	*	*	*	-
حساسیت پوستی	*	*	*	*	۲۲
جیغ زدن مداوم یا بیقراری	*	*	*	*	۸
شوک	*	*	*	*	۲
اسهال شدید آبکی	*	*	*	*	-
درد مفاصل	*	*	*	*	۱
استفراغ مکرر	*	*	*	*	۱
تنگی نفس	*	*	*	*	-
سندرم شوک توکسیک	*	*	*	*	-
آنسفالوپاتی	*	*	*	*	-
آنسفالیت	*	*	*	*	-
سایر	*	*	*	*	۲
۴- تعداد عوارضی که توسط مسئول AEFI شهرستان بررسی شده است	*	*	*	*	*
۵- تعداد عوارضی که در کمیته شهرستانی AEFI بررسی شده است	*	*	*	*	*
۶- تعداد عوارضی که در کمیته دانشگاهی AEFI بررسی شده است	*	*	*	*	-
۷- تعداد عوارضی که جهت طرح در کمیته کشوری AEFI به مرکز مدیریت بیماریها ارسال شده است	*	*	*	*	-
۸- تعداد عوارضی که منجر به بستری شدن در بیمارستان شده است	*	*	*	*	۲۶
۹- تعداد عوارضی که منجر به مرگ شده است ؟	*	*	*	*	-
تعداد کل گزارش شده	*	*	*	*	-
تعداد کل واکنش واکسن	*	*	*	*	-
۱۰-تعداد پیامدهای غیرمعمول شدید یا خوشه های بزرگ	*	*	*	*	-
۱۱- میزان عوارض ناخواسته ایمنسازی بر حسب نوع واکسن	*	*	*	*	۶۵
	*	*	*	*	۱۳۵
	*	*	*	*	-
	*	*	*	*	۴
	*	*	*	*	۱
۱۲-طبقه بندی موارد	*	*	*	*	۱۵۶
	*	*	*	*	۴۴
	*	*	*	*	۲
	*	*	*	*	۳
	*	*	*	*	-

آمار فصلی موجود نمیباشد.

در سالهای قبل یکی از آمارهایی که به معاونت ارسال می شد اطلاعات عوارض ناخواسته بصورت فصلی بوده ولی در سالهای اخیر بعلت ثبت اطلاعات در پورتال , آمار به صورت سالیانه می باشد.

آمار واکسن تحویلی از تهران در سال ۱۳۹۰

ردیف	نوع واکسن یا سرم	گزارش به	دریافتی
۱	ثلاث	دز	۱۱۷۰۰۰
۲	توام بزرگسال	دز	۷۵۶۰۰
۳	توام خردسال	دز	۱۹۶۰
۴	ب ث ژ	دز	۱۰۵۰۰۰
۵	پولیو خوراکی	دز	۲۸۱۷۵۰
۶	MMR (۱۰ دزی)	دز	۵۹۰۰۰
۷	مننژیت دو ظرفیتی	دز	۱۲۰۰۰
۸	هپاتیت	دز	۷۳۸۰۰
۹	هاری	دز	۵۱۷۲
۱۰	پولیو تزریقی	دز	۲۳
۱۱	سرم ضد دیفتري	واحد	۲۰۰۰۰۰
۱۲	ایمونوگلوبولین هاری	واحد	۷۲۰۰۰۰
۱۳	سرم ضد عقرب گزیدگی	آمپول	۱۱۰
۱۴	سرم ضد مار گزیدگی	آمپول	۲۳۰
۱۵	آنتی توکسین بوتولیسم ABE	آمپول	۷۰
۱۶	آنتی سرم اینابا	ویال	۷
۱۷	آنتی سرم اوگاوا	ویال	۷
۱۸	آنتی سرم پلی والان التور	ویال	۱۴
۱۹	مایع توپرکولین	دز	۱۲۵۰۰
۲۰	MMR (تک و دو دزی)	دز	۱۸۶۰۰
۲۱	سرخک	دز	۱۴۰۰
۲۲	سرخجه	دز	۸۰
۲۳	واکسن آنفلوآنزا	دز	۸۰۰۰

گزارش موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستانهای استان -۱۳۹۰

بافق								اردکان								ابركوه								نام واحد
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	زایشگاه ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراکز بهداشتی و درمانی شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳	مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۲	مراکز بهداشتی و درمانی روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	خانه های بهداشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تیم سیار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	مطب های پزشکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	پایگاههای بهداشتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اردوگاههای مهاجرین

۱- تعداد موجود ۲- تعداد واحدهایی که گزارش آنها واصل شده است ۳- فلج شل حاد ۴- سرخک ۵- سرخچه مادرزادی ۶- کزاز نوزادی ۷- دیفتی ۸- سیاه سرفه

گزارش موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستانهای استان -۱۳۹۰

نام واحد								بهباد								تفت								خاتم							
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
بیمارستانهای دولتی و خصوصی	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زایشگاه ها	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراکز بهداشتی و درمانی شهری	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراکز بهداشتی و درمانی روستایی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خانه های بهداشت	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیم سیار	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطب های پزشکان	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پایگاههای بهداشتی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اردوگاههای مهاجرین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱- تعداد موجود ۲- تعداد واحدهایی که گزارش آنها واصل شده است ۳- فلج شل حاد ۴- سرخک ۵- سرخچه مادرزادی ۶- کزاز نوزادی ۷- دیفتی ۸- سیاه سرفه

گزارش موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستانهای استان -۱۳۹۰

مهریز								طبس								صدوق								نام واحد
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زایشگاه ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۱	مراکز بهداشتی و درمانی شهری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	مراکز بهداشتی و درمانی روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	خانه های بهداشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تیم سیار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	مطب های پزشکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	پایگاههای بهداشتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اردوگاههای مهاجرین

۱- تعداد موجود ۲- تعداد واحدهایی که گزارش آنها واصل شده است ۳- فلج شل حاد ۴- سرخک ۵- سرخچه مادرزادی ۶- کزاز نوزادی ۷- دیفتی ۸- سیاه سرفه

گزارش موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به تفکیک شهرستانهای استان -۱۳۹۰

استان								یزد								میبد								نام واحد
۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۷	۱	۲	۱	۱۳	۹	۲۰	۲۰	۶	۱	۲	۱	۹	۸	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	زایشگاه ها
۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۳۴	۳۴	۲	۰	۰	۰	۸	۰	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴	۴	مراکز بهداشتی و درمانی شهری
۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی
۳	۰	۰	۰	۴	۱	۳۹	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	مراکز بهداشتی و درمانی روستایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	خانه های بهداشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	تیم سیار
۰	۰	۰	۰	۶	۰	۵۸۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴۲۵	۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۹	۳۹	مطب های پزشکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	پایگاههای بهداشتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	اردوگاههای مهاجرین

۱- تعداد موجود ۲- تعداد واحدهایی که گزارش آنها واصل شده است ۳- فلج شل حاد ۴- سرخک ۵- سرخچه مادرزادی ۶- کزاز نوزادی ۷- دیفتی ۸- سیاه سرفه

توزیع موارد گزارش شده فلج شل حاد به تفکیک طبقه بندی موارد در استان در سال ۹۰

نوع	عارضه	درصد
گیلن باره	۵	۵۰
نروپاتی	۲	۲۰
آتاکسی	-	-
سینوویت	-	-
مشکل مادر زادی	-	-
میوزیت	۲	۲۰
میلیت عرضی	۱	۱۰
کل	۱۰	۱۰۰

شاخص بیماریابی فلج شل حاد در سال ۱۳۹۰

(شاخص بیماریابی: ۴/۰۴ درصد هزار نفر جمعیت زیر ۱۵ سال) (شاخص مورد انتظار ۲ در صد هزار جمعیت زیر ۱۵ سال)

نام شهرستان	درصد بیمار یابی سال ۹۰ به حد انتظار	تعداد
ابرکوه	۵۰۰	۱
اردکان	۰	۰
بافق	۵۰۰	۱
بهباد	۰	۰
تفت	۱۰۰۰	۱
خاتم	۱۰۰۰	۱
صدوق	۱۰۰۰	۱
طبس	۰	۰
مهریز	۰	۰
میبد	۰	۰
یزد	۱۸۵	۵
در صد بیمار یابی استان به حد انتظار	۲۰۴	۱۰

جدول وضعیت موارد شناسایی شده مظنون به سرخک و سرخچه در سال ۱۳۹۰

سال	دانشگاه	جمعیت	تعداد موارد مشکوک سرخک مورد انتظار	تعداد موارد مشکوک سرخک گزارش شده	تعداد نمونه آزمایش شده از موارد مشکوک	تعداد مواردیکه نمونه خون نداشته اند	درصد موارد آزمایش شده	موارد سرخک تایید شده آزمایشگاه	موارد تایید شده اپیدمیولوژیک	سرخک و سرخچه تایید شده آزمایشگاهی	موارد مشکوک بدون موارد تایید آزمایشگاهی و مثبت اپیدمیولوژیک	تعداد موارد گزارش بر حسب جمعیت در صد هزار نفر	کل موارد سرخک	موارد مثبت آزمایشگاهی بر حسب جمعیت در یک میلیون نفر	سرخچه تایید شده آزمایشگاهی در موارد مشکوک گزارش شده	تعداد موارد مشکوک به سرخچه	موارد تایید شده آزمایشگاهی سرخچه (در موارد مشکوک سرخچه)
۱۳۸۹	یزد	۹۹۱۶۱۸	۲۰	۱۲	۱۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۰	یزد	۱۰۱۲۸۷۸	۳۰	۴۰	۴۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۱	۴۰	۰	۱	۰

تعداد موارد حیوان گزیدگی که درمان پیشگیری کامل هاری (۵ نوبتی) را دریافت نموده اند- استان یزد -۱۳۹۰

نام شهرستان	تعداد موارد		تعداد و نوع حیوان مهاجم						
	شهری	روستایی	سگ	گربه	گرگ	شغال	روباه	غیره	
								اهلی	وحشی
ابرکوه	۶	۱۱	۷	۸	۰	۰	۰	۰	۲
اردکان	۲۵	۱۲	۱۳	۱۹	۰	۰	۰	۴	۱
بافق	۱۷	۸	۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
تفت	۹	۱۳	۹	۱۱	۰	۰	۰	۲	۰
خاتم	۱۰	۱۸	۴	۶	۰	۰	۰	۱۷	۱
صدوق	۱۱	۹	۱۰	۸	۰	۰	۰	۱	۱
طبس	۸	۳۰	۷	۱۵	۰	۴	۰	۱۲	۰
مهریز	۱۳	۱۱	۶	۱۵	۰	۱	۰	۱	۱
میبد	۶	۲	۲	۳	۰	۰	۰	۳	۰
یزد	۱۵۸	۱۵	۵۲	۹۶	۰	۱	۱	۱۸	۵
استان	۲۶۴	۱۳۰	۱۱۷	۲۰۰	۰	۶	۱	۵۹	۱۱

تعداد موارد حیوان گزیدگی که درمان پیشگیری ناقص هاری (۳ نوبتی) را دریافت نموده اند - استان یزد - ۱۳۹۰

نام شهرستان	تعداد و نوع حیوان مهاجم						تعداد موارد		
	غیره		روباه	شغال	گرگ	گریه	سگ	روستایی	شهری
	وحشی	اهلی							
ابرکوه	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۳	۴۲	۱۷
اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۶	۱۵	۴۶
بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۱	۸	۲۲
بهاباد	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۲	۵
تفت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۲	۳۴	۱۰
خاتم	۰	۱	۰	۰	۰	۲۲	۷۸	۵۵	۴۶
صدوق	۰	۱	۰	۰	۰	۱۲	۱۶	۲۲	۷
طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۶۳	۳۸	۴۹
مهریز	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۷	۲۱	۳۶
میبد	۰	۹	۰	۰	۰	۳۲	۲۶	۸	۵۹
یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۱۸۳	۲۹	۲۶۹
استان	۱	۱۱	۰	۰	۰	۲۷۷	۵۵۱	۲۷۴	۵۶۶

فراوانی و بروز حیوان گزیدگی - ۱۳۹۰

نام شهرستان	شهری		روستایی	
	تعداد	بروز	تعداد	بروز
ابرکوه	۲۳	۷۴	۵۳	۳۴۶
اردکان	۷۱	۱۲۰	۲۷	۳۴۳
بافق	۳۹	۱۱۷	۱۶	۲۸۳
بهباد	۶	۷۱	۳	۵۲
تفت	۱۹	۱۱۵	۴۷	۱۸۷
خاتم	۵۶	۳۰۲	۷۳	۵۰۰
صدوق	۱۸	۱۰۴	۳۱	۲۷۴
طبس	۵۷	۱۳۸	۶۹	۲۴۴
مهریز	۴۹	۱۸۲	۳۲	۱۸۴
میبد	۶۵	۹۴	۱۰	۱۳۳
یزد	۴۲۷	۸۱	۴۴	۱۹۵
استان	۸۳۰	۹۸	۴۰۵	۲۵۱

بروز در ۱۰۰ هزار نفر

توزیع فراوانی موارد مظنون ، محتمل ، قطعی و مرگ تب کریمه کنگو در استان یزد به تفکیک شهرستان -۱۳۹۰

شهرستان	مظنون	محتمل	قطعی	مرگ
ابرکوه	۲	۰	۰	۰
اردکان	۰	۰	۰	۰
بافق	۱	۱	۰	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰
تفت	۰	۰	۰	۰
خاتم	۰	۰	۰	۰
صدوق	۰	۰	۰	۰
طبس	۳	۳	۱	۰
مهریز	۰	۰	۰	۰
میبد	۱	۰	۰	۰
یزد	۵	۱	۰	۰
استان	۱۲	۵	۱	۰

توزیع فراوانی موارد ابتلا به کیست هیداتیک به تفکیک شهرستان در استان یزد -۱۳۹۰

شهرستان	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷	۸

هزینه کارکرد انجام شده جهت مبارزه و کنترل بیماری سالک در استان (۱۳۸۸-۱۳۹۰)

سال	آموزش	جونده کشی	سمپاشی	دارو	کرایو تراپی	ویزیت	پشه بند	قلم دافع	جمع
۱۳۸۸	۱۸۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲۲۴۰۰۰۰۰	-	۶۱۸۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰	۶۴۸۸۰۰۰۰
۱۳۸۹	۳۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰	۹۰۴۸۰۰۰۰	-	۱۸۵۰۰۰۰	۵۹۸۷۸۰۰۰۰
۱۳۹۰	۵۱۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۶۲۰۰۰	۱۷۲۰۰۰۰	۱۳۶۷۵۰۰۰	۴۸۰۰۰۰۰	۶۳۹۳۰۰۰	۸۳۴۵۰۰۰۰

تعداد موارد بیماری مالاریا بر حسب نوع انگل استان یزد - ۱۳۹۰

شهرستان	ویواکس		فالسپیپارم و میکس		کل	
	ایرانی	غیر ایرانی	ایرانی	غیر ایرانی	ایرانی	غیر ایرانی
ابركوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اردكان	۰	۲	۰	۱	۰	۳
بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۰	۴	۰	۰	۰	۴
خاتم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میبد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریز	۰	۰	۱	۰	۱	۰
یزد	۶	۶	۰	۰	۶	۶
استان	۶	۱۲	۱	۱	۷	۱۳

تعداد فراوانی بیماری مالاریا در استان یزد ۱۳۸۵-۱۳۹۰

شهرستان	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰
ابركوه		۱	۰	۱	۰	۰
اردكان		۱	۴	۱	۰	۳
بافق			۰	۱	۰	۰
بهباد						
تفت	۱	۲	۳	۶	۰	۴
خاتم			۰	۰	۰	۰
صدوق			۰	۱	۰	۰
طبس						
مهریز			۰	۰	۰	۱
میبد	۱		۴	۴	۲	۰
یزد	۳۴	۴۰	۵۳	۲۷	۳۶	۶
استان	۳۸	۴۴	۶۴	۴۱	۳۸	۲۰

*تمام موارد وارده میباشد .

فراوانی آلودگی به شپش در استان یزد سال ۱۳۹۰

شهرستان	زن				مرد				محل سکونت		نوع شپش			سابقه الودگی**	
	کوچکتر از ۶	۶-۱۰	۱۱-۱۷	بزرگتر از ۱۷ سال	کوچکتر از ۶	۶-۱۰	۱۱-۱۷	بزرگتر از ۱۷ سال	روستا	شهر	سر	تن	عانه	دارد	ندارد
ابركوه	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱
اردكان	۵	۴۵	۲۰	۱۰	۰	۰	۲	۰	۴	۷۸	۸۲	۰	۰	۱۹	۶۳
بافق	۵	۱۹	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰
بهباد	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱
تفت	۰	۱۶	۶	۴	۲	۰	۰	۲	۸	۲۲	۳۰	۰	۰	۱	۲۹
خاتم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدوق	۵	۴۳	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱	۱۹	۴۷	۶۶	۰	۰	۳	۶۳
طبس	۴۳	۱۶۵	۹۱	۱۰۱	۱۴	۷	۱۱	۹	۱۵۶	۲۸۵	۴۴۱	۰	۰	۲۹	۴۱۲
مهریز	۱	۱۱	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶	۲۱	۰	۰	۳	۱۸
میبد	۱	۴۱	۹	۱۱	۱	۴	۹	۱	۲۶	۵۱	۷۷	۰	۰	۱۱	۶۶
یزد	۵۳	۱۰۰	۶۲	۹۷	۴	۵	۵	۱۳۴	۲	۴۵۸	۳۷۰	۹۰	۰	۲	۴۵۸
استان	۱۱۳	۴۴۱	۲۱۴	۲۲۷	۲۲	۱۶	۲۸	۱۴۸	۲۲۲	۹۸۷	۱۱۱۹	۹۰	۰	۶۸	۱۱۴۱

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد ایرانی به تفکیک شهرستانهای استان در سال ۱۳۹۰

شهرستان	اسمیر مثبت		اسمیر منفی		خارج ریوی		کل موارد		عود
	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	
ابرکوه	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۲	۱	۲.۲	۰
اردکان	۲	۳۰۰	۰	۰	۱	۱.۵	۳	۴.۵	۰
باقی	۲	۵.۱	۱	۲.۶	۱	۲.۶	۴	۱۰.۳	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۲	۴.۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷.۲	۱
خاتم	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
صدوق	۳	۱۰.۵	۲	۷	۰	۰	۵	۱۷.۵	۰
طیس	۶	۸.۷	۲	۲.۹	۰	۰	۹	۱۳	۱
میبد	۴	۵.۳	۲	۲.۶	۰	۰	۶	۷.۹	۰
مهریز	۲	۴.۵	۰	۰	۱	۲.۳	۳	۶.۸	۰
یزد	۱۴	۲.۶	۴	۰.۸	۱۵	۲.۸	۳۵	۶.۶	۲
استان	۳۶	۳.۶	۱۱	۱.۱	۱۹	۱.۹	۷۰	۶.۹	۴

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد ایرانی و غیر ایرانی به تفکیک شهرستانهای استان

در سال ۱۳۹۰

شهرستان	اسمیر مثبت		اسمیر منفی		خارج ریوی		کل موارد		عود
	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	
ابركوه	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۲	۱	۲.۲	۰
اردكان	۴	۶	۱	۱.۵	۳	۴.۵	۸	۱۲	۰
بافق	۳	۷.۷	۱	۲.۶	۱	۲.۶	۵	۱۲.۹	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۴	۹.۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲	۱
خاتم	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
صدوق	۴	۱۴	۲	۷	۰	۰	۶	۲۱	۰
طبس	۶	۸.۷	۲	۲.۹	۰	۰	۹	۱۳	۱
میبد	۹	۱۱.۹	۲	۲.۶	۰	۰	۱۱	۱۴.۵	۰
مهریز	۳	۶.۸	۰	۰	۱	۲.۳	۴	۹.۱	۰
یزد	۳۱	۵.۸	۸	۱.۵	۲۳	۴.۳	۶۶	۱۲.۴	۴
استان	۶۵	۶.۴	۱۶	۱.۶	۲۹	۲.۹	۱۱۶	۱۱.۵	۶

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد غیر ایرانی به تفکیک شهرستانهای استان
در سال ۱۳۹۰

شهرستان	اسمیر مثبت		اسمیر منفی		خارج ریوی		کل موارد		عود
	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	تعداد	بروز	
ابرکوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اردکان	۲	-	۱	-	۲	-	۵	-	۰
بافق	۱	-	۰	۰	۰	۰	۱	-	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۲	-	-	-	-	-	۲	-	۰
خاتم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدوق	۱	-	-	-	-	-	۱	-	۰
طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میبد	۵	-	-	-	-	-	۵	-	۰
مهریز	۱	-	۰	۰	۰	۰	۱	-	۰
یزد	۱۷	-	۴	-	۸	-	۳۱	-	۲
استان	۲۹	-	۵	-	۱۰	-	۴۶	-	۲

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

با توجه به مشخص نبودن جمعیت غیر ایرانی بروز را نمی توان محاسبه کرد.

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد ایرانی و غیر ایرانی - ۱۳۸۷

ردیف	شهرستان	مثبت خلط	عود	خلط منفی	ریوی خارج	کل	میزان بروز سل ریوی خلط مثبت	میزان بروز سل
۱	ابركوه	۱	۰	۱	۰	۲	۲.۳	۴.۶
۲	اردكان	۲	۰	۲	۵	۹	۳.۲	۱۴.۳
۳	باقق و بهاباد	۵	۰	۴	۲	۱۱	۱۰.۲	۲۲.۴
۴	تفت	۲	۰	۰	۱	۳	۴.۳	۶.۳
۵	خاتم	۳	۰	۰	۱	۴	۹.۱	۱۲.۲
۶	صدوق	۳	۰	۰	۱	۴	۱۰.۹	۱۴.۶
۷	طیس	۸	۰	۳	۴	۱۵	۱۲.۲	۲۲.۹
۸	مهریز	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲.۳
۹	میبد	۷	۰	۰	۳	۱۰	۱۰.۶	۱۵.۱
۱۰	یزد	۳۲	۲	۲۹	۲۴	۸۸	۳.۳	۹.۱
۱۱	استان	۶۳	۳	۳۹	۴۲	۱۴۷	۶.۸	۱۴.۳

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد ایرانی و غیر ایرانی - ۱۳۸۸

ردیف	شهرستان	مثبت خلط	عود	منفی خلط	ریوی خارج	کل	میزان بروز سل ریوی خلط مثبت	میزان بروز سل
۱	ابركوه	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۳.۲
۲	اردكان	۴	۰	۵	۱	۱۱	۶.۳	۱۷.۲
۳	بافق و بهاباد	۲	۰	۶	۱	۹	۴.۱	۱۸.۳
۴	تفت	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۴.۷
۵	خاتم	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۶.۱
۶	صدوق	۴	۲	۰	۱	۷	۱۴.۵	۲۵.۳
۷	طبس	۴	۰	۲	۲	۸	۶.۱	۱۲.۲
۸	مهریز	۱	۰	۰	۲	۳	۲.۳	۶.۸
۹	میبد	۵	۰	۰	۱	۶	۷.۳	۸.۷
۱۰	یزد	۴۶	۰	۱۷	۲۷	۹۰	۱۰.۳	۱۹.۹
۱۱	استان	۶۶	۲	۳۲	۳۷	۱۳۹	۶.۸	۱۴.۳

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

فراوانی و میزان بروز بیماری سل در افراد ایرانی و غیرایرانی - ۱۳۸۹

ردیف	شهرستان	مثبت خلط	عود	منفی خلط	ریوی خارج	کل	میزان بروز سل ریوی خلط مثبت	میزان بروز سل
۱	ابرکوه	۱	۰	۰	۰	۱	۲.۴	۲.۴
۲	اردکان	۱	۱	۷	۸	۱۷	۱.۵	۲۲.۳
۳	بافق و بهاباد	۲	۱	۱	۰	۴	۳.۹	۷.۸
۴	تفت	۵	۰	۲	۰	۷	۱۱.۹	۱۶.۸
۵	خاتم	۰	۰	۱	۲	۳	۳.۰	۹.۰
۶	صدوق	۷	۲	۲	۵	۱۶	۲۵.۳	۵۷.۸
۷	طبس	۵	۰	۱	۲	۸	۷.۵	۱۲.۱
۸	مهریز	۳	۰	۱	۰	۴	۶.۸	۹.۱
۹	میبد	۳	۰	۳	۱	۷	۴.۱	۹.۶
۱۰	یزد	۴۸	۲	۸	۲۰	۷۹	۹.۰	۱۶.۸
۱۱	استان	۷۵	۶	۲۷	۳۸	۱۴۶	۶.۹	۱۳.۵

میزان بروز در صد هزار نفر جمعیت

نتایج درمان بیماران جدید مبتلا به سل ریوی در استان یزد ۱۳۸۴-۱۳۸۶

سال	موارد بیماری	تعداد بیماری	موفقیت درمان	انتقال یافته	غیبت از درمان	شکست درمان	مرگ به هر دلیل
۱۳۸۴	سل خلط مثبت	۵۱	۸۴.۳۱	۱.۹۶	۳.۹	-	۹.۸۰
	سل خلط منفی	۳۲	۸۷.۵۰	-	۳.۱۳	-	۶.۲۵
۱۳۸۵	سل خلط مثبت	۵۸	۹۶.۵۵	-	۱.۷۲	-	۱.۷۲
	سل خلط منفی	۲۶	۹۲.۳۱	-	۳.۸۵	-	-
۱۳۸۶	سل خلط مثبت	۵۹	۸۸.۱۳	۱.۶۹	۱.۶۹	-	۵.۰۸
	سل خلط منفی	۲۴	۸۱.۸۲	۹.۰۹	۴.۵۵	۰	۴.۵۵

طغیان بیماری های منتقله از طریق آب و غذا در استان یزد به تفکیک شهرستان-۱۳۹۰

شهرستان	تعداد طغیان	جمعیت در معرض خطر	مبتلایان	بستری	مرگ
ابرکوه	۷	۲۱۸	۴۵	۰	۰
اردکان	۰	۰	۰	۰	۰
بافق	۰	۰	۰	۰	۰
بهباد	۰	۰	۰	۰	۰
تفت	۴	۳۷	۱۴	۹	۰
خاتم	۲	۳۹	۲۰	۸	۰
صدوق	۴	۷۵	۱۳	۸	۰
طبس	۰	۰	۰	۰	۰
مهریز	۳	۱۳	۸	۰	۰
میبد	۰	۰	۰	۰	۰
یزد	۳	۶۰	۳۵	۳	۰
استان	۲۳	۴۴۲	۱۳۵	۲۸	۰

فراوانی و میزان شیوع* مبتلایان به HIV/AIDS به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۰

نوع انتقال		ابرکوه		اردکان		بافق		بهباد		تفت		خاتم		صدوق		طبس		مهریز		میبد		یزد		زندان یزد		زندان اردکان		کل استان	
		تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع	تعداد کل	میزان شیوع
		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
توزیقی	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جنسی	زن																												
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ناشناخته	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر به کودک	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خون	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع		۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

*میزان شیوع بر حسب ده هزار نفر

فراوانی و میزان بروز *مبتلایان به HIV/AIDS به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۰

نوع انتقال	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	زندان یزد		زندان اردکان		کل استان	
												میزان بروز	تعداد موارد جدید	میزان بروز	تعداد موارد جدید	میزان بروز	تعداد موارد جدید
نژادری	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جنسی	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ناشناخته	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر به کودک	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خون	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

*میزان بروز بر حسب ده هزار نفر

فراوانی موارد ، میزان شیوع و میزان بروز مبتلایان به HIV/AIDS بر حسب سن و جنس در سال ۱۳۹۰ (میزان بروز بر حسب ۱۰ هزار نفر جمعیت)

گروه سنی	زن		مرد		زن		مرد	
	تعداد کل موارد	میزان شیوع	تعداد کل موارد	میزان شیوع	تعداد کل موارد	میزان شیوع	تعداد کل موارد	میزان شیوع
۰-۱۴	۰	۰	۲	۰.۴	۰	۰	۲	۰.۴
۱۴-۵	۱	۰.۱۳	۱	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰
۱۵-۲۴	۰	۰	۲	۰.۱	۰	۰	۱	۰.۰۹
۲۵-۳۴	۱۳	۱.۱	۲۰	۱.۸۱	۷	۰.۴۹	۷	۰.۶۳
۳۵-۴۴	۷	۱.۱۲	۳۳	۴.۸۲	۴	۰.۱۶	۴	۰.۵۸
۴۵-۵۴	۲	۰.۴۳	۸	۱.۵	۰	۰	۰	۰
۵۵-۶۴	۰	۰	۱	۰.۳	۰	۰	۰	۰
۶۵ به بالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	۲۳		۶۷		۷		۱۴	

تعداد فوت مبتلایان به HIV/AIDS در سال ۱۳۹۰

مرد	زن
۴	۰

شهرستان هایی با تغییر ۱۵٪ یا بیش تر نسبت به ماه قبل درهریک از موارد :

اولسر غیر تاولی تناسلی	ترشح مجرادر مردان	گنورد قطعی	سیفلیس اولیه بااثانویه مشکوک	سیفلیس اولیه بااثانویه قطعی	گلامید یا (قطعی)
صدوق	اردکان	طیس	میبد	-	مهریز
میبد	مهریز	یزد	تفت	-	یزد
یزد	میبد	-	-	-	طیس

تعداد موارد گزارش شده تعداد سندروم ها و اتیولوژی های آمیزشی استان یزد سال ۱۳۹۰

جنس	ابرکوه	اردکان	بافق	بهباد	تفت	خاتم	صدوق	طبس	مهریز	میبد	یزد	استان
اولسرغیروزیکولی ژنیتال*												
زن	۰	۷	۰	۰	۱	۰	۴۸	۱	۴	۶۹	۵۲	۱۸۲
مرد	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷	۲۲	۲	۳۱
مجموع	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۸	۱	۱۱	۹۱	۵۴	۲۱۳
ترشح مجرادر مردان*												۰
مرد		۹					۳	۲	۱۴	۹	۱۱	۴۸
گنوره (قطعی)*												
زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۶	۱۳
مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶	۶
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۱۲	۱۹
سیفلیس اولیه و ثانویه (مشکوک)*												
زن	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰		۳۷	۰	۳۸
مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۱۴
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۲
سیفلیس اولیه و ثانویه (قطعی)*												
زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلامیدیا (قطعی)*												
زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۶۰	۰	۱۲	۸۲
مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۶۰	۰	۱۲	۸۲

توزیع فراوانی موارد ابتلا به هیپاتیت B و C در استان یزد - ۱۳۹۰

شهرستان	تعداد موارد	میزان بروز در صد هزار
ابركوه	۱۵	۳۲.۳۹
اردكان	۴۱	۶۱.۲۸
بافق	۱۷	۴۳.۶۱
بهباد	۳	۲۱.۰۲
تفت	۴۲	۱۰۰.۹۲
خاتم	۱۵	۴۴.۷۹
صندوق	۴۴	۱۵۳.۹۲
طېس	۵۴	۷۷.۶۴
مهریز	۳۰	۶۷.۷۴
میبد	۸۳	۱۰۸.۶۸
یزد	۱۶۹	۳۰.۵۹
استان	۵۱۳	۵۰.۶۵

توزیع فراوانی موارد ابتلا به هیپاتیت B و C به تفکیک گروه های سنی در استان یزد - شناسایی شده در سال ۹۰

گروه سنی	تعداد موارد
زیر ۱۴ سال	۷
۱۵-۱۹	۱۴
۲۰-۲۴	۶۱
۲۵-۲۹	۹۶
۳۰-۳۴	۹۱
۳۵-۳۹	۵۱
۴۰-۴۴	۵۱
۴۵-۴۹	۳۴
۵۰-۵۴	۴۱
۵۵-۵۹	۲۲
۶۰-۶۴	۱۸
۶۵-۶۹	۵
بالا تر از ۷۰	۱۷
ثبت نشده	۵
جمع کل	۵۱۳

توزیع فراوانی موارد ابتلا به هیپاتیت B و C بر اساس جنسیت ، منطقه ، وضعیت بالینی در استان یزد شناسایی شده در سال ۹۰

پارامتر	جنسیت		منطقه		وضعیت بالینی			
	زن	مرد	شهر	روستا	حاد	مزمّن	ناقل	سایر
تعداد	۲۱۹	۲۹۴	۴۱۱	۱۰۲	۵۱	۲۳۹	۱۲۸	۱
								۹۴

موارد آزمایشگاهی بیماریهای واگیر استان یزد سال ۱۳۹۰

مننژیت	فلج اطفال	سیفلیس درجه ۱ و ۲	سیاه زخم	سوزاک	سل ریوی	سالک	دیفتری	حصبه و شبه حصبه	تب مالت	
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۲۳	ابرکوه
۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳	۰	۲	۳	اردکان
۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۰	۱	بافق
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	بهباد
۲	۰	۱	۰	۰	۵	۶	۰	۰	۷	تفت
۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۱	۵۲	خاتم
۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱	۰	۰	۱۷	صدوق
۶	۰	۰	۰	۷	۹	۸	۰	۰	۳	طبس
۲۴	۰	۱	۰	۰	۳	۳	۰	۱	۶	مهریز
۴	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴	۰	۰	۸	میبد
۱۴۶	۰	۵۰	۰	۱۳	۴۳	۱۸۷	۱	۸	۳۸	یزد
۲۱۴	۰	۵۲	۰	۲۰	۸۷	۳۹۴	۱	۱۲	۱۶۰	کل استان

موارد سیفلیس : موارد مشکوک می باشد

منظور از موارد مننژیت موارد مظنون به مننژیت می باشد (هر فردی در هر سنی که شروع ناگهانی تب بالای 38.5°C رکتال یا 38°C زیر بغل داشته و یکی از علائم سفتی گردن ، کاهش سطح هوشیاری ، علائم مننژیال شامل سر درد ، استفراغ و هر نوع عارضه نورولوژیک ناگهانی ویا فونتاتل برجسته در وی بروز نماید.) بر حسب شهرستان محل سکونت بیمار می باشد.

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - ۱۳۹۰ صفحه ۱

شاخص			ابركوه			اردكان			بافق			بهباد			تفت			خاتم		
ش	ر	كل	ش	ر	كل	ش	ر	كل	ش	ر	كل	ش	ر	كل	ش	ر	كل	ش	ر	كل
میزان مرگ ومیر ناشی از بیماریهای عروق کرونر *																				
۱۲.۷	۹	۱۱.۵	۱۴.۲	۳.۵	۱۳	۱۳.۹	۲.۴۷	۱۲.۲	-	-	-	-	-	-	۳۴.۳	۲.۷	۲۶.۷	۱۶.۵	۱.۴	۹.۷
۳۲	۲۱.۲	۲۸.۵	۱۱.۷	۴.۳	۱۰.۸	۲۵.۵	۲.۶	۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۹	۴	۳۷.۹	۳۱.۲	۴.۳	۱۹.۲
۳۹.۱	۶۴.۶	۲۷.۷	۲۰	۱۰۵.۲	۴۷.۵	۱۵۹.۵	۲۳.۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۱۳	۱۵.۹۱	۱۴.۴۱	۷۰.۱۴	۱۱۳.۶	۵۹.۷
۰	۱۹.۴	۶.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	۰	۱۵.۹۱	۱۵.۹۱	۵۳.۹۵	۱۰.۷	۷۷.۶
۰.۶۷	۱.۴۳	۰.۹۲	۱.۸۶	۱.۳۹	۱.۸	۱.۲۳	۰.۷	۱.۱۵	-	-	-	-	-	-	۱.۶۳	۰.۰۷	۰.۶۹	۰.۴۸	۰.۴	۰.۴۴
شیوع مصرف فراورده های تنباکو حداقل یک بار در روز در جمعیت ۱۵-۶۴ سال *																				
بروز دیابت (فقط یزد ، صدوق و میبد غربالگری شده است.)*																				
*	*	۲.۲	*	*	۱۲	*	*	۱۲.۹	*	*	*	*	*	*	-	*	۱۲	*	*	۳
*	*	۱۱۷	*	*	۱۳۴	*	*	۹۹.۲	*	*	*	*	*	*	-	*	۱۰۹.۵	*	*	۶۴.۴

*اطلاعات در دسترس نیست.

شاخص ۵۲ گانه عدالت در سلامت - ۱۳۹۰ صفحه ۲

شاخص	صدوق*			طبرس			مهریز			میبد			یزد			استان		
	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل	ش	ر	کل
میزان مرگ ومیر ناشی از بیماریهای عروق کرونر *																		
بروز حوادث ترافیکی (داخل شهر ، خارج شهر) در هزار	۲.۷	۰.۶	۱.۸	۱۷.۸	۵.۶	۱۲.۸	۲۸.۴	۵.۹	۱۹.۶	۱۳	۱۰.۳	۱۲.۷	۶	۰.۳	۵.۸	۹.۶	۳.۸	۸.۷
بروز حوادث غیر ترافیکی در هزار	۸.۸	۶.۹	۸.۱	۶.۳	۲.۳	۴.۷	۱۷.۶	۸.۹	۳۶.۸	۱۳.۷	۹.۴	۱۳.۳	۱۱.۴	۰.۲	۱۰.۹	۱۵.۸	۵.۶	۱۴.۱
بروز اختلالات خفیف روانی	۳۱۸.۸	۳۰۹.۸	۳۱۴.۸	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵
بروز بیماری شدید روانی	۱۱.۵	۲۶.۵	۱۷.۴۹	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵	۱۱.۵	۳۰.۵	۱۱.۵
بروز اقدام به خودکشی کامل وناکامل در هزار *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیوع مصرف فراورده های تنباکو حداقل یک بار در روز در جمعیت ۱۵-۶۴ سال *																		
بروز دیابت (فقط یزد ، صدوق و میبد غربالگری شده است).	۲۲.۸	۱۳.۲	۱۶.۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵.۹	۱۸.۱	۱۵.۳	*	*	*
بروز سل	*	*	۲۱	*	*	۱۳	*	*	۹.۱	*	*	۱۴.۵	*	*	۱۲.۵	*	*	۱۱.۵
بروز تمام سرطانها در صد هزار نفر	*	*	۱۳۳	*	*	۸۶	*	*	۱۱۹.۹	*	*	۱۳۷.۷	*	*	۱۵۹.۳	*	*	۱۳۸

*آمار شهرستان صدوق در شهرستان یزد لحاظ شده است .

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.